

**Протокол
заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

г. Астана
16.00 часов

«27» октября 2017 года
конф.-зал ТОО «СК-Фармация»

Председательствовал: Ахмадьяр Н.С. – руководитель экспертной группы
ОКК по деятельности Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Присутствовали:

Жусупова Г.К., Макалкина Л.Г., Оспанова Ж.О., Ясыллов Е.А., Гунько
Н.А., Дурманова М.И.

Участвовала через видео-связь: Калиева Ш.С. (г.Караганда)

Отсутствовали: Нургожин Т.С., Омаров К.Т. (в отпуске), Кабденова
А.Т., Уралов С.К., Локшин В.Н.

Приглашенные: Бюрабекова Л.В., Арзуова А.Н.

Секретарь: Жумаева Г.Ш. (по согласованию)

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса по включению в список ЕД изделий
медицинского назначения (далее – ИМН), заключенных в рамках ДД
(приложение 1).

Докладчик: Бюрабекова Л.В.

2. Рассмотрение препаратов, не рекомендованных к включению в КНФ
(приложение 2; 2,1).

Докладчик: Жусупова Г.К.

3. Рассмотрение препаратов, рекомендованных к включению в КНФ
(приложение 3; 3,1).

Докладчик: Жусупова Г.К.

4. Рассмотрение утверждения КНФ (приложение 4).

Докладчик: Жусупова Г.К.


5. Другие вопросы:

1) Лекарственные препараты, рекомендованные на рассмотрение ФК
МЗ РК (приложение 5);

2) предложение от Омарова К.Т. (приложение 5.1)

3) Внесение изменения в Приложения к Приказу МЗ РК №631. Внести
дополнительно через слэш единицу измерения «флакон» (шприц/флакон) в
п.8 «L04AB04 Адалимуаб раствор для инъекций 40 мг/0,8мл шприц
241 285,00».

Заседание Формулярной комиссии открыла руководитель Формулярной
комиссии **Ахмадьяр Нуржамал Садыровна**: Добрый день, уважаемые
коллеги. Начинаем очередное заседание формулярной комиссии. Сегодня у


Ахмадьяр Н.С. Макалкина Л.Г. Оспанова Ж.О. Ясыллов Е.А. Гунько Н.А. Дурманова М.И.

нас 5 вопросов на повестке дня. Хочу огласить список присутствующих (по списку):

1. Бюрабекова Люжмила Витальевна – председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

2. Жусупова Гульзира Кенжеевна – заместитель руководителя, Руководитель лекарственного центра РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения».

3. Макалкина Лариса Геннадьевна – доцент кафедры клинической фармакологии АО «Медицинский университет Астана» МЗ РК.

4. Оспанова Жанна Оспановна - директор департамента сферы услуг национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

5. Дурманова Марина Ивановна – президент организации юридических лиц «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности»


6. Гунько Наталья Александровна – исполнительный директор общественного объединения «Ассоциация дистрибьюторов фармацевтической продукции».

7. Ясыллов Ермек Амангазынович – президент объединения юридических лиц в форме ассоциации «Евразийская медицинская ассоциация».

8. Калиева Шолпан Сабатаевна – заведующая кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины РГП «Карагандинский государственный медицинский университет» МЗ РК, она на онлайн связи.

Кворум у нас есть, разрешите начать наше заседание. Первый вопрос в повестке дня рассмотрение вопроса по включению в список ЕД изделий медицинского назначения (далее – ИМН), заключенных в рамках ДД. Докладчик Людмила Витальевна Бюрабекова.

Бюрабекова Л.В.: Добрый день коллеги. Бюрабекова Людмила Витальевна. К нам на рассмотрение поступили документы двух компании Марай Е7 групп и ТОО «Казмедпром». У них заключены долгосрочные договоры поставки с ТОО СК-«Фармация» на поставку медицинских изделий. Просит включить в список ЕД на 2018 год их наименования. Немного отступлю от темы, хотела бы отметить неэтичное поведение компании Марай Е7 групп и еще при поддержке наших ассоциации. Прошу в Комитет не писать письма с разъяснением действующего законодательства, а работать членами ассоциации и им разъяснять как правильно подавать в список ЕД свои изделия, в том числе регламентацию по регистрации цены на ИМН. Потому что Комитет в этой ситуации в ручном управлении самостоятельно все письма писал и в НЦЭЛС и СК-Фармацию. По Марай Е7 групп договор долгосрочный заключен в мае 2016 года на поставку ортопедических полиуретановых бинтов, согласно данного договора поставка должна была начаться только в 2019 году. Но компания изъявила желание, что они уже готовы и производить данные бинты в достаточном количестве, для того чтобы их начинать поставлять в рамках договора для медицинских организации страны. Перечень у членов ФК есть, не буду



перечислять все размеры (приложение 1). Цены зарегистрированы в НЦЭЛС, прошу поддержать их для включения в список ЕД.

Оспанова Ж.О.: Можно я добавлю, в пункте 9 ортопедическая шина пропущена полиуретановая, добавьте пожалуйста. Ошибка техническая.

Бюрабекова Л.В.: Может не ошибка, просто скрылась строка

Оспанова Ж.О.: Может быть, проверьте.

Ахмадьяр Н.С.: Есть еще замечание по этому вопросу. Проголосуем?

Бюрабекова Л.В.: По каждой компании отдельно проголосуем или общим списком?

Ахмадьяр Н.С.: Общим списком предлагаю.

Бюрабекова Л.В.: Хорошо, вторая заявка, которая поступила от ТОО «Казмедпром» так же в рамках долгосрочного договора они предлагают поставку перчаток нестерильных (приложение 1). Цены по ним зарегистрированы в НЦЭЛС, референтное ценообразование проведен. Прошу поддержать для включения в список ЕД.

Ахмадьяр Н.С.: Есть замечание по данному вопросу. Вносим на голосование. предлагаю включить в список ЕД изделий медицинского назначения, производимые по списку производителей Марай Е7 групп и ТОО «Казмедпром». Кто за данное предложение прошу голосовать. Единогласно. Следующий вопрос рассмотрение вопроса не рекомендованных к включению в КНФ, пожалуйста, приложение 2 и 2.1. Докладчик Жусупова Г.К.

Дурманова М.И.: Приношу извинение, члены ассоциации в последний момент по изделиям медицинского назначения, у нас есть отечественный товаропроизводитель «Жулдыз Кенан», который получил протокол еще 27 июля от НЦЭЛС на свои катетеры. Это единственный производитель, который производить катетеры, которые закупается в рамках ЕД. Если можно я сейчас все вам передам. Здесь утвержденные цены.

Бюрабекова Л.В.: К сожалению, сейчас в список ЕД внести их не можем, потому что от них заявка не поступала на включение в список ЕД. Тогда на следующем заседании рассмотрим.

Дурманова М.И.: Они же есть в ЕД, на основании долгосрочного договора, было изменение цены, протокол от НЦЭЛС есть с изменением цены.

Бюрабекова Л.В.: Они уже сидят в списке ЕД?

Дурманова М.И.: да, конечно

Бюрабекова Л.В.: Т.е. речь идет о снижении стоимости?


Дурманова М.И.: О повышении стоимости

Бюрабекова Л.В.: Повышение стоимости не будет, это другим заседанием рассмотрим.

Дурманова М.И.: Но он утвержден протоколом.

Оспанова Ж.О.: Все что есть по изменениям цены надо рассмотреть отдельным заседанием.

Ахмадьяр Н.К.: Уважаемые коллеги, я предлагаю все эти вопросы оставить на следующее заседание. Во-первых, членам ФК надо ознакомиться материалами. Все вопросы по ценам выносим на следующее заседание. Так



2-вопрос, повторяю рассмотрение препаратов, не рекомендованных к включению в КНФ. Гульзира Кенжеевна, пожалуйста.

Жусупова Г.К.: Жусупова Гульзира Кенжеевна. Уважаемые коллеги выносим на рассмотрение ФК 73 позиции лекарственных средств (приложение 2), по которым был проведен анализ на наличие клинической доказанной эффективности, и в результате проведенного анализа сделано заключение, что эти препараты имеют низкую доказательную базу, в связи с чем не рекомендуется для включения в КНФ. Здесь надо обратить внимание на бария сульфат, потому что в БНФ нет рентгеноконтрастных препаратов и есть 1 препарат, который входит в перечень ГОБМП, это инфибета, но у него на сегодняшний день регистрация истекла. Здесь мы проанализировали, имеются ли они в перечне ГОБМП, список закупа отдельно идет и список АЛО. Среди всех 73 препаратов только 1 препарат входит в перечень ГОБМП, остальные не входят.

Ахмадьяр Н.С.: Бария сульфат входит в перечень ГОБМП?

Жусупова Г.К.: Бария сульфат не входит в перечень ГОБМП, как рентгеноконтрастный препарат, поэтому я выношу на обсуждение. И второй препарат, который истек срок регистрации, но он входит в список ГОБМП, МНН - интерферон бета.

Ахмадьяр Н.С.: А интерферон бета у него есть аналоги в КНФ, кроме вот этого препарата?

Жусупова Г.К.: Есть оригинальный препарат.

Ахмадьяр Н.С.: Но мы тогда должны, по правилам, если истек срок регистрации, он должен получить регистрационное удостоверение?

Жусупова Г.К.: Мы перепроверяли несколько раз, нет статуса перерегистрация.

Макалкина Л.Г. Если препарат проходит перерегистрацию, то будет сложно пройти опять всю процедуру.


Жусупова Г.К.: На сегодняшний день наличие регистрации, это один из основных критериев и наличие доказанной клинической эффективности тоже один из основных критериев. Эти препараты не соответствуют данным критериям. Поэтому выносятся, как не рекомендованные к включению в КНФ.

Ахмадьяр Н.С.: По поводу бария сульфата, он должен быть в КНФ, несмотря на то, что нет в БНФ. По поводу инф бета, если нет регистрации, он тоже не может быть в КНФ.

Калиева Ш.С.: Уважаемые коллеги, я поддерживаю предложение, оставить бария сульфат в КНФ, инф исключить.

Макалкина Л.Г.: В БНФ вообще нет раздел рентгеноконтрастные препараты. Поэтому поддерживаем.

Ахмадьяр Н.С.: Есть еще предложение, вопросы по этому списку? На голосование. Кто за то, чтобы не включать в проект приложения приказа 72 наименования препаратов согласно списку, исключая бария сульфата. Единогласно.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left and several smaller ones on the right, some with names like 'Ахмадьяр' and 'Калиева' written above them.

Макалкина Л.Г.: Комментарий можно, прошу прощение конечно. Нимесулид, конечно по нему очень много писалась о гепатотоксичности. Потом провели большие исследования и оказались что, такой гепатотоксичности нет. Если мы сейчас исключаем, то лекарственное средство полностью уходит из КНФ?

Бюрабекова Л.В.: Мы не включаем, здесь идет речь о тех препаратах, которые по базе рекомендованы не включать в КНФ.

Арзуова А.Н.: Я хотела уточнить, если вы исключаете по торговому наименованию, то и МНН тоже?

Ахмадьяр Н.С.: В этом списке речь идет только о торговом наименовании.

Арзуова А.Н.: Потому что, в этом списке есть препараты, которые по МНН принято решение исключить и в дальнейшем не рассматривать на ФК.

Жусупова Г.К.: Но здесь были поданы заявления, поэтому мы должны рассматривать.

Макалкина Л.Г.: Однозначно, если подают заявления, они должны рассматриваться.

Ахмадьяр Н.С.: Есть вопросы? По нимесулиду очень много публикации в пользу риска этого препарата. Поэтому еще раз на голосование.

Макалкина Л.Г.: отдельно по каждому препарату?

Ахмадьяр Н.С.: Бария сульфат оставляем в КНФ, нимесулид – не включаем.

Калиева Ш.С.: Уважаемые коллеги, я имею возможность посмотреть доказательную базу по нимесулид. Здесь в 3-х моментах уточнен боль в груди, боль в пояснице и дисменорея. Каждый открывала и смотрела, в принципе там нет четкого указания что именно нимесулид здесь эффективен. Я поддерживаю не включать, у нас достаточно аналогов.

Ахмадьяр Н.С.: И 3-препарат в связи истечением срока регистрации не включаем в КНФ инфибета и все остальные не включаются. Все – за?

Гулько Н.А.: Я голосовала за, но уточняю, кто проводил анализ? Все закрытые препараты по фармакологическому действию, мы не оголяем клиницистов? Хотела узнать, есть ли аналоги, которые обладают более высокой безопасностью и эффективностью или мы руководствуемся просто записью в БНФ. Дайте комментарий.

Жусупова Г.К.: Это препараты, которые не имеют доказанные клинические эффективности, поэтому говорит об аналогах здесь нецелесообразно, но на самом деле у нас есть более эффективные препараты, по всем этим позициям.


Гулько Н.А.: Т.е. в реестре имеются препараты, которые клиницистам будут эффективно лечить больных, да?

Жусупова Г.К.: Да

Макалкина Л.Г.: Можно еще, пожалуйста, 2 и 3 препараты, это препараты для парентерального питания. Вы пишете в БНФ нет, вы смотрели по составу или торговым наименованиям? Каким образом был проведен анализ?

Жусупова Г.К.: По составу. У нас в перечне ГОБМП есть эти аминокислоты, а именно по такому составу их нет.

Ахмадьяр Н.С.: Уважаемые коллеги, я прошу если мы вопрос поставили на голосование прекратить всякие обсуждения, договорились.



Гуныко Н.А.: Лучше сейчас выяснить сомнения, чем просто потом сомневаться и возвращаться к этому вопросу. Мне кажется, мы собраны для того, чтобы снизить риски во время обсуждения.

Ахмадьяр Н.С.: Я же предлагаю вам принимать участие, мы голосуем и возвращаемся.

Макалкина Л.Г.: Еще можно комментарий, а также вопрос касается амоксициллина с сульбактамом, по-моему, он прописан в клинических протоколах лечения, проясните пожалуйста.

Ахмадьяр Н.С.: Вопрос к вам Гульзира Кенжеевна, по поводу амоксициллин-сульбактам, почему не рекомендуется?

Жусупова Г.К.: они нигде не присутствуют в тех доказательных базах, которые мы смотрим. По поводу этого препарата были всегда вопросы, что по сульбактам нигде исследования не проводились, но есть российские исследования, где они говорят, что используют. Давайте обсудим.

Макалкина Л.Г.: Но у вас указана что в NICE представлен, это тоже один из ориентиров, клиническое руководство соединенного королевства, но БНФ нет.

Оспанова Ж.О.: Можно я скажу, я считаю, что антибактериальные препараты должны быть представлены в широком формате и право выбора у врача должно быть максимально. Это мое личное мнение (сульбамокс). Может его в КНФ оставить, потом посмотреть по потребности, закупаются он нашими медицинскими организациями в течение года или не закупаются.

Калиева Ш.С.: Уважаемые коллеги, по Карагандинскому региону я немножко знаю лекарственный формуляр наших областных клиник. В принципе амоксициллин-сульбактам не закупаются для широкого использования, практически в лекарственных формулярах отсутствуют. Совершенно согласно с председателем, что сам сульбактам больше не с амоксициллином ценен и здесь такая ситуация, я посмотрела доказательную базу по амоксициллину-сульбактаму, он используется в небольшом количестве случаев и в принципе в доказательстве его исключительной эффективности по сравнению с другими с такими же антибиотиками нет, т.е. практически он очень узок в спектре своей активности действия и назначения со стороны докторов. Мое личное мнение, спасибо.

Оспанова Ж.О.: Я предлагаю включить, пусть будет у врачей право выбора. Мы его даем на самозакуп.


Макалкина Л.Г.: Да, поэтому нельзя исключить из КНФ.

Бюрабекова Л.В.: Мы не исключаем, они рекомендованы к не включению в КНФ.

Ахмадьяр Н.С.: Шолпан Сабатаевна, права, с точки зрения клиники в формулярах этого препарата нет. Зачем нам водить то, на что нет в практике использования.

Калиева Ш.С.: Уважаемые коллеги, совершенно верно, у нас есть аналоги и их очень много.

Ахмадьяр Н.С.: У этого препарата есть очень хороший конкурент, ампициллин-сульбактам. Более безопасный, с широким спектром действия. И

 6
Гуныко

он широко известен как в хирургической, так и в терапевтической практике. Понимаете, у амоксициллина узкий спектр.

Макалкина Л.Г.: нет, дело в том, что я не соглашусь, что у ампициллина спектр шире. В NICE этот препарат есть, потом КНФ, это же не список ЕД, здесь возможность для врачей чтоб все-таки была.

Арзуова А.Н.: Амоксициллин-сульбактам не вошел в КНФ и рабочая группа клинических экспертов КНФ его не выбрали из Госреестра, когда у нас шел общий анализ Государственного реестра. Они сделали свой выбор на ампициллин+сульбактаме.

Ахмадьяр Н.С.: Давайте пока воздержимся, а в течение последующих лет посмотрим. Еще есть вопросы. Рассмотрим приложение 2.1. Здесь пришли предложения на исключения по инициативе производителя. Я зачитаю эти препараты: Метронидазол (трихопол), Хлоропирамин (супрастин в 2-х лек.формах таблетка 25 мг и раствор для инъекции 20 мг/мл), Метопролол (эгилок), Метилдопа (допегит) (приложение 2.1). Уважаемые коллеги, производители по какой причине хотят исключить эти препараты из КНФ? Это препараты, которые имеют применение в клинической практике.

Ясыллов Е.А.: Уважаемые коллеги, тут препарат трихопол, это препарат «Химфарма», они еще подали на исключение по торговому наименованию еще один препарат аквадетрим. Почему они подают, потому что из-за невозможности поставки по предельным ценам. У них был ряд разговоров о повышении, т.е. производителям не выгодно.

Арзуова А.Н.: Аквадетрим и трихопол в растворе на прошлом заседании был исключен.

Макалкина Л.Г.: Дело в том что, у метронидазола есть другие производители видимо, т.е. аналоги. В общем их право компании. Единственно, вопрос по другим препаратам понятно, но метилдопа, это известный препарат, применяемые при АГ и у беременных, есть ли аналоги на метилдопу?

Ахмадьяр Н.С.: У трихопола есть аналоги, у супрастина тоже есть другие аналоги, что касается допегита, то здесь надо воздержаться, и, наверное, с производителями провести отдельно переговоры по цене.

Макалкина Л.Г.: Надо посмотреть, есть ли другие аналоги зарегистрированные, производители которые не снимают свои позиции.


Бюрабекова Л.В.: Акмарал Нуртаевна, есть у нас еще такие позиции в КНФ?

Арзуова А.Н.: По метилдопе я не просматривала, но инициатива производителя, в любом случае мы не сможем оставить.

Бюрабекова Л.В.: Ну хорошо, инициатива производителя убирать торговые наименования, а МНН все-таки оставлять.

Арзуова А.Н.: Да, МНН останется в любом случае.

Ахмадьяр Н.С.: Но у допегита замены нету, я предлагаю воздержаться, наверное, с производителями конкретно по поводу этих 5-ти препаратов по ценам переговорить, поскольку все эти препараты входят в клинические протоколы и имеют применения в клинической практике, при чем некоторые



из них жизненно важные, в частности метилдопа, для купирования АГ у беременных. Препарат выбора.

Арзуова А.Н.: Они хотят исключить, а потом подать по новой цене.

Бюрабекова Л.В.: А может нам действительно, отдельным заседанием провести по всем позициям, где цена не устраивает, повышение и уже с приглашением каждой компании, и провести переговоры с ними уже здесь, чтобы не лишать наших пациентов этих препаратов.

Оспанова Ж.О.: Поддерживаем Людмилу Витальевну.

Ахмадьяр Н.С.: Тогда на голосование, по 5-ти препаратам пока воздержаться от исключения из КНФ, провести отдельные переговоры с производителями по цене. Кто за? Единогласно.


Переходим к 3-му вопросу. 3-вопрос рассмотрение препаратов, рекомендованных к включению в КНФ. Приложение 3, 3.1. Докладчик Жусупова Г.К.

Жусупова Г.К.: Уважаемые коллеги, выносим предложение по включению лекарственных препаратов в КНФ. Мы здесь разделили на 2 части. Первая часть это – 31 позиции, которые МНН уже присутствует в КНФ, но были поданы заявки только на торговые наименования, где идет добавление только по лекарственным формам. Они соответствуют всем критериям включения, имеют доказанную клиническую эффективность, определена предельная цена. Поэтому эти позиции мы рекомендуем включить (приложение 3).



Ахмадьяр Н.С.: Давайте перечислим.

Жусупова Г.К.: Перечислю по торговым наименованиям.

Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма
Дезогестрел	Дезирет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Прогестерон	Гинопрогест	капсулы 200 мг
Прогестерон	Гинопрогест	капсулы 100 мг
Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 мг/мл 200 мл
Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 г/л 500 мл
Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 г/л 1000 мл
Кларитромицин	Максипин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг
Аторвастатин	Аторвастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг
Гликлазид	Гликлазид МВ	таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг



Бевацизумаб	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл по 4 мл
Бевацизумаб	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл по 16 мл
Трастузумаб	Трастузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий по 440 мг
Азитромицин	Зомакс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг
Рisperидон	Респирокс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг
Рisperидон	Респирокс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг
Сертралин	Солотик 100	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг
Глимепирид	Глорион	таблетки 2 мг
Глимепирид	Глорион	таблетки 3 мг
Глимепирид	Глорион	таблетки 1 мг
Глимепирид	Глорион	таблетки 4 мг
Гемцитабин	Рибозар	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг
Гемцитабин	Рибозар	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг
Иринотекан	Рибоирино	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/15 мл
Валсартан с Амлодипином	Алкапресс Плюс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг/160 мг
Десмопрессин	Октостим	раствор для инъекций 15 мкг/мл по 1 мл
Терлипрессин	Глипрессин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг


Преднизолон	Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/мл
Аминосалициловая кислота	ПАСК	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг
Дексмететомидин	Дексдор	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 4 мл
Этодолак	Этодин®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 600 мг
Вирус гепатита В – очищенный антиген	Рекомбивакс НВ, вакцина против гепатита В, рекомбинантная	суспензия для инъекций 5 мкг/0,5мл

Вот 31 позиции и еще 2 позиции, которые подали заявление на снижение цены, одно МНН Ланреотид. Позиция Ланреотид они идут на снижение цены, у Соматулин-Аутожель, 60 мг была цена 460 329,00, они понизили до 363 000,00 и Соматулин-Аутожель, раствор для инъекции 509737,18 тнг, снижают цену до 506 000,00 тнг.

Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма
Ланреотид	Соматулин® Аутожель®	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 60 мг
Ланреотид	Соматулин® Аутожель®	раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг

Я думаю надо проголосовать списком.

Ахмадьяр Н.С.: Гульзира Кенжеевна, вот здесь не понятно, вирус гепатита В, и сноска по поводу цен, размах 148, 22 до 3 653,52 тнг, разъясните пожалуйста.

Жусупова Г.К.: Да у них цена была 148,22 тнг, они направляют заявку в НЦЭЛС с такой ценой 4 091,94 тнг и НЦЭЛС делает заключение, что данная цена соответствует минимальной референтной цене, т.е. намного превышает цену, но по анализу НЦЭЛС соответствует минимальной референтной цене.

Бюрабекова Л.В.: На счет цены 148,22 комментировать не могу. Но указана зарегистрированная цена на препарат 3 653,52 тенге, почему тогда 4 091,94 тнг?

Жусупова Г.К.: Потому что идет наценка по регрессивной шкале в зависимости от цены и предельная цена 4 091,94 тенге.

Handwritten signatures and notes:
 10
 [Signatures: A. Mel, A. Syrovatkin, G. Syrovatkin]
 [Initials: H, H-]

Ахмадьяр Н.С.: А вот в КНФ у вас есть вакцины против гепатита В? И цены у них конкурирует с этой ценой, да? Потому что вирус гепатита В, там идет первичная вакцинация, ревакцинация и еще ревакцинация, это первые годы жизни ребенка. Это вакцина, которая широко используется в клинике и нам важно, чтобы цена была приемлемая.

Жусупова Г.К.: Давайте эту позицию с НЦЭЛС обсудим, потому что слишком большая цена. Поэтому мы хотели, чтоб НЦЭЛС вышел с нами на связь. По цене были у нас вопросы.

Ахмадьяр Н.С.: Давайте предлагаю первую часть 32 препаратам, рекомендовать к включению в КНФ. По вакцине воздержимся, остается на следующее заседание.

Бюрабекова Л.В.: Уже решили же, то что, связаны с ценами выносим отдельным совещанием. Определимся в конце, когда мы соберемся.

Жусупова Г.К.: Вторая часть этого вопроса, здесь 11 новых МНН, которые предлагаем к включению в КНФ (приложение 3.1).

Первый идет рекомендуемые не включать.

Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма
Проксиметакаин	Алкаин®	Капли глазные 5 %, 15 мл

Ахмадьяр Н.С.: Алкаин, давайте обсудим его отдельно. Потому что алкаин, это местный анестетик, который широко применяется в офтальмологической практике. Практически все глазные операции проходят под алкаином. Мы его не включать не можем. Он сидит во всех протоколах. Почему мы его не включаем?

Жусупова Г.К.: Это препарат выносит НЦЭЛС, потому что не соответствует по цене.

Ахмадьяр Н.С.: Тогда оставим на следующее заседание и производителя алкаина пригласить к нам, если можно, чтоб разговор был такой более детальный. Дальше, теперь по МНН.

Жусупова Г.К.: Препараты, которые на включение.

Натрия пикосульфат в комбинации с другими препаратами	Пикопреп	Nice: представлен в руководстве по лечению детей и подростков с запорами. БНФ да. Кокрановская библиотека: СО нет, 113 КИ (доступ ограничен). Рекомендуем. https://www.nice.org.uk/guidance/cg156
Эмтрицитабин, тенофовира дизопросил и рилпивирин	Комплера	В British National Formulary препарат рилпивирин+эмтрицитабин+тенофовир представлен. В National institute for health and care excellence (NICE) рилпивирин+эмтрицитабин+тенофовир представлен. В Библиотеке Кокрейновского содружества (The Cochrane Library) по ключевому слову «Complera» систематических

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the number 14.

		обзоров нет, представлены 1 КИ 1. Эмтрицитабин / рилпивириин / тенофовир дизопроксил фумарат: обзор, при ВИЧ-инфекции (n=111). Выводы авторов: данное лекарственное средство является удобным для применения и лечения инфекции ВИЧ-1. Deeks ED Drugs, 2014, 74(17), 2079 Online Publication Date: 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clcentral/articles/387/CN-01072387/frame.html Рекомендуем
Панобинонат	Фаридак™	БНФ -присутствует.
Панобинонат	Фаридак™	БНФ -присутствует.
Панобинонат	Фаридак™	БНФ -присутствует.

Оспанова Ж.О.: Можно встречный вопрос, то исключаем многокомпонентные препараты, то включаем. Многокомпонентные надо отдельным заседанием рассмотреть, по долгосрочным тоже.

Бюрабекова Л.В.: Я предлагаю на ФК пересмотреть все долгосрочные договоры, особенно по тем позициям, которые еще не производится, только планируется поставки.

Жусупова Г.К.: Насколько я знаю, сейчас проводится работа с отечественными долгосрочными договорами, они как раз проанализирует и результаты представит.

Бюрабекова Л.В.: А кто сейчас проводит?

Жусупова Г.К.: ТОО «Султан».

Ахмадьяр Н.С.: Тогда давайте на следующее заседание его пригласим по долгосрочным договорам и многокомпонентные вынесем тоже.

Жусупова Г.К.: Уважаемые коллеги, препарат Комплера, он в БНФ присутствует, в NICE присутствует. И в Кохране есть исследования, которые говорит о том, что данное лекарственное средство является удобным для применения лечения ВИЧ-инфекции.

Ахмадьяр Н.С.: А в протокол ВИЧ-инфекции он входит? У наших там свои препараты по ВИЧ-инфекции. Здесь надо сопоставить протоколы ВИЧ-инфекции с клиническим и проверить, есть ли необходимость. Сопоставить надо. Потом будем решать.

Жусупова Г.К.: Хорошо, следующая позиция - препарат Фаридак. Они тоже присутствуют в БНФ.

Ахмадьяр Н.С.: Это с какого класса? Что за препараты?

Жусупова Г.К.: Онкологические.

Handwritten signatures and notes:
 12
 Султан

Оспанова Ж.О.: Препараты против онкологии надо включить в КНФ, а там пусть сами решает.

Бюрабекова Л.В.: Дорогостоящий препарат.

Оспанова Ж.О.: Онкологи смотрели, давали заключение?

Жусупова Г.К.: Нет

Бюрабекова Л.В.: Потому что, цена от 26.10.2017г., т.е. только вчера зарегистрировали.

Макалкина Л.Г.: Все-таки, надо рекомендации профильных ассоциации.

Оспанова Ж.О.: Я просто хочу сказать, мы с ОТП все время стараемся по правилам идти, я их заставляю, если препарат применяется там, допустим в терапии, значит заключение терапевта должно быть, желательно не одного, не двух. Я считаю, что сообщество профессиональное должен смотреть обязательно.

Жусупова Г.К.: Уважаемая Жанна Оспановна, у нас в критериях включения в КНФ нет, чтобы сообщество смотрело. Основное условие было наличие в БНФ, наличие доказанной клинической эффективности. Да мы ассоциациями обсуждаем, когда эти препараты включается в перечень ГОБМП. Там есть рабочие группы вместе с клиницистами, которые обсуждают, насколько этот препарат нужен.

Еще 5 позиции, которые выносятся на рассмотрение, на включение.

Гонадотропин менопаузный	Менопур	Nice: представлен в руководстве по ведению пациентов с проблемами по фертильностью. БНФ да. Кокрановская библиотека: 7CO. Рекомендуем.
Гонадотропин менопаузный	Меногон	Nice: представлен в руководстве по ведению пациентов с проблемами по фертильностью. БНФ да. Кокрановская библиотека: 7CO. Рекомендуем.
Вилдаглиптин+М етформин	Гальвусмет ® 1000 мг	Nice: представлены препараты в виде монопрепаратов для терапии СД 2 типа. БНФ да. Кокрановская библиотека: имеются исследования по монопрепаратам в составе данного ЛС. По рекомендациям ADA данная комбинация целесообразна. На рассмотрение. http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf
Вилдаглиптин+М етформин	Гальвусмет ® 500 мг	Nice: представлены препараты в виде монопрепаратов для терапии СД 2 типа. БНФ да. Кокрановская библиотека: имеются исследования по монопрепаратам в составе данного ЛС. В рекомендациях ADA данная комбинация представлена в качестве целесообразной. На рассмотрение. http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf
Цетрореликс	Цетротид®	Nice: нет. БНФ да. Кокрановская библиотека: СО нет, 16 КИ,

 13

		доступа нет. Pubmed: Отсутствуют убедительные данные по эффективности и безопасности данного ЛС 1) открытое исследование (n=38) Предотвращение преждевременной овуляции в период лечения хотя у большинства пациентов восстанавливался менструальный цикл, но овариальный резерв, оцененный концентрацией анти-мюллеровского гормона, уменьшился у многих пациентов, потому сделано заключение, что сопутствующая терапия химиотерапией и аналогами GnRH не сохраняет потери фолликулярного овариального резерва. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26194532 На рассмотрение
--	--	--

Ахмадьяр Н.С.: Получается 3 препарата, которые используются в вспомогательных технологиях.

Жусупова Г.К.: И последняя позиция цетрореликс.

Ахмадьяр Н.С.: Он же сидит во всех протоколах

Жусупова Г.К.: Эти препараты есть и в БНФ, и в NICE.

Ахмадьяр Н.С.: Давайте сделаем таким образом. Вот сложный препарат комплеру оставим на обсуждение вместе долгосрочными, где многокомпонентные будем обсуждать. Препарат Фаридак мы должны услышать мнение специалистов, 3 препарата Фаридак в капсулах, 15, 10, 20 мг, мы должны взять заключение онкологов.

Дурманова М.И.: Извините, можно скажу я, все время поднимаем вопрос о регламенте. Надо разработать СОПы по работе Формулярной комиссии. И все эти вопросы тогда снимутся.

Жусупова Г.К.: Поэтому я предлагаю сейчас остановить прием заявлений, разработать регламент, установить сроки приема заявлений.

Дурманова М.И.: Остановить мы не можем, у нас пойдут тендера.

Макалкина Л.Г.: СОПы же есть по КНФ.

Бюрабекова Л.В.: Уважаемые коллеги, формирование КНФ утвержден и зарегистрирован в Минюсте и там все четко прописано, двойных стандартов не должно быть, мы или рассматриваем, или не рассматриваем. Просить дополнительную информацию я считаю нецелесообразным.

Арзуова А.Н.: Это вопросы поднимаются давно, это, наверное, проблема того, что препараты из Госреестра которые соответствует критериям включения в КНФ до сих пор не были приняты. Вот очередной раз передаем список, на данный момент это уже 81 наименование МНН препаратов, которые соответствуют критериям включения в КНФ. Данный перечень, который предоставила Гульзира Кенжеевна, и является этими препаратами, которыми соответствует критериям включения в КНФ. Поэтому они имеют право быть включенными в КНФ. По Комплеру могу сказать, было письмо от


14

ассоциации по СПИД, они сказали что рассматривают, там не только это комбинация, там есть и другие, 3 комбинации, вернее препараты многокомпонентные.

Жусупова Г.К.: Коллеги, там конечно есть препараты, которые надо включить, но на них пока нет зарегистрированной цены. А вот мы отобрали на сегодняшний день из всех заявок, которые были нам поступили с теми ценами, которой проанализирована НЦЭЛС, и они соответствует по цене. Там очень много препаратов, которые не соответствуют, выше референтной цены, не имеют цены. На самом деле я насколько вас понимаю вы хотите максимально чтоб вошли препараты в КНФ, чтоб у нас был соответствующий закуп, у нас не было проблем в медицинских организациях. Ну вот препараты, которые мы отобрали имеющие соответствующие критериям включения, поэтому принимайте решение.

Арзуова А.Н.: Да, поэтому должно быть хотя бы с такой оговоркой, что эти МНН должны сесть на веб-сайт КНФ, потому что соответствует критериям включения в КНФ. А вот вопрос цены, это уже рассмотреть по позициям Гульзиры Кенжеевны.

Гулько Н.А.: Здесь цена препарата Фаридак, написана капсула в мг, количество капсулы или каждая капсула стоит 288 тыс.?


Ахмадьяр Н.С.: Стоимость одной капсулы.

Жусупова Г.К.: На прошлом заседании мы на ваше рассмотрение выносили 103 позиции препаратов, по которым требуется проведение фармакоэкономического исследования на предмет эффективности использования данных препаратов. Вот этот препарат тоже относится к данному списку, но мы 103 препарат решили включить. Потому что на сегодняшний день в законодательстве нет нормы, которые от нас требует, что мы должны провести фармакоэкономическое исследование. Если мы введем в приказ фармакоэкономику, тогда эти препараты точно отпадут.

Гулько Н.А.: В продолжении этого разговора я хочу сказать, что вот предложение по СОПам поступило, мы чувствуем, что где-то буксовываем, просто нужно уметь признавать свои ошибки и быстро исправлять, чтоб не мешало продвижению дел. Здесь так много спорных моментов, я, например, считаю, что, не до конца доказано, что многокомпонентные противотуберкулезные препараты, они гораздо более эффективнее и полезнее было бы в лечении туберкулеза. Потому что резистентность будет развиваться, он будет развиваться ко всем компонентам и когда была монотерапия в советское время мы достигли больших успехов в борьбе с туберкулезом.

Ахмадьяр Н.С.: Я извиняюсь, здесь ВИЧ-инфекция.

Гулько Н.А.: Я просто хочу сказать, что я даже на сегодняшний день не понимаю до конца, да мы подошли к большому пласту работы, в котором уже давно работают развитые страны, работая на положительные клинические эффекты и т.д. И маленькими силами о проводится огромная работа, мы подошли к оптимальным спискам препаратов, которые будут обеспечивать хорошее лечение. Но мы же видим, где-то у нас есть пробелы,

 15

мне кажется сесть и эту систему продумать. Я не призываю сегодня это сделать, но я говорю даже по 2-3 позициям сейчас, которые были озвучены, у меня возникли сомнения, правильно ли мы вообще поступаем и т.д. Может быть сейчас поставить вопрос об организации, может кто то уже начал фармакоэкономику. Но заявители даже не знают какой круг надо попасть. Мое мнение, уже надо начать оптимизацию, сейчас мы не можем выйти за границы действующего закона. Но те пробелы, которые есть в законе надо как можно быстро ликвидировать.

Ясыллов Е.А.: Насколько я понимаю, получается вот в КНФ надо включить больше препаратов, чтобы у врача был выбор. Мое мнение таково, есть же у нас еще выше комитет ОКК, в компетенцию который входит согласования протоколы лечения, диагностики, включения лекарственных препаратов именно из базы КНФ, это компетенция ОКК, именно они проводят фармакоэкономический анализ.

Калиева Ш.С.: Я являюсь членом ОКК, я могу сказать, что на заседании рассматриваются все, кроме лекарственных препаратов.

Бюрабекова Л.В.: Почему, я тоже являюсь членом ОКК, рассматриваются протоколы, все рассматриваются.

Калиева Ш.С.: Нет, рассматриваются клинические протоколы лечения, связанные с аспектами медицинской технологии. Но мы ни разу слышали о проведении фармакоэкономического анализа лекарственных препаратов для включения в КНФ. Это не прерогатива ОКК.

Бюрабекова Л.В.: Речь идет не о КНФ, когда рассматривают клинические протоколы, туда включаются препараты с учетом фармакоэкономического анализа.

Ахмадьяр Н.С.: Давайте вернемся к нашему списку. Почему получилась у нас такая остановка, потому что первый препарат – комплера это многокомпонентный препарат, следующий – фаридак-здесь цена, стоимость одной капсулы 262 тыс, это гарантированный объем, поэтому я понимаю ответственность, которая стоит при решении этого вопроса. А надо ли их включать в КНФ для гарантированного объема? Поэтому я предлагаю действительно на самом деле, рассмотрение многокомпонентного препарата – комплера, перенести на следующее заседание, там, где мы будем обсуждать многокомпонентные препараты. А по поводу фаридак, я предлагаю, может в самом деле посмотреть в каких протоколах он есть, эффективность. Тем более, препарат зарегистрирован вот 26.10.2017г. Что торопиться, мы вернемся к этому вопросу. А по поводу других препаратов оставшихся менопур, меногон, цетрореликс – их включить.

Жусупова Г.К.: Не должны включаться из списка клинических протоколов, в КНФ включается из реестра, потому что в приказе так написано.

Оспанова Ж.О.: Гульзира Кенжеевна, мы сейчас будем спорить, а время бежит. 13 октября объявлен тендер. Сейчас за просто люди не войдут в закуп, вы поймите правильно. Объявлен тендер осталось несколько дней

 16

для того чтоб они документы сдали. Мы просто сорвем закуп. Поэтому я предлагаю просто не тратить время, голосуем.

Ахмадьяр Н.С.: Голосуем по 3-вопросу. Приложение 3.1 мы принимаем весь список. 3.2 – 2 препарата воздержаться, остальные принимаем. Мы включаем натрия пикосульфат, менопур, меногон, гальвусмет и цитротид.

Макалкина Л.Г.: Уважаемые коллеги, раз решили многокомпонентные отдельным заседанием рассматривать, сейчас не будем включать. Натрия пикосульфат-многокомпонентный, 2 позиция – многокомпонентный.

Ахмадьяр Н.С.: Тогда из 10-ти препаратов мы включаем только 3 – менопур, меногон, цитротид. Все остальные воздержимся.

Жусупова Г.К.: Нет коллеги, посмотрите по цитротид, заключение прочитайте.

Ахмадьяр Н.С.: Гульзира Кенжеевна, этот препарат используется в вспомогательных репродуктивных технологиях.

Макалкина Л.Г.: Здесь написано в БНФ есть, если мы идем по методологию, тогда он есть в БНФ.

Жусупова Г.К.: Тогда почему другие препараты не включаем?

Ахмадьяр Н.С.: Этот препарат используется в материнстве и детстве, для вспомогательной репродуктивной технологии, для стимуляции овуляции.


Ясыллов Е.А.: Можно вопрос, мы кажется идем от обратного, если прописано правило, в первую очередь это БНФ, то почему тогда не включили отечественные многокомпонентные препараты. Если вопрос по цене, я согласен. Я за то, что если по критериям включения соответствует, то включит препаратов в КНФ.

Ахмадьяр Н.С.: По правилам составление формуляров и, следовательно, для ГОБМП многокомпонентные препараты, они вообще исключаются и стоит под большим вопросом, почему, потому что, по правилам отбора препаратов в формуляр, по правилам использования препаратов в клинике многокомпонентные препараты – под большим вопросом. И клиницисты воздерживаются от применения многокомпонентных препаратов, за редким исключением. Все стараются работать однокомпонентными препаратами, они безопаснее.

Ясыллов Е.А.: Т.е. что ставит во главу, если ставит БНФ, то мы тогда противоречим сами себе, тогда надо пересмотреть правила.

Ахмадьяр Н.С.: Уважаемые коллеги, все обсуждение закончили, давайте голосуем. По этим 10-ти позициям, мы воздерживаемся по многокомпонентным, воздерживаемся по цене. Мы голосуем за то, чтобы в КНФ из 10-ти препаратов включили 3 препарата, которые используются в вспомогательных репродуктивных технологиях: менопур, меногон, цетрореликс.

Ясыллов Е.А.: Извиняюсь, можно там поправку. За 3 препарата мы голосуем, а по остальным мы не воздерживаемся, а переносим на следующее заседание.

 17

Ахмадьяр Н.С.: Голосуем. За – 6, воздержался - 1. Переходим к следующему вопросу. Приложение 3.2 Мы продолжаем рассмотрение препаратов, рекомендованных к включению в КНФ. Докладчик Арзуова А.Н.

Арзуова А.Н.: Эти препараты соответствуют критериям включения в КНФ согласно приказу №369 по МНН. На сегодняшний день учитывая Госреестр за 2016 год, Госреестр за 2017 год у нас набралось 81 препарат (приложение 3.2).

Жусупова Г.К.: Можно я скажу свое мнение, уважаемые коллеги, я думаю целесообразно ли рассматривать отдельно приказ и сайт. По моему убеждению, что приказ должен как бы утверждаться и применяться ФК, сайт КНФ должен быть информационным сопровождением данного приказа. Т.е. если препарат сидит в приказе, то на него написать монографию. Вот так вот отдельно рассматривать сайт от КНФ, отдельно пересматривать перечень, мне кажется неправильно. На сегодняшний день у нас идет разница с перечнем и сайтом. Т.е. у нас на сайте одни препараты, а в перечне другие препараты. Я думаю надо привести в соответствие. Если ФК решила, что его надо включать в приказ, он должен заходить на сайт и писаться монография. И на сайте размещать приказ, на основании чего эти препараты вошли.

Ясыллов Е.А.: В апреле или в мае месяце поднимался этот вопрос, мы в принципе все проголосовали за то, что сайт должен быть зеркальным отображением приказа.

Ахмадьяр Н.С.: И в первую очередь мы говорили о том, что в КНФ должны быть все препараты которые сидят в списках ЕД.

Жусупова Г.К.: Давайте, сегодня протокольным решением напишем, чтобы сайт привести в соответствие с приказом.

Бюрабекова Л.В.: Привести сайт в соответствие с приказом после утверждения нового приказа.

Ахмадьяр Н.С.: Т.е. этот вопрос мы решили таким образом. По включению на веб-сайт препаратов по МНН, это все пройдет после утверждения КНФ. Все за, за данное предложение? Единогласно. Переходим к 4 вопросу по утверждению КНФ.

Жусупова Г.К.: Уважаемые коллеги, в том последнем варианте, который я вам отправила 19.10.2017 г. были отработаны все препараты, которые заявлены для включения в КНФ. Теперь мы утверждаем тот перечень или с добавлением сегодняшних препаратов.

Ахмадьяр Н.С.: Сегодняшние надо добавить и тот вариант от 19 октября надо дополнить.

Бюрабекова Л.В.: у нас сколько сегодня препаратов попадает в КНФ?

Ахмадьяр Н.С.: 35 препаратов. Гульзира Кенжеевна, у вас в проекте стоит препараты с 1, 2, 3 звездочками.

Ясыллов Е.А.: Мы оставляем то, что было в КНФ?

Бюрабекова Л.В.: да, это приказ №622, сюда включаем препараты рассмотренные 29 августа, 22 сентября, 13 октября и сегодня.



18

Пересмотреть всех препаратов, включенных в КНФ мы должны, но, за оставшиеся 2 месяца мы этого не успеем.

Ясыллов Е.А.: Полностью согласен.

Ахмадьяр Н.С.: С точки зрения клиники, все препараты которые сидят в КНФ должны рассматриваться по группам.


Бюрабекова Л.В.: Мы уже приняли решение составить план на следующий год и рассматривать каждый месяц по группам препаратов.

Ахмадьяр Н.С.: В таком случае я предлагаю принять КНФ уже принятыми дополнениями и изменениями.

Жусупова Г.К.: Есть лекарственные препараты, рекомендованные НЦЭС на рассмотрение ФК МЗ РК. Они уже сидят в приказе, но подали заявление на снижение цены, разрешите озвучить их:

Бортезомиб	Велкейд®	295546,54 (227188,71)	325101,19 (249907,58)	выше мин.реф цены на 15-30%. МНН есть. Новая дозировка. Новые заявления со снижением цены (25.10.17)
Бортезомиб	Велкейд®	341635,76 (284275)	375799,34 (312702,5)	выше мин.реф цены на 15-30%. МНН есть. Новая дозировка. Новые заявления со снижением цены (25.10.17)
Устекинум	Стелара®	1051600 (962055,67)	1156760 (1058261,24)	выше мин.реф цены. МНН есть. Новая дозировка. Новые заявления со снижением цены (25.10.17)
Бетаксолол	Бетоптик* С	779,5	880,835	В государственном реестр отсутствует зарегистрированные генерики/биосимиляры. МНН есть.
Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Биовен Моно		42 659,52	Не соответствует, на рассмотрение РФК. Выше минимальной референтной цены от 50% до 75 %. МНН есть
Вилдаглиптин	Гальвус®	131,52	149,93	НЦЭС: В государственном реестре отсутствует зарегистрированные генерики/биосимиляры. Док. База: Nice: представлен в терапии СД 2го типа. БНФ да. Кокрановская библиотека: 4 СО, 331 КИ. Рекомендуем включить http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf
Этанол	Спирт этилов			не соответствует, на рассмотрение РФК, выше минимальной референтной

19



	ый	53,00	60,42	цены от 15% до 30% (мин.реф.цена-46,00 тг)
--	----	-------	-------	--

Ахмадьяр Нуржамал Садыровна: Я предлагаю препараты где идет значительное снижение цен включить в КНФ, это 3 первые позиции в списке: Бортезомиб – Велкейд в 2-х дозировках и Устекинум – Стелара, остальные препараты оставляем на следующее заседание, где будем рассматривать вопросы по ценам.

Арзуова А.Н.:

Ахмадьяр Нуржамал Садыровна: В таком случае мы принимаем проект КНФ с изменениями и дополнениями, у нас получится более 3 000 торговых наименований. Очень большой список и большой выбор для клиницистов.

Калиева Ш.С.: Можно к этому вопросу добавить предложение: КНФ должен пересматриваться, актуализироваться в течение 2018 года.

Ахмадьяр: Мы решили каждую группу по АТХ-группе будем выносить на обсуждение, будем актуализировать. А пока мы принимаем тот вариант КНФ, который сформирован на сегодняшний день с изменениями и дополнениями, которые были приняты в предыдущих заседаниях и сегодня. Была проведена по формированию КНФ большая работа, по рассмотрению вопросов по МНН, по торговым наименованиям, по предельным ценам. И Формулярная комиссия, и Комитет фармации приняли активное участие в формировании КНФ.

У нас остался последний вопрос.

Бюрабекова Л.В.: От компании АО «Гедеон Рихтер» поступило письмо, о том, что пересмотреть решение ФК об исключении из КНФ, в частности, препарата лидокаин, раствор для инъекций, МНН Толперизон, есть решение экспертной организации НЦЭС об отзыве регистрационного удостоверения, в связи с тем, что ЕМА отозвал с рынка Европы этот препарат. ЦРИС тоже дал свое решение, риск повышает пользу. Мы приняли такое решение АО «Гедеон Рихтер» нам представить свой план по управлению рисками. АО «Гедеон Рихтер» согласен разработать план по управлению рисками, я предлагаю рассмотреть на заседании ФК.

Оспанова Ж.О.: предлагаю рассмотреть этот вопрос на следующем заседании, думаю, что они успеют к тому времени разработать свой план по управлению рисками.

Ахмадьяр: Уважаемые коллеги, рассмотрение вопроса по толперизону оставляем на следующее заседание. У нас есть еще один последний вопрос в разделе другие вопросы: внесение изменение в Приложения к Приказу МЗ РК №631. Внести дополнительно через слэш единицу измерения «флакон» (шприц/флакон) в п.8 «L04AB04 Адалимуаб раствор для инъекций 40 мг/0,8мл шприц 241 285,00». Почему слэш, потому что эта лекарственная форма зарегистрирована по одним АТХ кодом. Кто за включение? Это в список ЕД. Я выношу на голосование кто за изменение. За - 6, воздержались - 2.

Ахмадьяр Нуржамал Садыровна: Все вопросы, которые были в повестке дня сегодняшнего заседания рассмотрены.

От членов Формулярной комиссии поступили следующие предложения:

1. Следующее заседание Формулярной комиссии провести 02 ноября 2017г.


2. Пересмотреть и провести актуализацию Казахстанского национального формуляра в течении 2018 года.

ФК МЗ РК от 27.10.2017 года приняты следующие решения:

1. Включить в список ЕД изделий медицинского назначения, производимые по списку производителей Марай Е7 групп и ТОО «Казмедпром»:

МАРАЙ Е7 групп

№	Наименование ИМН	Техническая характеристика	Единица измерения	Заключен договор	Цена
1	Гипсовый бинт	размер 10 см * 300 см	штука	№ДД-16/17 от 2.08.2017	не подано заявление
2	Гипсовый бинт	размер 15 см * 300 см	штука	№ДД-16/17 от 2.08.2017	не подано заявление
3	Гипсовый бинт	размер 20 см * 300 см	штука	№ДД-16/17 от 2.08.2017	не подано заявление
4	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 2,5*180	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	1680
5	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 5*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	1893
6	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 7,5*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2400
7	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 10*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2800
8	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 12,5*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2900
9	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	58383



10	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	37800
11	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7.5*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	51990
12	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12.5*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	85600
13	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 15*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	100800
14	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5*25.7 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2468
15	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7.5*30 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2500
16	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10*37.5 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	3100
17	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10*75 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	4200
18	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7.5*87.5 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	3999
19	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12.5*75 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	4700
20	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 2,5*112,5 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2100


ТОО КазМедПром


№	Наименование ИМН	Техническая характеристика	Единица измерения	Заключен договор	Цена
1	Перчатки диагностические	Размером: 5-6 (XS). Характеристики: длина не	пара	№ДД-	

Handwritten signatures and initials:

22



	латексные гладкие опудренные нестерильные	менее (мм) 220; ширина (мм) $\leq$ 80; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 – для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.		18/17	34,16
2	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	Размером: 6-7 (S). Характеристики: длина не менее (мм) 220; ширина (мм) 80 ± 5 ; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД- 18/18	34,16
3	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	Размером: 7-8 (M). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) 85 ± 5 - 7размер, 85 ± 5 - 7,5размер; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД- 18/19	34,16
4	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	Размером: 8-9 (L). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) 100 ± 5 - 8размер, 110 ± 5 - 8,5размер; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД- 18/20	34,16
5	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	Размером: 9-10 (XL). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) ≥ 110 ; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не	пара	№ДД- 18/21	34,16









23

		менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.			
6	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 5-6 (XS). Характеристики: длина не менее (мм) 220; ширина (мм) ≤ 80 ; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/22	40,24
7	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 6-7 (S). Характеристики: длина не менее (мм) 220; ширина (мм) 80 ± 5 ; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/23	40,24
8	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 7-8 (M). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) 85 ± 5 - 7размер, 85 ± 5 - 7,5размер; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/24	40,24
9	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 8-9 (L). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) 100 ± 5 - 8размер, 110 ± 5 - 8,5размер; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/25	40,24
10	Перчатки диагностические латексные	Размером: 9-10 (XL). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) ≥ 110 ; толщина не менее (мм)	пара	№ДД-18/26	40,24




	текстурированные неопудренные нестерильные	0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.			
11	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 5-6 (XS). Характеристики: длина не менее (мм) 220; ширина (мм) ≤ 80 ; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/27	38,50
12	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 6-7 (S). Характеристики: длина не менее (мм) 220; ширина (мм) 80 ± 5 ; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/28	38,50
13	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 7-8 (M). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) 85 ± 5 - 7размер, 85 ± 5 - 7,5размер; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/29	38,50
14	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 8-9 (L). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) 100 ± 5 - 8размер, 110 ± 5 - 8,5размер; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного	пара	№ДД-18/30	38,50







		старения, %, не менее 500.			
15	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	Размером: 9-10 (XL). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) ≥ 110 ; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/31	38,50
16	Перчатки хирургические латексные нестерильные	Размером: 6,0 с длинной манжетой анатомической формы. <u>Перчатки хирургические латексные текстурированные нестерильные не опудренные и опудренные имеют анатомическую форму и длинную манжету с изогнутыми пальцами.</u> Характеристики: длина не менее (мм) 260; ширина (мм) 77 ± 5 ; толщина не менее (мм) 0,10 для гладких участков, не менее (мм) 0,13 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 9,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 600, усилие необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более 3,0	пара	№ДД-18/32	60,99
17	Перчатки хирургические латексные нестерильные	Размером: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы. Перчатки хирургические латексные текстурированные нестерильные не опудренные и опудренные имеют анатомическую форму и длинную манжету с изогнутыми пальцами. Характеристики: длина не менее (мм) 260; ширина (мм) 83 ± 5 ; толщина не менее (мм) 0,10 для гладких участков, не менее (мм) 0,13 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 9,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 600,	пара	№ДД-18/33	60,99

Handwritten signatures and date:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 26

		усилие необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более 3,0			
18	Перчатки хирургические латексные нестерильные	Размером: 7,0 с длинной манжетой анатомической формы. Перчатки хирургические латексные текстурированные нестерильные не опудренные и опудренные имеют анатомическую форму и длинную манжету с изогнутыми пальцами. Характеристики: длина не менее (мм) 270; ширина (мм) 89±5; толщина не менее (мм) 0,10 для гладких участков, не менее (мм) 0,13 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 9,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 600, усилие необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более 3,0	пара	№ДД-18/34	60,99
19	Перчатки хирургические латексные нестерильные	Размером: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы. Перчатки хирургические латексные текстурированные нестерильные не опудренные и опудренные имеют анатомическую форму и длинную манжету с изогнутыми пальцами. Характеристики: длина не менее (мм) 270; ширина (мм) 95±5; толщина не менее (мм) 0,10 для гладких участков, не менее (мм) 0,13 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 9,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 600, усилие необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более 3,0	пара	№ДД-18/35	60,99
20	Перчатки хирургические латексные нестерильные	Размером: 8,0 с длинной манжетой анатомической формы. Перчатки хирургические латексные текстурированные	пара	№ДД-18/36	60,99



		нестерильные не опудренные и опудренные имеют анатомическую форму и длинную манжету с изогнутыми пальцами. Характеристики: длина не менее (мм) 270; ширина (мм) 102±6; толщина не менее (мм) 0,10 для гладких участков, не менее (мм) 0,13 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 9,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 600, усилие необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более 3,0			
21	Перчатки хирургические латексные нестерильные	Размером: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы. Перчатки хирургические латексные текстурированные нестерильные не опудренные и опудренные имеют анатомическую форму и длинную манжету с изогнутыми пальцами. Характеристики: длина не менее (мм) 280; ширина (мм) 108±6; толщина не менее (мм) 0,10 для гладких участков, не менее (мм) 0,13 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 9,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 600, усилие необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более 3,0	пара	№ДД-18/37	60,99
22	Перчатки хирургические латексные нестерильные	Размером: 9,0 с длинной манжетой анатомической формы. Перчатки хирургические латексные текстурированные нестерильные не опудренные и опудренные имеют анатомическую форму и длинную манжету с изогнутыми пальцами. Характеристики: длина не менее (мм) 280; ширина (мм) 108±6; толщина не менее (мм) 0,10 для гладких участков, не менее (мм) 0,13 -	пара	№ДД-18/38	60,99

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

		для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 9,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 600, усилие необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, Н, не более 3,0			
--	--	---	--	--	--

2. Решение по 2-му вопросу



2.1) принято решение не включать в проект Приказа следующие лекарственные препараты

№	МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Предельная цена
1	L-аргинина аспартат	Тивортин Аспартат	раствор для приема внутрь 200 мг/мл по 100 мл	6888,0
2	L-изолейцин, L-лейцин, L-лизина ацетат (эквивалентно L-лизину), L - Метионин, L-фенилаланин, L-треонин, L-триптофан, L-валин, L-аргинин, L-гистидин, L-аланин, N-ацетил-L-цистеин (эквивалентно L-цистеину), Глицин, L - Пролин, L-серин, L-тирозин, Глицил-L-тирозин безводный (эквивалентно глицилу / L-тироzinу)	Нефротект	раствор для инфузий по 250 мл	5841,9
3	L-изолейцин, L-лейцин, L-лизина ацетат (эквивалентно L-лизину), L - Метионин, L-фенилаланин, L-треонин, L-триптофан, L-валин, L-аргинин, L-гистидин, L-аланин, N-ацетил-L-цистеин (эквивалентно L-цистеину), Глицин, L - Пролин, L-серин, L-тирозин, Глицил-L-тирозин безводный (эквивалентно глицилу / L-тироzinу)	Нефротект	раствор для инфузий по 500 мл	7192,6
4	L-орнитин-L-аспартат	Ларнамин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 500мг/мл по 10 мл	830,3
5	L-триптофан, гентамицина сульфат, цинка сульфата гептагидрат, метоксан	Гентаксан	порошок для наружного применения по 2 г	1084,8
6	L-триптофан, гентамицина сульфат, цинка сульфата гептагидрат, метоксан	Гентаксан	порошок для наружного применения по 5 г	1808,0
7	Альфа-липоевая кислота	Диалипон®	капсулы 300мг	68,6

Handwritten signatures and initials:
 1. A signature starting with "Е" (likely Yeliseyeva).
 2. A signature starting with "Т" (likely Tikhonov).
 3. A signature starting with "Д" (likely Dymov).
 4. A signature starting with "Л" (likely Lyubimov).
 5. The number "29" in the top right corner.


8	Амброксол	Флавамед® Форте	Таблетки шипучие	225,7
9	Амброксола гидрохлорид, тринатриевая соль глицирризиновой кислоты, термопсиса экстракт сухой, натрия гидрокарбонат	Коделак® Бронхо	таблетки	67,8
10	Амброксола гидрохлорид, чабреца экстракт жидкий, тринатриевая соль глицирризиновой кислоты	Коделак® Бронхо с чабрецом	эликсир по 100 мл	904,0
11	Амоксициллин (в форме натриевой соли), сульбактам (в форме натриевой соли)	Сульбамокс	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг/500мг	1751,5
12	Амоксициллин (в форме натриевой соли), сульбактам (в форме натриевой соли)	Сульбамокс	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500мг/250мг	847,5
13	Амоксициллин натрия эквивалентный амоксициллину, сульбактам натрия эквивалентно сульбактаму	Амоксициллин+Сульбактам	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750мг	205,2
14	магния аспарагинат, калия аспарагинат	Аспаркам-Фармак	Раствор для инъекций	
15	Антраль	Антраль®	таблетки, покрытые оболочкой 0,2г	47,9
16	Бендазол	Дибазол-Дарница	раствор для инъекций 1% по 5 мл	65,1
17	Бенфотиамин, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин	Комбилипен® табс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	51,3
18	Бутамират	Антитус	Сироп	1062,2
19	Декскетопрофен	Дексалгин® инъект	Раствор для внутримышечного и внутривенного введения	678,00
20	Декскетопрофен	Декстанол	Гель	1365,19
21	Декспантенол, мирамистин в пересчете на безводное вещество	Пантестин-Дарница	гель по 15 г	691,6
22	Декстрометорфана гидробромид, фенилэфрина гидрохлорид, ментол	Нью Таксил	сироп по 100 мл	2034,0
23	Диенгест, этинилэстрадиол	ДИНОР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2мг/0,03мг	106,9

24	Инозин	Рибоксин-Дарница	раствор для инъекций 2% по 5 мл	31,0
25	Интерферон альфа-2 b	Назоферон	спрей назальный 100000МЕ/мл по 5 мл	1020,3
26	Интерферон альфа-2b	Назоферон	Капли назальные	920,6
27	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (рчИФН-α2b), таурин, бензокаин	Генферон®	суппозитории 500000МЕ	324,3
28	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (рчИФН-α2b), таурин, бензокаин	Генферон®	суппозитории 1000000МЕ	469,6
29	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (рчИФН-α2b), таурин	Генферон® Лайт	суппозитории для вагинального или ректального введения 125000МЕ	193,5
30	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (рчИФН-α2b), таурин	Генферон® Лайт	суппозитории для вагинального или ректального введения 250000МЕ	232,5
31	Интерферон бета	Инфибета	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 9.6 млн.МЕ	15120,0
32	Кальция глюконат, кальция леулинат	Кальция глюконат-Дарница (стабилизированный)	раствор для инъекций 10% по 5 мл	41,9
33	Кверцетин, повидон	Корвитин®	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 0,5 г	2768,5
34	Кокарбоксилаза, никотинамид, цианкобаламин, динатрия аденозинтрифосфата тригидрат	Кокарнит	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	748,4
35	Лидокаина гидрохлорид, офлоксацин	Офлокаин-Дарница	мазь по 15 г	710,8
36	Меглюминовая соль альфа-липоевой кислоты	Диалипон® Турбо	раствор для инфузий 1,2% по 50 мл	907,9
37	Ментол, камфора, терпентиновое масло,	Беллс	мазь для наружного применения по 20 г	621,5




Handwritten signatures and initials:



	эвкалиптовое масло, тимол			
38	Местеролон	Провирон®	Таблетки	244,76
39	Тиоктовая кислота	Берлитион® 600 ЕД	Концентрат для приготовления раствора для инфузий	1898,4
40	Экстракт густого водного экстракта мха исландского (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., слоевища)	Гербион® сироп исландского мха	Сироп	1163,9
41	жидкого водного экстракта смеси первоцвета (примулы) (Primula veris L. и/или Primula elator (L.) Hill) корня и тимьяна (Thymus vulgaris L. и/или Thymus zygis L.) травы 3,08 (эквивалентно 0.22 г – 0.51 г первоцвета корня и 0.62 г тимьяна травы)	Гербион® сироп первоцвета	Сироп	966,2
42	листьев плюща экстракта сухого (Hedera helix L., Araliaceae, folium) (5 – 7.5 : 1) – 7,0 мг,	Гербион® сироп плюща	Сироп	1130,0
43	водные экстракты подорожника ланцетовидного, мальвы обыкновенной цветков, кислоты аскорбиновой	Гербион® сироп подорожника	Сироп	966,2
44	рыбий жир витаминизированный	Рыбий жир витаминизированный	Капсулы	13,18
45	Нимесулид	Мексим®	Таблетки	34,2
46	Пиперазина адипинат	Пиперазина адипинат-Дарница	таблетки 200мг	77,5
47	Пирацетам	ПирацетамДарница	раствор для инъекций 20% по 5 мл	33,3
48	Тиамин гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид, цианокобаламин	Витаксон®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	40,2
49	Сальбутамола сульфат, ментол, гвайфенезин, бромгексин гидрохлорид	Аскорил Экспекторант	сироп по 100 мл	1777,4
50	Солодки голой корня, имбиря лекарственного корневища, ментол, эмблики лекарственной плоды	Белле растительные пастилки от кашля	пастилки с апельсиновым вкусом	23,7
51	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Реосорбилакт	раствор для инфузий по 200 мл	2730,0




32

52	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Реосорбилакт	раствор для инфузий по 400 мл	3375,8
53	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Сорбилакт	раствор для инфузий по 200 мл	3375,7
54	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Сорбилакт	раствор для инфузий по 400 мл	4004,9
55	Таурин	Таурин-Фармак	Капли глазные	105,7
56	Таурин, боярышника плодов экстракт густой, пустырника экстракт густой	Кратал	таблетки	57,0
57	Телмисартан, амлодипина бесилат	Твинста®	таблетки 80мг/10мг	165,5
58	Телмисартан, амлодипина бесилат	Твинста®	таблетки 80мг/5мг	165,5
59	Тиамин гидрохлорид (витамин В1), рибофлавина натрия фосфат (витамин В2), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), цианокобаламин (витамин В12)	Беневрон Б	раствор для инъекций по 3 мл	374,2
60	Тиамин гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин	Витаксон®	раствор для инъекций по 2 мл	234,1
61	Тиоколхикозид	ТИОЗИД®	Раствор для внутримышечных инъекций	228,0
62	Фосфатидилхолин из соевых бобов	Л' эсфаль	раствор для инъекций 50мг/мл по 5 мл	414,4
63	Фталилсульфатиазол	Фталазол-Дарница	таблетки 500мг	10,9
64	Хлоргексидина глюконат, сульфадиазин серебра	Актицил	крем по 30 г	671,2
65	Хлорфенирамина малеат, парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, кофеин безводный	Колдфри®	таблетки	60,3
66	Цефпрозил	ПРЕФИКС ®	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в комплекте с водой очищенной	1638,5
67	Эбастин	Кестин®	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	169,3
68	Эбастин	Кестин®	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	210,8
69	Энисамия йодид	Амизон®	Таблетки, покрытые оболочкой	114,8




33

70	Энисамия йодид	Амизон®	таблетки, покрытые оболочкой 0,25г	123,6
71	Эндопротез (имплант) для внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия	Гиалган®	раствор для внутрисуставного введения во флаконе 20мг/2мл по 2 мл в шприце стеклянном	19305,07
72	Эндопротез (имплант) для внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия	Гируан Плюс	внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия	19264,00

2.1.1) по препарату Бария сульфат принято решение не включать в связи с отсутствием регистрации в Республике Казахстан:

№	МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Предельная цена	Код АТХ
1	Бария сульфат	Бария сульфат для рентгеноскопии	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 г	265,5	V08BA02


2.2) по нижеперечисленным препаратам, воздержаться от исключения из КНФ, провести переговоры по ценам с производителями:

Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма
Метронидазол	Трихопол	таблетка 250 мг
Хлоропирамин	Супрастин	таблетка 25 мг
Хлоропирамин	Супрастин	раствор для инъекции 20мг/мл
Метопролол	Эгилок	таблетки 50 мг
Метилдопа	Допегит	таблетка 250 мг

3. По 3-му вопросу принято решение:

3.1) включить в проект Приказа следующие препараты:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Предельная цена
1	G03AC09	Дезогестрел	Дезирет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	РК-ЛС-5№122137	73,53
2	G03DA04	Прогестерон	Гинопрогест	капсулы 200 мг	РК-ЛС-5№122046	205,58
3	G03DA04	Прогестерон	Гинопрогест	капсулы 100 мг	РК-ЛС-5№122045	92,49
4	A06AD11	Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 мг/мл 200 мл	РК-ЛС-5№023089	1 209,48
5	A06AD11	Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 мг/мл 500 мл	РК-ЛС-5№023089	1 659,86
6	A06AD11	Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 мг/мл 1000 мл	РК-ЛС-5№023089	3 091,94

М.Г. -  Мел  Лумоко  34

7	J01FA09	Кларитромицин	Максипин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг	РК-ЛС-5№023184	2 728,95
8	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№021529	16,34
9	A10BB09	Гликлазид	Гликлазид МВ	таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг	РК-ЛС-5№022972	25,08
10	L01XC07	Бевацизумаб	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл по 4 мл	РК-ЛС-5№023113	116 174,30
11	L01XC07	Бевацизумаб	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл по 16 мл	РК-ЛС-5№023114	435 719,90
12	L01XC03	Трастузумаб	Трастузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий по 440 мг	РК-ЛС-5№023112	395 890,00
13	J01FA10	Азитромицин	Зомакс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№016657	415,56
14	N05AX08	Рisperидон	Респирокс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг	РК-ЛС-5№016687	112,30
15	N05AX08	Рisperидон	Респирокс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг	РК-ЛС-5№016688	150,38
16	N06AB06	Сертралин	Солотик 100	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№016659	98,47
17	A10BB12	Глимепирид	Глорион	таблетки 2 мг	РК-ЛС-5№016690	24,66
18	A10BB12	Глимепирид	Глорион	таблетки 3 мг	РК-ЛС-5№016691	37,15
19	A10BB12	Глимепирид	Глорион	таблетки 1 мг	РК-ЛС-5№016689	17,16
20	A10BB12	Глимепирид	Глорион	таблетки 4 мг	РК-ЛС-5№016692	45,60
21	L01BC05	Гемцитабин	Рибозар	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг	РК-ЛС-5№023041	8258,89
22	L01BC05	Гемцитабин	Рибозар	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг	РК-ЛС-5№023007	3098,74


35






23	L01XX19	Иринотекан	Рибоирино	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/15 мл	РК-ЛС-5№022809	32 889,92
24	C09DB01	Валсартан с Амлодипином	Алкапресс Плюс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг/160 мг	РК-ЛС-5№022666	81,27
25	H01BA02	Десмопрессин	Октостим	раствор для инъекций 15 мкг/мл по 1 мл	РК-ЛС-5№122090	8 783,04
26	H01BA04	Терлипрессин	Глипрессин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг	РК-ЛС-5№020276	23 587,20
27	H02AB06	Преднизолон	Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/мл	РК-ЛС-5№022730	97,71
28	J04AA01	Аминосалициловая кислота	ПАСК	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№022308	193,80
29	N05CM18	Дексмететомин	Дексдор	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 4 мл	РК-ЛС-5№020367	5 379,08
30	M01AB08	Этодолак	Этодин®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 600 мг	РК-ЛС-3№020494	124,26
31	G03GA02	Гонадотропин менопаузный	Менопур	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ	РК-ЛС-5№013725	12 560,80
32	G03GA02	Гонадотропин менопаузный	Меногон	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ	РК-ЛС-5№016581	8 373,12
33	H01CC02	Цетрореликс	Цетротид®	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	РК-ЛС-5№122104	110 870,13





36

34	L01XX32	Бортезомиб	Велкейд®	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 3 мг	РК-ЛС-5№022427	249 907,58
35	L01XX32	Бортезомиб	Велкейд®	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг	РК-ЛС-5№021476	312 702,5
36	L04AC05	Устекинумаб	Стелара®	раствор для инъекций 90 мг/мл	РК-ЛС-5№019549	1 058 261,24

3.1.1) Воздержаться от включения в КНФ в связи с повышением цены.

3.1.2) изменить в проекте Приказа цены на следующие лекарственные препараты, в связи со снижением цены:


№	АТХ код	Фармакологическая группа/МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Предельная цена в приказе	Предельная цена со снижением
1	H01CB03	Ланреотид	Соматулин® Аутожель®	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 60 мг	РК-ЛС-5№000349	460 329,00	330 000,00
2	H01CB03	Ланреотид	Соматулин® Аутожель®	раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг	РК-ЛС-5№000351	509 737,18	460 000,00

3.2) рассмотреть ниже перечисленные лекарственные препараты на последующих заседаниях Формулярной комиссии на предмет их включения/не включения в Приказ:

а) многокомпонентные лекарственные препараты:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Проект предельной цены
1	A06AB58	Натрия пикосульфат в комбинации с другими препаратами	Пикопреп	порошок для приготовления орального раствора 16,1г	РК-ЛС-5№017969	1 824,95
2	J05AR08	Эмтрицитабин, тенофовира дизопросил и рилпивирин	Комплера	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг эмтрицитабина, 25 мг рилпивирин и 300 мг тенофовира дизопроксила фумарата	РК-ЛС-5№022580	5 173,46

37



3	A10BD08	Вилдаглиптин+ Метформин	Гальвусмет® 1000 мг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/1000мг	РК-ЛС- 5№021444	263,80
4	A10BD08	Вилдаглиптин+ Метформин	Гальвусмет® 500 мг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/500мг	РК-ЛС- 5№019362	263,80

б) лекарственные препараты по вопросам цены:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Зарегистрированная цена	Проект предельной цены
1	S01HA04	Проксиметакаин	Алкаин®	Капли глазные 5 %, 15 мл	РК-ЛС-5№008254	787,5	889,875
2	L01XX42	Панобиностат	Фаридак™	Капсулы 15 мг	РК-ЛС-5№022587	262 516,00	288767,6
3	L01XX42	Панобиностат	Фаридак™	Капсулы 10 мг	РК-ЛС-5№022586	262 516,00	288767,6
4	L01XX42	Панобиностат	Фаридак™	Капсулы 20 мг	РК-ЛС-5№022588	350 022,00	385024,2

3.3) рассмотреть ниже перечисленные лекарственные препараты на последующих заседаниях Формулярной комиссии, вынесенные на рассмотрение Национальным центром экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники после проведения анализа референтного ценообразования:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Новый проект предельной цены
1	S01ED02	Бетаксолол	Бетоптик* С	Капли глазные, суспензия 5 мл	РК-ЛС-5№012264	880,835
2	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Биовен Моно	раствор для инфузий по 50 мл	РК-БП-5№017941	42 659,52
3	A10BH02	Вилдаглиптин	Гальвус®	Таблетки 50 мг	РК-ЛС-5№021485	149,93
4	D08AX08	Этанол	Спирт этиловый	раствор 70%, 50 мл	РК-ЛС-5№009473	60,42

г) лекарственные препараты, с увеличением цены:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Предельная цена в проекте Приказа	Зарегистрированная цена	Новый проект предельной цены
---	---------	------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------

№ 1-  М. А. Знамeнский 38

1	R03DC03	Монтелукаст	Монтигет	гранулы 4 мг	РК-ЛС-5№017721	92,13	139,00	158,46
2	J01XD01	Метронидазол	Трихопол	таблетки 250мг	РК-ЛС-5№016282	4,21	27,46	31,30
3	G03GA08	Хориогонадо тропин альфа	Овитрель®	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл	РК-ЛС-5№018899	976,79**	20259,92	22691,11

3.4) Привести сайт КНФ в соответствие с приказом после утверждения нового приказа.

4. Принять и утвердить КНФ, который сформирован на сегодняшний день с изменениями и дополнениями, которые были приняты в предыдущих заседаниях ФК и сегодня на заседании ФК.

5. Решение по другим вопросам:

5.1) По препаратам приведенные в приложении 5 было принято решение в пункте 3.

5.2) рассмотреть вопрос по толперизону на заседании ФК, который состоится 02.11.2017г. Пригласить представителей АО «Гедеон Рихтер».

5.3) Внести изменение в Приложения к Приказу МЗ РК №631. Внести дополнительно через слэш единицу измерения «флакон» (шприц/флакон) в п.8 «L04AB04 Адалимуаб раствор для инъекций 40 мг/0,8мл шприц 241 285,00».

Подписи:

Председатель

Формулярной комиссии МЗ РК:

Ахмадьяр Н.С.

Члены Формулярной комиссии

ФК МЗ РК:

+ особое мнение!
по 4. вопросу

Жусупова Г.К.
Макалкина Л.Г.
Оспанова Ж.О.
Ясыллов Е.А.
Дурманова М.И.
Гунько Н.А.
Калиева Ш.С.
Жумаева Г.Ш.





Секретарь:



Особое мнение по 4. вопросу - на заседании РК от 24. сент. 2017г. не был утвержден и принят КНФ, не было голосований членов РК, т.к. КНФ 39 требовал проведения анализа, сравнения с приказом.

Явочный лист
Заседание экспертной группы ОКК по деятельности
Формулярной комиссии

27.10.2017 г.
 время: 16-00 час.

г. Астана
 СК-Фармация
 конференц-зал

№№	Ф.И.О.	Место работы и должность	Подпись
1	Ахмадьяр Нуржамал Сыздыковна	Главный менеджер департамента экспертизы медицинской помощи Корпоративного фонда «University Medical Center», руководитель	
2	Жусупова Гульзира Кенжеевна	Руководитель лекарственного центра РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК, клинический фармаколог, заместитель руководителя	
3	Бюрабекова Людмила Витальевна	Председатель Комитета фармации МЗ РК	
4	Омаров Кадыр Токтамысович	Председатель совета директоров АО «Национальный научный кардиохирургический центр» МЗ РК	
5	Макалкина Лариса Геннадьевна	Доцент кафедры клинической фармакологии АО «Медицинский университет Астана» МЗ РК, к.м.н.	
6	Калиева Шолпан Сабатаевна	Зав.кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет» МЗ РК, к.м.н., доцент	
7	Кабденова Акмарал Талаповна	Зам.генерального директора РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РЕ	
8	Нургожин Талгат Сейтжанович		
9	Оспанова Жанна Оспановна	Директор департамента сферы услуг НПП РК «Атамекен»	
10	Локшин Вячеслав Нотанович	президент общественного объединения «Ассоциация фармацевтических фирм»	
11	Дурманова Марина Ивановна	Президент организации юридических лиц «Ассоциация поддержки и	

		развития фармацевтической деятельности»	
12	Гунько Наталья Александровна	Исполнительный директор ООО «Ассоциация дистрибьюторов фармацевтической продукции»	
13	Ясыллов Ермек Амангазынович	Президент объединения юридических лиц в форме ассоциации «Евразийская медицинская ассоциация»	
14	Арзуова Акмарал		
15	Ибрагим Махаббат		

Марай Е7 групп

№	Наименование ИМН	Технические характеристики	ед.изм.	Заключен ДД	Цена
1	Гипсовый бинт	размер 10 см * 300 см	штука	№ДД-16/17 от 2.08.2017	не подано заявление
2	Гипсовый бинт	размер 15 см * 300 см	штука	№ДД-16/17 от 2.08.2017	не подано заявление
3	Гипсовый бинт	размер 20 см * 300 см	штука	№ДД-16/17 от 2.08.2017	не подано заявление
4	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 2,5*180	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	1680
5	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 5*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	1893
6	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 7,5*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2400
7	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 10*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2800
8	Ортопедические полиуретановые бинты	с размером (в см.) 12,5*360	штука	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2900
9	Ортопедические шины	в рулонах, размеры 10*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	58383
10	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	37800
11	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	51990
12	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	85600
13	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 15*450 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	100800
14	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5*25,7 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2468
15	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*30 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2500
16	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10*37,5 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	3100
17	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10*75 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	4200
18	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*87,5 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	3999
19	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5*75 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	4700
20	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 2,5*112,5 см	упаковка	№ДД-12/16 от 30.05.2016	2100

ТОО КазМедПром

№	Наименование ИМН	Технические характеристики	ед.изм.	Заключен ДД	Цена
1	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	Размером: 5-6 (XS). Характеристики: длина не менее (мм) 220; ширина (мм) ≤ 80; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/17	
2	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	Размером: 6-7 (S). Характеристики: длина не менее (мм) 220; ширина (мм) 80±5; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/18	
3	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	Размером: 7-8 (M). Характеристики: длина не менее (мм) 230; ширина (мм) 85±5 - 7размер, 85±5 - 7,5размер; толщина не менее (мм) 0,08 для гладких участков, не менее (мм) 0,11 - для текстурированных участков, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее, 7,0, удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее 500.	пара	№ДД-18/19	

[illegible]

Лекарственные препараты, рекомендованные НЕ ВКЛЮЧАТЬ в проект приложения приказа от 15 июля 2016 года №622 «Об утверждении Казахстанского национального формуляра для лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», с результатами анализа доказанной клинической эффективности в международных базах данных

на рассмотрение ФК МЗ РК

№	МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Предельная цена	Код АТХ	622 приказ	КНФ сайт	Доказательная база	Примечание (рекомендуется или не рекомендуется, при + отнесе, куда включать в КНФ: наименование, код АТХ и в какую группу)	Список ЕД закула ЕД	Перечень АЛО
1	L-аргинина аспарат	Тивортин Аспартат	раствор для приема внутрь 200 мг/мл по 100 мл	6888,0	C01E	нет	нет	В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
2	L-изолейцин, L-лейцин, L-лизина ацетат (эквивалентно L-лизину), L- метионин, L-фенилаланин, L-треонин, L- триптофан, L-валин, L-аргинин, L- тистидин, L-аланин, N-ацетил-L- цистеин (эквивалентно L-цистеину), Глицин, L- Пролин, L-серин, L- тирозин, Глицил-L-тирозин безводный (эквивалентно глицилу / L-тироzinу)	Нефротект	раствор для инфузий по 250 мл	5841,9	B03BA01	нет	да		не рекомендуется	нет	нет
3	L-изолейцин, L-лейцин, L-лизина ацетат (эквивалентно L-лизину), L- метионин, L-фенилаланин, L-треонин, L- триптофан, L-валин, L-аргинин, L- тистидин, L-аланин, N-ацетил-L- цистеин (эквивалентно L-цистеину), Глицин, L- Пролин, L-серин, L- тирозин, Глицил-L-тирозин безводный (эквивалентно глицилу / L-тироzinу)	Нефротект	раствор для инфузий по 500 мл	7192,6	B03BA01	нет	да	В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
4	L-орнитин-L-аспарат	Ларнамин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 500мг/мл по 10 мл	830,3	A05BA	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
5	L-триптофан, гентамицина сульфат, цинка сульфата гептагидрат, метоксан	Гентаксан	порошок для наружного применения по 2 г	1084,8	D06C	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
6	L-триптофан, гентамицина сульфат, цинка сульфата гептагидрат, метоксан	Гентаксан	порошок для наружного применения по 5 г	1808,0	D06C	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
7	Альфа-липоевая кислота	Диалипон®	капсулы 300мг	68,6	A16AX01	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
8	Амброксол	Флавамед® Форте	Таблетки шипучие	225,7	R05CB06	ЕСТЬ		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет в PubMed представлен	не рекомендуется	нет	нет
9	Амброксола гидрохлорид, тринатриевая соль глицирризиновой кислоты, термопсиса экстракт сухой, натрия гидрокарбонат	Коделак® Бронхо	таблетки	67,8	R05CA10	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
10	Амброксола гидрохлорид, чабреца экстракт жидкий, тринатриевая соль глицирризиновой кислоты	Коделак® Бронхо с чабрецом	эликсир по 100 мл	904,0	R05CA10	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет

11	Амоксициллин (в форме натриевой соли), сульфатам (в форме натриевой соли)	Сульбактам	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000мг/500мг	1751,5	J01CR02	нет		В БНФ нет. В NICE представлен. Cochrane library CO представлен	НЕ рекомендуется	нет	нет
12	Амоксициллин (в форме натриевой соли), сульфатам (в форме натриевой соли)	Сульбактам	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500мг/250мг	847,5	J01CR02	нет		В NICE представлен. Cochrane library CO представлен	НЕ рекомендуется	нет	нет
13	Амоксициллин натрия эквивалентный амоксициллину, сульфатам натрия эквивалентно сульбактаму	Амоксициллин+Сульбактам	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750мг	205,2	J01CR	нет		В NICE представлен. Cochrane library CO представлен	НЕ рекомендуется	нет	нет
14	магния аспарагинат, калия аспарагинат	Аспаркам-Фармак	Раствор для инъекций		A12CX	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	НЕ рекомендуется	нет	нет
15	Антраль	Антраль®	таблетки, покрытые оболочкой 0,2г	47,9	A05BA	нет		В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane library CO нет	не рекомендуется	нет	нет
16	Бария сульфат	Бария сульфат для рентгеноסקопии	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 г	265,5	V08BA02	нет	да	В БНФ РЕНТГЕНКОТРАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, Cochrane, NICE	нет регистрации	нет	нет
17	Бендазол	Дибазол-Дарница	раствор для инъекций 1% по 5 мл	65,1	C04AX	нет		Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ	нет	нет
18	Бенфотамин, тиридоксина гидрохлорид, цинкохлорид	Комбилипен® табс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	51,3	A11DB	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
19	Бутагират	Антитус	Сироп	1062,2	R05DB13	нет		нет нигде	не рекомендуется	нет	нет
20	Дексаметрофен	Дексалгин® инъект	Раствор для внутримышечного и внутривенного введения	678,00	M01AE17	нет	да	см выше, нет этой лек формы в БНФ	не рекомендуется	нет	нет
21	Дексаметрофен	Декстал	Гель	1365,19	M01AE17	нет	да	см выше, нет этой лек формы в БНФ	не рекомендуется	нет	нет
22	Дексаметазон, мирамистин в пересчете на безводное вещество	Пантестин-Дарница	гель по 15 г	691,6	D03AX	нет		Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
23	Декстрометорфен гидрохлорид, ментол	Нью Таксенрил	сироп по 100 мл	2034,0	R05DA20	нет		Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
24	Диенотест, этинилэстрадиол	ДИНОР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2мг/0,03мг	106,9	G03FA15	нет		В БНФ нет фиксированной комбинации. В eMC нет. В EMA, FDA нет.	не рекомендуется	нет	нет
25	Инозин	Рибоксин-Дарница	раствор для инъекций 2% по 5 мл	31,0	C01EB	нет		в БНФ нет, NICE нет, eMC нет, EMA нет.	не рекомендуется	нет	нет
26	Интерферон альфа-2 b	Назоферон	спрей назальный 1000000МЕ/мл по 5 мл	1020,3	L03A B05	нет		В БНФ капли назальные не представлены. Представлен в БНФ 10 млн ЕД/1 мл р-ра динйексий; 18 млн/1,2 мл; 30 млн/1,2 мл; 25 млн/2,5 мл, 60 млн/1,2 мл.	не рекомендуется	нет	нет
27	Интерферон альфа-2b	Назоферон	Капли назальные	920,6	L03A B05	нет		Представлен в БНФ 10 млн ЕД/1 мл р-ра динйексий; 18 млн/1,2 мл; 30 млн/1,2 мл; 25 млн/2,5 мл, 60 млн/1,2 мл.	не рекомендуется	нет	нет
28	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (pИ10Н-α2b), таурин, бензокаин	Генферон®	суппозитории 500000МЕ	324,3	L03A	нет		в БНФ суппозитории не представлены. Представлен в БНФ 10 млн ЕД/1 мл р-ра динйексий; 18 млн/1,2 мл; 30 млн/1,2 мл; 25 млн/2,5 мл, 60 млн/1,2 мл.	не рекомендуется	нет	нет
29	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (pИ10Н-α2b), таурин, бензокаин	Генферон®	суппозитории 1000000МЕ	469,6	L03A	нет		в БНФ суппозитории не представлены. Представлен в БНФ 10 млн ЕД/1 мл р-ра динйексий; 18 млн/1,2 мл; 30 млн/1,2 мл; 25 млн/2,5 мл, 60 млн/1,2 мл.	не рекомендуется	нет	нет

30	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (pИФН-α2b), таурин	Генферон® Лайт	суппозитории для вагинального или ректального введения 125000ME	193,5	L03A	нет	в БНФ суппозитории не представлены. Представлен в БНФ 10 млн ЕД/1 мл р-ра динийский; 18 млн/1,2 мл; 30 млн/1,2 мл; 25 млн/2,5 мл, 60 млн/1,2 мл.	не рекомендуется	нет	нет
31	интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный (pИФН-α2b), таурин	Генферон® Лайт	суппозитории для вагинального или ректального введения 250000ME	232,5	L03A	нет	в БНФ суппозитории не представлены. Представлен в БНФ 10 млн ЕД/1 мл р-ра динийский; 18 млн/1,2 мл; 30 млн/1,2 мл; 25 млн/2,5 мл, 60 млн/1,2 мл.	не рекомендуется	нет	нет
32	Интерферон бета	Инифидо	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 9,6 млн.МЕ	15120,0	L03AB08	да	В БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется, СРОК РЕГИСТРАЦИИ ИСТЕК 26.06.2017	есть	есть
33	Кальция глюконат, кальция левулинат	Кальция глюконат-Дарница (стабилизированный)	раствор для инъекций 10% по 5 мл	41,9	A12AA03	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE. По данным ATC/DDD WHO A12AA03 Глюконат кальция. Согласно утвержденной инструкции многокомпонентный препарат.	не рекомендуется	нет	нет
34	Ксерцетин, повидон	Корвинтин®	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций по 0,5 г	2768,5	C05CX	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
35	Кокарбоксила, никотинамид, цианокобаламин, динатрия аденозинтрифосфата тригидрат	Кокарнит	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	748,4	A11EX	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
36	Лидокаина гидрохлорид, офлоксацин	Офлоксин-Дарница	мазь по 15 г	710,8	D06BX	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
37	Метилниловая соль альфа-липовой кислоты	Дналгитон® Турбо	раствор для инфузий 1,2% по 50 мл	907,9	A16AX01	нет	Cochrane Library: 3 CO, не доказана эффективность. BNF: нет, NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
38	Ментол, камфора, терпентиновое масло, эвкалиптовое масло, тимол	Беллс	мазь для наружного применения по 20 г	621,5	M02AX10	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
39	Местеролон	Провирон®	Таблетки	244,76	G03BB01	нет	Cochrane Library: 1 CO. БНФ Мужское бесплодие связано с гипогонадизмом. FDA Термин «анаболический стероид» означает любой препарат или гормональное вещество, химически и фармакологически связанное с тестостероном (кроме эстрогенов, прогестина и кортикостероидов), которое способствует росту мышц и включает в себя - https://www.fda.gov/regulatoryinformation/lawsenforcement/fda/ucm148726.htm описан как анаболик в Drugs.com	не рекомендуется	нет	нет
40	Тимоктовая кислота	Беритигон® 600 ЕД	Концентрат для приготовления раствора для инфузий	1898,4	A16AX01	нет	Cochrane Library: 3 CO, не доказана эффективность. BNF: нет, NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
41	Экстракт густого водного экстракта мха исландского (Cetraria islandica (L.) Ach. s.l., (слезница))	Гербион® сироп исландского мха	Сироп	1163,9	R05DB	нет	не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет

42	жидкого водного экстракта смеси первоцвета (примулы) (<i>Primula veris</i> L. и/или <i>Primula elatior</i> (L.) Hill) корня и тимьяна (<i>Thymus vulgaris</i> L. и/или <i>Thymus zygvis</i> L.) травы 3,08 (эквивалентно 0,22 г – 0,51 г первоцвета корня и 0,62 г тимьяна травы)	Гербон® сироп первоцвета	Сироп		966,2	R05CA10	нет	нет	не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
43	листья плюща экстракта сухого (<i>Hedera helix</i> L., <i>Araliaceae, folium</i>) (5 – 7,5 : 1) – 7,0 мг.	Гербон® сироп плюща	Сироп		1130,0	R05CA12	нет	нет	не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
44	водные экстракты подорожника ландышевого, мальвы обыкновенной цветков, кислоты аскорбиновой	Гербон® сироп подорожника	Сироп		966,2	R05DB20	нет	нет	не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
45	рыбий жир витаминизированный	Рыбий жир витаминизированный	Капсулы		13,18	A11CB	нет	нет	не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
46	Нимесулид	Мексин®	Таблетки		34,2	M01AX17	нет	нет	В БНФ нет. В NICE нет. Cochrane Library CO 3. В EMA Европейское агентство по лекарственным средствам завершила обзор безопасности и эффективности системных лекарств, содержащих нимесулид (капсулы, таблетки, суппозитории и порошок или гранулы для пероральной суспензии). Комитет Агентства по лекарственным препаратам для человека (CHMP) пришел к выводу, что преимущества нимесулида используемые системно продолжают перевешивать риски, но, что его использование должно быть ограничено для лечения острой боли и первичной дисменореи. Он вынес рекомендацию, что она больше не должна использоваться для лечения болезненных остеоартрита. Обзор печени, связанных с безопасностью "системных композиций" лекарственных средств, содержащих нимесулид был завершен. Европейский комитет по лекарственным средствам Агентства по лекарственным препаратам для человека (CHMP) пришел к выводу, что польза от этих лекарств все еще перевешивают риски, и что существует необходимость ограничить их использование, чтобы гарантировать, что риск побочных развивающихся проблемы с печенью сведено к статусу снят с регистрации	не рекомендуется	нет	нет
47	Пиперазина адипинат	Пиперазина адипинат-Дарница	таблетки 200мг		77,5	P02CB01	нет	нет	не представлен в БНФ, Cochrane, NICE. В FDA статус снят с регистрации	не рекомендуется	нет	нет
48	Пираретам	Пираретам-Дарница	раствор для инъекций 20% по 5 мл		33,3	N06BX03	нет	нет	В БНФ да, дополнительная линия терапии миоклопус-эпилепсии. В NICE да, Эпилепсия: диагностика и лечение. В Cochrane library CO 14.	не рекомендуется	нет	нет
49	Тиамин гидрохлорид, пиридоксин гидрохлорид, цитанокобаламин	Витаксон®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой		40,2	A11DB	нет	нет	не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
50	Сальбутамола сульфат, ментол, гвайфенезин, бромгексина гидрохлорид	Аскорил Экспекторант	сироп по 100 мл		1777,4	R03CK	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет

51	Солодки голой корня, избиря лекарственного корневища, ментол, эмблики лекарственной плоды	Белые растительные пастилки от кашля	пастилки с апельсиновым вкусом	23,7	R05X	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
52	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Ресорбилакт	раствор для инфузий по 200 мл	2730,0	B05BB04	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
53	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Ресорбилакт	раствор для инфузий по 400 мл	3375,8	B05BB04	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
54	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Сорбилакт	раствор для инфузий по 200 мл	3375,7	B05BB04	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
55	Сорбитол, натрия лактат, натрия хлорид, кальция хлорид, калия хлорид, магния хлорид	Сорбилакт	раствор для инфузий по 400 мл	4004,9	B05BB04	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
56	Таурин	Таурин-Фармак	Капли глазные	105,7	S01X A	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
57	Таурин, боярышника плодов экстракт густой, пустырника экстракт густой	Кратал	таблетки	57,0	C01EX	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
58	Телмисартан, амлодипина бесилат	Тиниста®	таблетки 80мг/10мг	165,5	C09DB04	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
59	Телмисартан, амлодипина бесилат	Тиниста®	таблетки 80мг/5мг	165,5	C09DB04	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
60	Тиамин гидрохлорид (витамины B1), рибофлавина натрия фосфат (витамины B2), пиридоксина гидрохлорид (витамины B6), цианокобаламин (витамины B12)	Беневрон Б	раствор для инъекций по 3 мл	374,2	A11E	нет	нет	Cochrane Library: CO нет. BNF: нет. NICE: нет.	не рекомендуется	нет	нет
61	Тиамин гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин	Витаксон®	раствор для инъекций по 2 мл	234,1	A11DB	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
62	Тиклопикозид	ТНО3ИД®	Раствор для внутримышечных инъекций	228,0	M03BX05	нет	нет	нет нигде	не рекомендуется	нет	нет
63	Фосфатидилхолин из соевых бобов	Л' эсфаль	раствор для инъекций 50мг/мл по 5 мл	414,4	A05BA	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
64	Фталсульфатазол	Фталазол-Дарница	таблетки 500мг	10,9	A07A B02	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
65	Хлорексидина глюконат, сульфадiazин серебра	Актицил	крем по 30 г	671,2	D06BA51	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
66	Хлорфенирамина малеат, парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, кофеин безводный	Колдфрин®	таблетки	60,3	N02BE51	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
67	Цифпроприл	ПРЕФИКС®	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь в комплекте с водой очищенной	1638,5	J01DC10	нет	нет	В Cochrane CO нет. В БНФ нет. В ЕМА нет. NICE нет. FDA есть https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&appno=063381	не рекомендуется	нет	нет
68	Эбастин	Кестин®	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	169,3	R06AX22	нет	нет	БНФ нет, NICE нет. Cochrane library CO нет. EMA нет. FDA нет	не рекомендуется	нет	нет
69	Эбастин	Кестин®	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	210,8	R06AX22	нет	нет	нет нигде	не рекомендуется	нет	нет
70	Энисамина Йодид	Амизон®	Таблетки, покрытые оболочкой	114,8	J05AX	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет
71	Энисамина Йодид	Амизон®	таблетки, покрытые оболочкой 0,25г	123,6	J05AX	нет	нет	Не представлен в БНФ, Cochrane, NICE	не рекомендуется	нет	нет

72	Эндопротез (имплант) для внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия	Гиалган®	раствор для внутрисуставного введения во флаконе 20мл/2мл по 2 мл в шприце стеклянном	19305,07		нет	нет	БНФ Гиалуроновая кислота и ее производные доступны для остеоартрита коленного сустава, но не рекомендуется.	не рекомендуется	нет	нет
73	Эндопротез (имплант) для внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия	Гируан Плюс	внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия	19264,00		нет	нет	БНФ Гиалуроновая кислота и ее производные доступны для остеоартрита коленного сустава, но не рекомендуется.	не рекомендуется	нет	нет

Препараты на исключение по инициативе производителя

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Предельная цена	Примечание
1	J01XD01	Метронидазол	Трихопол	таблетка 250 мг	РК-ЛС-5№016282		по инициативе производителя
2		Хлоропирамин	Супрастин	таблетка 25 мг	РК-ЛС-5№015728		по инициативе производителя
3		Хлоропирамин	Супрастин	раствор для инъекции 20мг/мл	РК-ЛС-5№015727		по инициативе производителя
4		Метопролол	Эгилор	таблетки 50 мг	РК-ЛС-5№012141		по инициативе производителя
5		Метилдопа	Допегит	таблетка 250 мг	РК-ЛС-5№015863		по инициативе производителя

Лекарственные препараты, выпесенные на рассмотрение ФК МЗ РК и рекомендованные ко ВКЛЮЧЕНИЮ в проект приложения приказа от 15 июля 2016 года
 №622 «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра для лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

МНН ПРИСУТСТВУЮТ, новые торговые наименования, лекарственные формы						
№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Предельная цена
1	G03AC09	Дезогестрел	Дезирет	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	РК-ЛС-5№122137	73,53
2	G03DA04	Прогестерон	Гинопрогест	капсулы 200 мг	РК-ЛС-5№122046	205,58
3	G03DA04	Прогестерон	Гинопрогест	капсулы 100 мг	РК-ЛС-5№122045	92,49
4	A06AD11	Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 мг/мл 200 мл	РК-ЛС-5№023089	1 209,48
5	A06AD11	Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 г/л 500 мл	РК-ЛС-5№023089	1 659,86
6	A06AD11	Лактулоза	Лактулоза-ТК	сироп 667 г/л 1000 мл	РК-ЛС-5№023089	3 091,94
7	J01FA09	Кларитромицин	Максисин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг	РК-ЛС-5№023184	2 728,95
8	C10AA05	Аторвастатин	Аторвастатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	РК-ЛС-5№021529	16,34
9	A10BB09	Гликлазид	Гликлазид МВ	таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг	РК-ЛС-5№022972	25,08
10	L01XC07	Бевацизумаб	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл по 4 мл	РК-ЛС-5№023113	116 174,30
11	L01XC07	Бевацизумаб	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл по 16 мл	РК-ЛС-5№023114	435 719,90
12	L01XC03	Трастузумаб	Трастузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий по 440 мг	РК-ЛС-5№023112	395 890,00
13	J01FA10	Азитромицин	Зомакс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№016657	415,56
14	N05AX08	Рисперидон	Респирокс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг	РК-ЛС-5№016687	112,30
15	N05AX08	Рисперидон	Респирокс	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 4 мг	РК-ЛС-5№016688	150,38
16	N06AB06	Сертралин	Солотик 100	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	РК-ЛС-5№016659	98,47
17	A10BB12	Глимепирид	Глорлон	таблетки 2 мг	РК-ЛС-5№016690	24,66
18	A10BB12	Глимепирид	Глорлон	таблетки 3 мг	РК-ЛС-5№016691	37,15
19	A10BB12	Глимепирид	Глорлон	таблетки 1 мг	РК-ЛС-5№016689	17,16
20	A10BB12	Глимепирид	Глорлон	таблетки 4 мг	РК-ЛС-5№016692	45,60
21	L01BC05	Гемцитабин	Рибозар	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг	РК-ЛС-5№023041	8258,89
22	L01BC05	Гемцитабин	Рибозар	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг	РК-ЛС-5№023007	3098,74
23	L01XX19	Иринотекан	Рибонрино	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/15 мл	РК-ЛС-5№022809	32 889,92

24	C09DB01	Валсартан с Амлодином	Алпресс Плюс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5мг/160 мг	РК-ЛС-5№022666	81,27
25	H01BA02	Десмопрессин	Октолим	раствор для инъекций 15 мкг/мл по 1 мл	РК-ЛС-5№122090	8 783,04
26	H01BA04	Терлипрессин	Глипрессин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг	РК-ЛС-5№020276	23 587,20
27	H02AB06	Преднизолон	Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/мл	РК-ЛС-5№022730	97,71
28	J04AA01	Амносалициловая кислота	ЛАСК	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 500 мг	РК-ЛС-5№022308	193,80
29	N05CM18	Дексметомидин	Дексдор	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 4 мл	РК-ЛС-5№020367	5 379,08
30	M01AB08	Этодолак	Этодин®	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 600 мг	РК-ЛС-3№020494	124,26
31	J07BC01	Вирус гепатита В – очищенный антиген	Рекombsивак HB, вакцина против гепатита В, рекомбинантная	суспензия для инъекций 5 мкг/0,5мл	РК-БП-5№021575	4 091,94

В действующем приказе указана предельная цена = 148,22 тг. В анализе НЦЭЛС (исх № 3-154-20353 от 26.10.17) указана зарет. цена на препарат равная 3653,52 тенге от 3.03.2017г, которая соответствует мин.реф.цене

на ФК от 27.10.17г принятие решения отложено в связи с повышением цены

Лекарственные препараты, со снижением цены

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Предельная цена в приказе	Предельная цена со снижением	Примечание
1	H01CB03	Ланреотид	Соматулин® Аутогель®	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 60 мг	РК-ЛС-5№000349	460 329,00	363 000,00	Письмо КФ протокол переговоров от 3.10.2017 №122
2	H01CB03	Ланреотид	Соматулин® Аутогель®	раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг	РК-ЛС-5№000351	509 737,18	506 000,00	

Лекарственные препараты, рекомендованные на рассмотрение ФК МЗ РК

НОВЫЕ МНН

рекомендуемые не включать в проект приложения приказа:

№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Зарегистрированная цена	Проект предельной цены	Примечание НЦЭЛС	Примечание ПРИЛС
1	S01HA04	Проксиметазин	Алкалиф	Капли глазные 5 %, 15 мл	РК-ЛС-5№008254	787,5	889,875	НЦЭЛС. Письмо №3.3-15Н-20335 от 26.10.17. Соответствие заявленной цене для регистрации п.10 пр. 639 по отношению цены генерика (биосимиляра) к цене оригинала: На рассмотрение уполномоченного органа. В государственном реестре отсутствует зарегистрированные генерики/биосимиляры	Nice: нет. БИФ да. Кокрановская библиотечка: нет. СО. Не рекомендуем, отсутствуют убедительные данные по эффективности и безопасности

рекомендуемые включить в проект приложения приказа:

1	A06AB58	Натрия пикосульфат в комбинации с другими препаратами	Пикопреп	Порошок для приготовления орального раствора 16,1г	РК-ЛС-5№017969	1615	1 824,95	Протокол от 24.08.16	Nice: представлен в руководстве по лечению детей и подростков с запорами. БИФ да. Кокрановская библиотечка: СО нет, 113 КИ (доступ ограничен). Рекомендуем. https://www.nice.org.uk/guidance/sg156
2	J05AR08	Эмтрицитабин, тенофовира диспропил и рилпивирин	Комплера	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг эмтрицитабина, 25 мг рилпивирин и 300 мг тенофовира диспропилен фумарата	РК-ЛС-5№022580	4 619,16	5 173,46	анализ НЦЭЛС иск №3.3-15/И-19672 от 17.10.17	В British National Formulary препарат рилпивирин-эмтрицитабин-тенофовир представлен. В National Institute for health and care excellence (NICE) рилпивирин-эмтрицитабин-тенофовир представлен. В Библиотеке Кокрановского сотрудничества (The Cochrane Library) по ключевому слову «Cotrilera» систематических обзоров нет, представлены 1 КИ 1. Эмтрицитабин / рилпивирин / тенофовир диспропил фумарат: обзор, при ВИЧ-инфекции (n=111). Выходы авторов: данное лекарственное средство является удобным для применения и лечения инфекции ВИЧ-1. Deeks ED Drugs, 2014, 74(17), 2079 Online Publication Date: 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/cocriane/cocriane/articles/387/CN-01072387/frame.html Рекомендуем
3	L01XX42	Панобиностаг	Фаридак TM	Капсулы 15 мг	РК-ЛС-5№022587	262 516,00	288767,6	анализ НЦЭЛС иск №3.3-15-И-20355 от 26.10.17	БИФ -присутствует.
4	L01XX42	Панобиностаг	Фаридак TM	Капсулы 10 мг	РК-ЛС-5№022586	262 516,00	288767,6	анализ НЦЭЛС иск №3.3-15-И-20355 от 26.10.17	БИФ -присутствует.

5	L01XX42	Панобиностаг	Фаридак™	Капсулы 20 мг	РК-ЛС-5№022588	350 022,00	385024,2	анализ НПЭЛС №х.Мэ.З. 15-И-20355 от 26.10.17	БНФ -присутствует.	
вынесенные на рассмотрение ФК МЗ РК:										
1	G03GA02	Гонадотропин менопаузальный	Менопур	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ	РК-ЛС-5№013725	11 215,00	12 560,80		Nice: представлен в руководстве по ведению пациентов с проблемами по фертильности. БНФ да. Кокрановская библиотека: 7CO. Рекомендуюем. https://www.nice.org.uk/guidance/cg156	Членами ФК 27.10.17 одобрены к включению в ИФ
2	G03GA02	Гонадотропин менопаузальный	Меногон	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ	РК-ЛС-5№016581	7 476,00	8 373,12		Nice: представлен в руководстве по ведению пациентов с проблемами по фертильности. БНФ да. Кокрановская библиотека: 7CO. Рекомендуюем. https://www.nice.org.uk/guidance/cg156	Членами ФК 27.10.17 одобрены к включению в ИФ
3	A10BD08	Виндлаглиптин+Метформин	Гальвусмет® 1000 мг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/1000мг	РК-ЛС-5№021444	231,40	263,80		Nice: представлены препараты в виде монопрепаратов для терапии СД 2 типа. БНФ да. Кокрановская библиотека: имеются исследования по монопрепаратам в составе данного ЛС. По рекомендации ADA данная комбинация целесообразна. На рассмотрение. http://care.diabetesjournals.org/content/diabetes/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf	
4	A10BD08	Виндлаглиптин+Метформин	Гальвусмет® 500 мг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/500мг	РК-ЛС-5№019362	231,40	263,80		Nice: представлены препараты в виде монопрепаратов для терапии СД 2 типа. БНФ да. Кокрановская библиотека: имеются исследования по монопрепаратам в составе данного ЛС. В рекомендациях ADA данная комбинация представлена в качестве целесообразной. На рассмотрение. http://care.diabetesjournals.org/content/diabetes/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf	
5	H01CC02	Цетрореликс	Цетротид®	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	РК-ЛС-5№0122104	99 883,00	110870,13		Nice: нет. БНФ да. Кокрановская библиотека: СО нет. 16 КИ, доступа нет. PubMed: Отсутствуют убедительные данные по эффективности и безопасности данного ЛС 1) открытое исследование (n=38) Предотвращение преждевременной овуляции в период лечения хотя у большинства пациентов восстанавливался менструальный цикл, но овариальный резерв, оцененный концентрацией анти-мюллеровского гормона, уменьшился у многих пациенток, поэтому сделано заключение, что отсутствующая терапия химиотерапией и аналогами GnRH не сохраняет потери фолликулярного овариального резерва. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26194532 На рассмотрение	Членами ФК 27.10.17 одобрены к включению в ИФ

Приложение 3.3									
Лекарственные препараты, вынесенные на рассмотрение ФК связи с увеличением цены (есть в приказе №622)									
№	АТХ код	Фармакологическая группа/ МНН	Торговое наименование	Лекарственная форма	Номер регистрационного удостоверения*	Предельная цена в проекте	Зарегистрированная цена	Новый проект предельной цены	Примечание
1	R03DC03	Монтелукаст	Монтелет	гранулы 4 мг	РК-ЛС-5№017721	92,13	139,00	138,46	протокол от 14.09.2017 № 117. Увеличение цены
2	J01XD01	Метронидазол	Трихопол	таблетки 250мг	РК-ЛС-5№016282	4,21	27,46	31,30	не соответствует, на рассмотрение РФК, выше минимальной референтной цены на 100%
3	G03GA08	Хорионадаotropин альфа	Овирель®	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл	РК-ЛС-5№018899	976,79**	20259,92	22691,1104	Вынесено на рассмотрение ФК. Требуется переговоры
Лекарственные препараты, рекомендованные НЦЗЛС на рассмотрение ФК МЗ РК									
1	L01XX32	Бортезомиб	Велкейд®	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 3 мг	РК-ЛС-5№022427		295546,54 (227188,71)	325101,19 (249907,58)	выше мин. реф. цены на 15-30%. МНН есть. Новая дозировка. Новые заявления со снижением цены (25.10.17)
2	L01XX32	Бортезомиб	Велкейд®	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 3,5 мг	РК-ЛС-5№021476		341635,76 (284275)	375799,34 (312702,5)	выше мин. реф. цены на 15-30%. МНН есть. Новая дозировка. Новые заявления со снижением цены (25.10.17)
3	L04AC05	Устекинумаб	Степара®	раствор для инъекций 90 мг/мл	РК-ЛС-5№019549		1051600 (962055,67)	1156760 (1058261,24)	выше мин. реф. цены. МНН есть. Новая дозировка. Новые заявления со снижением цены (25.10.17)
4	S01ED02	Бетаксолол	Бетоптик* С	Капли глазные, суспензия 5 мл	РК-ЛС-5№012264		779,5	880,835	В государственном реестр отсутствует зарегистрированные генерики/биосимиляры. МНН есть.
5	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Биовен Моно	раствор для инфузий по 50 мл	РК-БП-5№017941			42 659,52	Не соответствует, на рассмотрение РФК. Выше минимальной референтной цены от 50% до 75 %. МНН есть

6	A10BH02	Вилдаглиптин	Гальвус®	Таблетки 50 мг	PK-JIC-5№021485	131,52	149,93	НЦЗЛС: В государственном реестре отсутствует зарегистрированные генерики/биосимиляры. Док. База: Nice: представлен в терапии СД 2го типа. БНФ да. Кокрановская библиотека: 4 CO, 331 KI. Рекомендуем включить http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf
7	D08AX08	Этанол	Спирт этиловый	раствор 70%, 50 мл	PK-JIC-5№009473	53,00	60,42	не соответствует, на рассмотрение РФК, выше минимальной референтной цены от 15% до 30% (мин.реф.цена-46,00 тг)

Препараты, соответствующие критериям включения в КНФ из Госреестра 2017 гг
"Включить на веб-сайт КНФ по МНН и в приказ КНФ при наличии цен и Торговых наименований"

№	МНН	АТХ классификация НЦЗЛС	Лекарственная форма	АТС	Фармакологическая группа	БНФ
1	Гексетидин	A01AB12 Гексетидин	Спрей для местного применения	A01AB12	Противомикробные препараты для местного применения при заболеваниях полости рта	да
2	Кальций сеннозид (эквивалентен сенны кальциевых солей сеннозидов А и В)	A06AB06 Сенны гликозиды	Таблетки	A06AB06	Контактные слабительные	да
3	Магния сульфат	A06AD04 Магния сульфат	Порошок	A06AD04	Слабительные препараты с осмотическими свойствами	да
4	Глицерол	A06AX01 Глицерол	Суппозитории ректальные	A06AX01	Прочие слабительные препараты слабительные	да
5	Будесонид	A07EA06 Будесонид	Капсулы	A07EA06	Кортикостероиды для местного применения	да
6	Алоглуптина бензоат, Метформина гидрохлорид	A10BD13 Метформин и алоглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	A10BD13	Метформин в комбинации с алоглиптином	да
7	Колекальциферол	A11CC05 Колекальциферол	Раствор для приема внутрь масляный	A11CC05	Витамин Д и его производные	да
8	Нонаког альфа	B02BD04 Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с	B02BD04	Факторы свертывания крови	
9	Спиронолактон, Фуросемид	C03E Комбинация диуретиков с калийсберегающими препаратами	Таблетки, покрытые оболочкой	C03EB01	комбинация диуретиков с калийсберегающими препаратами	да
10	Кальципотриол	D05AX02 Кальципотриол	Раствор для наружного применения	D05AX02	Прочие препараты для лечения псориаза для наружного применения	да
11	Флуоцинолона ацетонид, Неомицина сульфат	D07CC02 Флуоцинолона ацетонид в комбинации с антибиотиками	Мазь	D07CC02	Кортикостероиды высокоактивные в комбинации с антибиотиками	да
12	Адапален	D10AD03 Адапален	Гель	D10AD03	Препараты для лечения угрей для наружного применения, содержащие ретиноиды	да

13	Клиндамицина фосфат, Бензоил пероксид водный	D10AF51. Клиндамицин, комбинации	Гель для наружного применения	D10AF51	Противсмикробные препараты для лечения угрей для наружного применения	да
14	Эконазол	G01AF05 Эконазол	Пессарии вагинальные	G01AF05	Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикостероидами)	да
15	Этоногестрел, Этинилэстрадиол	G02BB01 Вагинальные кольца с прогестогеном и эстрогеном	Кольца вагинальные	G02BB01	Интравагинальные контрацептивы - Вагинальное кольцо с прогестагеном и эстрогеном	да
16	Этоногестрел	G03AC08 Этоногестрел	Имплантат	G03AC08	Прогестагены	да
17	Эстрадиола гемигидрат, Дроспиренон	G03FA17 Дроспиренон и эстрогены	Таблетки, покрытые оболочкой	G03FA17	Прогестагены и эстрогены	да
18	Фоллитропин альфа, Лутропин альфа	G03GA Гонадотропины	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	G03GA30	Гонадотропины	да
19	Карбетотин	H01BB03 Карбетотин	Раствор для инъекций	H01BB03	Окситоцин и его производные	да
20	Живой аттенуированный человеческий штамм ротавируса RIX4414	J07BN01 Вирус, возбудитель рота-вирусной диареи - живой ослабленный	Суспензия для приема внутрь	J07BN01	Вакцина для профилактики рота-вирусной диареи	да
21	Живой, аттенуированный, вирус Varicella zoster штамм OKA/Merck 19400 БОЕ	J07BK02 Живая ослабленная вакцина против вируса зостер	Порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций)	J07BK02	Вакцина для профилактики заболеваний, вызываемых вирусом Varicella zoster	да
22	Пембролизумаб	L01XC18 Пембролизумаб	Раствор для внутривенных инфузий	L01XC18	Другие противоопухолевые препараты - моноклональные антитела	да
23	Напроксен, Эзомепразола магния тригидрат	M01BX Противовоспалительных препаратов комбинации прочие	Таблетки с модифицированным высвобождением	M01AE52	Комбинации противовоспалительных препаратов	да
24	Никотин	N07BA01 Никотин	Таблетки для рассасывания	N07BA01	Препараты, применяемые при никотиновой зависимости	да

25	Натрия оксидат	N07XX04 Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	Раствор для приема внутрь	N07XX04	Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы	да
26	Мометазон	R01AD09 Мометазон	Спрей назальный дозированный	R01AD09	Деконгестанты и другие препараты для местного применения (заболевания носа) - кортикостероиды	да
27	Формотерол	R03AC13 Формотерол	Порошок для ингаляций в твердых капсулах	R03AC13	Симпатомиметики для ингаляционного применения - селективные бета-2-адреномиметики	да
28	Вилантерола трифенатат, флутиказона фуруат	R03AK10 Вилантерол и флутиказона фуруат	Порошок для ингаляций, дозированный	R03AK10	Препараты для лечения бронхиальной астмы - симпатомиметики в комбинации с кортикостероидами или другими препаратами, включая антихолинергические препараты	да
29	Вилантерола трифенатат, Умеклидиния бромид	R03AL03 Вилантерол и умеклидиния бромид	Порошок для ингаляций, дозированный	R03AL03	Препараты для лечения бронхиальной астмы - симпатомиметики в комбинации с антихолинергическими препаратами	да
30	Индакатерола малеат, Гликопиррония бромид	R03AL04 Индакатерол и гликопиррония бромид	Порошок для ингаляций в капсулах	R03AL04	Препараты для лечения бронхиальной астмы - симпатомиметики в комбинации с антихолинергическими препаратами	да
31	Кеторолак	S01BC05 Кеторолак	Капли глазные	S01BC05	НПВП	да
32	Неомицина сульфат, Дексаметазона натрия фосфат, Полимиксина В сульфат	S01CA01 Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами	Капли глазные	S01CA01	Препараты для лечения заболеваний глаз - кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами	да
33	Латанопрост, Тимолола малеат	S01ED51 Тимолол в комбинации с другими препаратами	Капли глазные	S01ED51	Противоглаукомные препараты и миотики - бета-адреноблокаторы	да
34	Бринзоламид, Тимолола малеат	S01ED51 Тимолол в комбинации с другими препаратами	Капли глазные, суспензия	S01ED51	Противоглаукомные препараты и миотики - бета-адреноблокаторы	да
35	Фенилэфрина гидрохлорид, Тропиикамид	S01FA56 Тропиикамид в комбинации с другими препаратами	Капли глазные	S01FA56	Препараты для лечения заболеваний глаз - холиноблокаторы	да
36	Кромоглициевая кислота	S01GX01 Кромоглициевая кислота	Капли глазные и назальные	S01GX01	Прочие противоаллергические средства	да

37	Флуоресцеин натрия	S01JA01 Флуоресцеин натрия	Раствор для внутривенного введения	S01JA01	Диагностические препараты (для лечения заболеваний глаз), красящие вещества	да
38	Натрия гиалуронат	S01KA01 Гиалуроновая кислота	Капли глазные	S01KA01	Препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии - вискоэластичные соединения	да
39	Поливиниловый спирт	S01XA20 Искусственные слезы и прочие индифферентные препараты	Капли глазные	S01XA20	Прочие препараты для лечения заболеваний глаз	да
40	Карбомер	S01XA20 Искусственные слезы и прочие индифферентные препараты	Гель глазной	S01XA20	Прочие препараты для лечения заболеваний глаз	да
41	Симптоког альфа	B02BD02 Фактор свертывания крови VIII	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения	B02BD02	Фактор свертывания крови	да
42	Азацитидин	L01BC07 Азацитидин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения	L01BC07	Противоопухолевые препараты. Аналоги пиримидина.	да
43	Цефадроксил	J01DB05 Цефадроксил	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, Капсулы	J01DB05	Противомикробные препараты для системного применения - цефалоспорины нового поколения	да
44	Дорзоламид, Тимолол	S01ED51 Тимолол в комбинации с другими препаратами	Капли глазные	S01ED51	Противоглаукомные препараты и мiotics - бета-адреноблокаторы	да
45	Алфутозин	G04CA01 Альфутозин	таблетки	G04CA01	Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы - альфа-адреноблокаторы	да

46	Агалсидаза бета	А16АВ04 Агалсидаза бета	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	А16АВ04	другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушение обмена веществ. Ферментные препараты.	да
47	Тиболон	G03DC05 Тиболон	таблетки	G03DC05	Половые гормоны и модуляторы половой системы. Прогестогены. Производные эстрогена.	да
48	Тобрамицин	J01GB01 Тобрамицин	Порошок для ингаляций в капсулах	J01GB01	Противомикробные препараты для системного применения. Аминогликозиды	да
49	Амбризентан	C02KX02 Амбризентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	C02KX02	Другие антигипертензивные препараты	да
50	Дулаглутид	A10BX14 Дулаглутид	Раствор для подкожного введения	A10BX14	Прочие пероральные гипогликемические препараты.	да
51	Ципрофлоксацин, Дексаметазон	S03CA01 Дексаметазон в комбинации с противомикробными препаратами	Капли глазные и ушные	S03CA01	Препараты для лечения глаз и уха. Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами.	да
52	Фентиконазол	G01AF12 Фентиконазол	Капсулы вагинальные, крем	G01AF12	Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикостероидами). Производные имидазола.	да
53	Афатиниб дималеаты	L01XE13 Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	L01XE13	Другие противоопухолевые препараты - ингибиторы протеинкиназы	да
54	Церитиниб	L01XE Ингибиторы протеинкиназы	Капсулы	L01XE28	Другие противоопухолевые препараты - ингибиторы протеинкиназы	да
55	Леводопа, Карбидопа, Энтакapon	N04BA03 Леводопа, ингибиторы декарбоксилазы	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	N04BA03	Противопаркинсонические препараты. Допамиnergические препараты- допа и допа-производные.	да
56	Хлоргексидин, Лидокаина гидрохлорид	R02A Препараты для лечения заболеваний горла	Спрей для местного применения	R02AA20	препараты для лечения горла. Антисептики.	да

57	Деквалиния хлорид	G01AC05 Деквалиния хлорид	таблетки	G01AC05	Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикостероидами). Производные хинолона.	да
58	Ведолизумаб	L04AA33 Ведолизумаб	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	L04AA33	Иммунодепрессанты. Селективные иммунодепрессанты.	да
59	Долутегравир, Абакавир, Ламивудин	J05AR13 Ламивудин, абакавир и долутегравир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	J05AR13	Противовирусные препараты прямого действия. Комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ	да
60	Пэгинтерферон бета-1а	L03AB13 Пэгинтерферон бета-1а	Раствор для инъекций	L03AB13	Иммуностимуляторы. Интерфероны.	да
61	Ледипасвир, Софосбувир	J05AX65 Софосбувир/ледипасвир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	J05AX65	Противовирусные препараты прямого действия. Прочие.	да
62	Рилпивирин	J05AG05 Рилпивирин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	J05AG05	Противовирусные препараты прямого действия. Нуклеозиды-ингибиторы обратной транскриптазы	да
63	Софосбувир	J05AX15 Софосбувир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	J05AX15	Противовирусные препараты прямого действия. Прочие.	да
64	Нинтеданиба этансульфонат	L01XE31 Нинтеданиб	Капсулы мягкие	L01XE31	Другие противоопухолевые препараты - ингибиторы протеинкиназы	да
65	Бензокаин	C05AD03 Бензокаин	Мазь ректальная	C05AD03	Препараты для лечения геморроя и анальных трещин, местного применения. Местный анестетик	да
66	Эфморектоког альфа	B02BD02 Фактор свертывания крови VIII	Порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02	Фактор свертывания крови	да
67	Протеин человеческого папилломовируса [типа 16 ,18]	J07BM02 Папилломовирус (человеческий типа 16, 18)	Суспензия для инъекций	J07BM02	Вакцина для профилактики заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека	да

68	Тиотропия бромид моногидрат, Олодатерола гидрохлорид	R03AL06 Олодатерол и тиотропия бромид	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03AL06	Симпатоиммитики для ингаляционного применения - симпатоиммитики в комбинации с антихолинэргическими препаратами.	да
69	Пирфенидон	L04AX05 Пирфенидон	Капсулы	L04AX05	Прочие иммунодепрессанты.	да
70	Миансерин	N06AX03 Миансерин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	N06AX03	Антидепрессанты. Прочие.	да
71	Эмтрицитабин, Рилпивирин гидрохлорид, Тенофовира диспроксил и Рилпивирин	J05AR08 Эмтрицитабин, тенофовира диспроксил и Рилпивирин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	J05AR08	Противовирусные препараты прямого действия. Комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ	да
72	Панобинонат	L01XX42 Панобинонат	Капсулы	L01XX42	Прочие противоопухолевые препараты.	да
73	Эмпаглитфлозин, Метформина гидрохлорид	A10BD20 Эмпаглитфлозин и метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	A10BD20	Пероральные гипогликемические препараты. Комбинация биагуанидов и производных сульфонилмочевины.	да
74	Рамуцирумаб	L01XC21 Рамуцирумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий	L01XC21	Другие противоопухолевые препараты. Моноклональные антитела.	да
75	Кобиметиниб	L01XE38 Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	L01XE38	Другие противоопухолевые препараты - ингибиторы протеинкиназы	да
76	Эритромицин, Изотретиноин	D10AD54 Изотретиноин в комбинации с другими препаратами	Гель для наружного применения	D10AD54	Препараты для местного лечения при акне. Ретиноиды для местного применения при лечении акне.	да
77	Лубипростон	A06AX Прочие слабительные	Капсулы	A06AX03	Слабительные препараты с осмотическими свойствами	да
78	Аклидиния бромид, Формотерола фумарата	R03AL05 Формотерол и Аклидиния бромид	Порошок для ингаляций	R03AL05	Симпатоиммитики для ингаляционного применения - симпатоиммитики в комбинации с антихолинэргическими препаратами.	да
79	Аванафил	G04BE10 Аванафил	таблетки	G04BE10	другие препараты для лечения урологических заболеваний. Препараты для лечения нарушений эрекции.	да
80	эверолимус	L04AA18		L04AA18	иммуносупрессант	
81	Радия (223Ra) дихлорид	V10XX03				