

**Протокол
заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

г. Астана

«02» августа 2019 года

Председествовал: Бюрабекова Л.В. – руководитель Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Проголосовали: Абылкасимова Б.Р., Нуртаев А.И., Костюк А.В., Макалкина Л.Г., Султанов Р.С., Оспанова Ж.О., Ахмадиев Е.Е., Гуляев А.Е., Ясыллов Е.А.

Участвовали через ВКС: Дурманова М.И., Пивоварова И.А, Локшин В.Н., Кульжанов М.К

Отсутствовали: Абдульманова Г.З., Шаназаров Н.А., Алтынбеков С.А., Табаров А.Б., Абдалиев К.К., Алдиярова Н.Т.

Приглашенные: Шарип Б.Ш. - и.о. председателя правления ТОО «СК-Фармация»; Серикбаев М.Б., Досходжаева Д.Б. – сотрудники Департамента лекарственного обеспечения МЗ РК; Абенова М.А., Байдуллаева Д.К. – сотрудники Республиканского центра развития здравоохранения ЦРИЛСиМТ (далее –РЦРЗ).

Секретарь: Арзуова А.Н.

Бюрабекова Л.В.: сегодня на повестке дня «Рассмотрение и согласование проекта приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне.

Кворум есть, прошу проголосовать за повестку. Единогласно.

Довожу до сведения, что впервые регламентирован порядок формирования перечня лекарственных средств (далее-ЛС) для амбулаторно-льготного обеспечения (далее-АЛО). После рассмотрения Проекта приказа Формулярной комиссией, затем выносится на Объединенную комиссию по качеству медицинских услуг (далее-ОКК). При положительном решении ОКК Проект приказа будет направлен в Бюджетную комиссию и Фонд обязательного медицинского страхования (далее-ФОМС), так как перечень ЛС делится на отпуск в рамках Гарантированного объема бесплатного медицинского обеспечения (далее-ГОБМП) и Обязательного медицинского страхования (далее-ОСМС). Далее Проект приказа будет опубликован на сайте открытых НПА и будет направлен на согласование с Ассоциацией «Атамекен»

Теперь слово предоставляется сотрудникам РЦРЗ Байдуллаевой Д.К. и Абеновой М.А.

Байдуллаева Д.К.: По результатам работы Рабочей группы по формированию Проекта приказа АЛО. Всего за период 2018-2019гг в РЦРЗ поступило **148** запросов

по позициям, по международным непатентованным наименованиям (далее – МНН) - **90** запросов, из них: **31** – документы предоставлены не в полном объеме; **18**-орфанные препараты. Запросы в АЛО составило **41** и у **58** были предоставлены документы в полном объеме.

Согласно новым правилам за 2019 год поступило **113** заявок по позициям, **20** документы предоставлены не в полном объеме, **17**-орфанные препараты. Запросы в АЛО -**24** и **52** документы предоставлены в полном объеме.

Также, РЦРЗ на рассмотрение формулярной комиссии были представлены следующие препараты по заявкам заявителей, *поступившим в 2019г и исключенные из Проекта приказа АЛО* (слайд 12)

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Аритмии	Апиксабан	таблетка	B01AF02
2	Хроническая обструктивная болезнь легких	Индакатерол гликопиррония бромид	и порошок для ингаляций в капсулах	R03AL04
3	Диабет сахарный	Вилдаглиптин	таблетка	A10BH02
4		Дапаглифлозин	таблетка	A10BK01
5	Онкологические заболевания	Рибоциклиб	таблетка	L01XE42
6	Состояние после пересадки органов и тканей	Валганцикловир	таблетка	J05AB14
7	Мукополисахаридоз	Идурсульфаза бета	концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
8	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03

По препарату «Палбоциклиб» заявки не было. Данный препарат в проект АЛО был включен решением Рабочей группы, однако поступил запрос по препарату «Рибоциклиб» данный препарат является экономический выгодным в сравнении с «Палбоциклиб».

Также выносятся на рассмотрение лекарственная форма (далее-ЛФ) «Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий» антиингибиторного коагулянтного комплекса по нозологии «Наследственные дефициты факторов свертывания крови»

слайд 14. *Предложения поступившие в 2019 году и включенные в Проект приказа АЛО, согласно новых Правил*

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Гематологические заболевания, включая	Азацидин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и	L01BC07

	гемобластозы и апластическую анемию		подкожного введения	
2	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Эмицизумаб	раствор для инъекций	B02BX06
3	Онкологические заболевания	Энзалутамид	капсулы	L02BB04

слайд 15. **МНН, включенные в Проект приказа АЛО, в рамках ГОБМП**

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Артериальная гипертензия	Азилсартан медоксомил	таблетка	C09CA09
2	Аритмии	Дабигатрана этексилат	капсула	B01AE07
3	Язвенный колит, болезнь Крона	Адалимумаб	раствор для инъекций	L04AB04
4		Устекинумаб,	раствор для инъекций	L04AC05
5	Язвенный колит	Месалазин	таблетка	A07EC02
6	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Ибрутиниб	капсула	L01XE27
7		Руксолитиниб	таблетка	
8		Азациитидин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения	L01BC07
9	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Эмицизумаб	раствор для инъекций	B02BX06
10	Диабет сахарный	Алоглиптин	таблетка	A10BH04
11		Дулаглутид	раствор для подкожного введения	A10BJ05
12		Эксенатид	порошок для приготовления суспензии для подкожного введения	A10BJ01
13		Ликсисенатид	раствор для инъекций	A10BX10

14		Эмпаглифлозин	таблетка	A10BK03
15	Ревматоидный артрит	Лефлуномид	таблетка	L04AA13
16		Ритуксимаб	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
17	Эпилепсия	Окскарбазепин	таблетка	N03AF02
18	Онкологические заболевания	Осимертиниб	таблетка	L01XE35
19		Палбоциклиб	таблетка	L01XE33
20		Дабрафениб	таблетка	L01XE23
21		Вемурафениб	таблетка	L01XE15
22		Кобиметиниб	таблетка	L01XE38
23		Афатиниб	таблетка	L01XE13
24		Энзалутамид	капсулы	L02BB04

слайды 17-23. *МНН и нозологии, включенные в Проект приказа АЛО, в рамках ОСМС-* составило 40 нозологий и 113 МНН.

	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Первичная Легочная гипертензия	Бозентан	таблетка	C02KX01
2		Илопрост	раствор для ингаляций	B01AC11
3	Атеросклероз	Клопидогрел	таблетка	B01AC04
4		Ацетилсалициловая кислота	таблетка	B01AC06
5		Симвастатин	таблетка	C10AA01
6		Аторвастатин	таблетка	C10AA05
7	Поражение артерий и артериол	Нифедипин	таблетка	C08CA05
8	Флебит и тромбофлебит	Ривароксабан	таблетка	B01AF01
9	Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий	Ацетилсалициловая кислота	таблетка	B01AC06
10		Клопидогрел	таблетка	B01AC04
11		Аторвастатин	таблетка	C10AA05

12	Другие болезни пищевода	Омепразол	капсула	A02BC01
13	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом	Пантопразол	капсула	A02BC02
14		Омепразол	капсула	A02BC01
15		Фамотидин	таблетка	A02BA03
16	Хронический атрофический гастрит	Пантопразол	капсула	A02BC02
17		Омепразол	капсула	A02BC01
18		Фамотидин	таблетка	A02BA03
19		Амоксициллин	таблетка	J01CA04
20		Метронидазол	таблетки	J01XD01
21		Висмута трикаля дицитрат	таблетка	A02BX05
22		Кларитромицин	таблетка	J01FA09
23	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	Преднизолон	таблетка	H02AB06
24		Элтромбопаг	таблетка	B02BX05
25	Миелодиспластический синдром	Циклоспорин	капсула	L04AD01
26	Дисфункция яичников	Дроспиренон и эстрагены	таблетка	G03AA12
27	Болезнь Фабри	Агалзидаза альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
28		Агалзидаза бета	концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
29	Реактивный артрит	Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
30		Доксициклин	капсула	J01AA02
31		Преднизолон	таблетка	H02AB06
32		Диклофенак	таблетка	M01AB05
33	Псориатические артропатии	Преднизолон	таблетка	H02AB06
34		Метилпреднизолон	таблетка	H02AB04
35		Диклофенак	таблетка	M01AB05
36		Ацеклофенак	таблетка	M01AB16

37		Метотрексат	таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
38		Лефлуномид	таблетка	L04AA13
39		Сульфасалазин	таблетка	A07EC01
40		Этанерцепт	раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
41		Адалимумаб	раствор для инъекций	L04AB04
42		Голимумаб	раствор для инъекций	L04AB06
43		Устекинумаб	раствор для инъекций	L04AC05
44	Узелковый полиартериит; Другие некротизирующие васкулопатии	Преднизолон	таблетка	H02AB06
45		Циклофосфамид	таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
46		Метотрексат	таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
47		Фолиевая кислота	таблетка	B03BB01
48	Дерматополимиозит	Метилпреднизолон	таблетка	H02AB04
49		Преднизолон	таблетка	H02AB06
50		Микофеноловая кислота	капсула, таблетка	L04AA06
52		Метотрексат	таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
53		Мелоксикам	таблетка	M01AC06
54	Системный склероз (системная склеродермия)	Циклофосфамид	таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
55		Метотрексат	таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
56		Амлодипин	таблетка	C08CA01
57		Бозентан	таблетка	C02KX01

58	Артрозы	Диклофенак	таблетка	M01AB05
59		Мелоксикам	таблетка	M01AC06
60	Болезнь Бехчета	Триамцинолон	мазь	D07AB09
61		Преднизолон	таблетка	H02AB06
62		Метилпреднизолон	таблетка	H02AB04
63	Остеопороз	Терипаратид	раствор для подкожного введения	H05AA02
64	Болезнь Альцгеймера	Донепезил	таблетка	N06DA02
65		Мемантин	таблетка	N06DX01
67	Поражения черепных нервов	Карбамазепин	таблетка	N03AF01
68		Преднизолон	таблетка	H02AB06
69		Фуросемид	таблетка	C03CA01
70	Мышечная дистрофия Дюшенна	Аталурен	гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
71	Острый/хронический тонзиллит	Парацетамол	суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения, таблетка	N02BE01
72		Ибупрофен	суспензия, таблетка	M01AE01
73		Амоксициллин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
74		Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
75	Интерстициальные болезни легких	Пирфенидон	капсула	L04AX05
76		Нинтеданиб	капсула	L01XE31
77	Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	Будесонид	аэрозоль для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций	R03BA02

			дозированная	
78	Аллергический ринит	Бекламетазон	аэрозоль назальный	R01AD01
79	Острый/хронический синусит	Парацетамол	таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
80		Ибупрофен	таблетка, суспензия	M01AE01
81		Амоксициллин и бета-ингибитор лактамазы	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
82		Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
83	Острый/хронический гнойный средний отит	Амоксициллин и бета-ингибитор лактамазы	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
84		Азитромицин	таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
85		Парацетамол	таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
86		Ибупрофен	таблетка, суспензия	M01AE01
87	Острый/хронический кератит	Офлоксацин	капли глазные	S01AE01
88		Тобрамицин	капли глазные	S01AA12
89		Ацикловир	капли глазные	S01AD03
90	Острый/хронический	Хлорамфеникол	капли глазные	S01AA01

91	блефарит/конъюнктивит/иридоциклит	Тобрамицин	капли глазные	S01AA12
92	Глаукома	Тимолол	капли глазные	S01ED01
93		Латанопрол	капли глазные	S01EE01
94	Эритема многоформная	Гидрокортизон	мазь	D07AA02
95		Преднизолон	таблетка	H02AB06
96		Метотрексат	таблетка	L01BA01
97		Циклоспорин	капсула	L04AD01
98		Этанерцепт	раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
99		Устекинумаб	раствор для инъекций	L04AC05
100		Преднизолон	таблетка	H02AB06
101		Лоратадин	таблетка	R06AX13
102	Атопический дерматит/крапивница	Лоратадин	таблетка	R06AX13
103	Гиперплазия предстательной железы	Доксазозин	таблетка	C02CA04
104	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Тамоксифен	таблетка	L02BA01
105		Бромкриптин,	таблетка	G02CB01
106	Эндометриоз	Диеногест,	таблетка	G03DB08
107		Левоноргестрел,	таблетка	G03AC03
108	Острые и хронические инфекции мочеполовой системы	Амоксициллин, таблетка		J01CA04
		Амоксициллин и клавулановая кислота	таблетка	J01CR02
109		Цефиксим	суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
110		Нитрофурантоин	таблетка	J01XE01
111		Сульфаметоксазол и триметоприм	таблетка, суспензия	J01EE01
112		Цефуроксим	таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02

113	Ципрофлоксацин	таблетка	J01MA02
-----	----------------	----------	---------

слайд 24. **МНН, включенные в Проект приказа АЛО в рамках ОСМС**

3 нозологии есть в приказе АЛО, включены 6 новые МНН.

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Ланреотид	раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
2	Рассеянный склероз	Пэгинтерферон бета-1a	раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
3		Терифлуномид	таблетка	L04AA31
4		Натализумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
5		Окрелизумаб	концентрат для приготовления раствора	L04AA36
6	Болезнь Паркинсона	Разагилин	таблетки	N04BD02

слайд 25. **ЛФ, включенные в Проект приказа АЛО в рамках ГОБМП и ОСМС**

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Бронхиальная астма	Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат	аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
2	Хроническая обструктивная болезнь легких	Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат	аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
3	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Метотрексат	таблетка	L01BA01

слайды 26-28. **ЛФ, представленные в Проекте приказа АЛО в виде инфузии в рамках ГОБМП и ОСМС.**

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
---	-----------	-----	-----------	---------

1	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Фактор свертывания крови IX (плазменный)	лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
5	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Фактор свертывания крови IX(рекомбинантный)	лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
6	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD06
7	Болезнь Гоше	Имиглюцераза	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
8	Мукополисахаридоз	Ларонидаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
9	Мукополисахаридоз	Идурсульфаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
10	Мукополисахаридоз	Галсульфаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
11	Мукополисахаридоз	Элосульфаза альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
12	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Колистиметат натрия	порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01

слайд 29 -30. *Нозологии и МНН, исключенные из Проекта приказа АЛО в рамках ГОБМП и ОСМС*

Рекомендуем исключить препарат «Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид» при нозологии «Хроническая обструктивная болезнь легких», т.к не представлен в международных рекомендациях и не имеет доказанной клинической эффективности.

Нозология «Рахит» и «Буллезный эпидермолиз» были перенесены в раздел «ЛС для детей до 18 лет в рамках ОСМС»

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Хроническая обструктивная болезнь легких	Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид	раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций (исключить, не соответствует критериям)	R03AK03

2	Рахит	Эргокальциферол,	раствор масляный для приема внутри	A11CC01
		Холекальциферол,	раствор для приема внутри масляный, капли оральные	A11CC05

№	Нозологии	МНН	Лек.форма	Код АТХ
1	Адреногенитальные расстройства	Гидрокортизон	таблетка (нет регистрации)	H02AB09
2		Флудрокортизон	таблетка (нет регистрации)	H02AA02
3	Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	Фенотерол Ипратропия бромид	и раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AL01
4	Аллергический ринит	Доратадин	таблетка	R06AX13
5	Буллезный энтермелит	Специализированные перевязочные материалы (17 наименований)	ИМН	ИМН

(Презентация прилагается на электронном и бумажном носителях)

Бюрабекова Л.В.: Проект приказа АЛО представлен 3-мя приложениями: в первом приложении представлены нозологии и ЛС, которыми будут обеспечиваться в рамках ГОБМП; второе приложение – это нозологии и ЛС, которыми будут обеспечиваться взрослые в рамках ОСМС; третье приложение – это нозологии и ЛС, которыми будут обеспечиваться только дети до 18 лет в рамках ОСМС. Сколько нозологий по количеству нозологий будет в каждом из приложений?

Байдуллаева Д.К.: в рамках ГОБМП включены дополнительно 10 нозологий и 24 ЛС; в рамках ОСМС включены 40 нозологий и 113 МНН. Включены дополнительно МНН в Проект приказа АЛО в рамках ОСМС 3 нозологии и 6 МНН. В рамках ГОБМП и ОСМС по детям 27 нозологий, 106 ЛС, 1478 нозологий по коду МКБ.

Локшин В.Н.: были ли учтены все критерии по включению ЛС в Проект приказа АЛО, особенно фармакоэкономика? Так вопрос будет стоять и в расходуемых денежных средствах на ЛС,

Байдуллаева Д.К.: как и было сказано за 2018-19гг было 148 заявок, из них 31 заявок с неполным пакетом документов, в связи с этим данные запросы не рассматривались. 18 орфанных препаратов и 41 ЛС представлены в Приказе АЛО ранее. И 58 заявок с полным пакетом документов.

Макалкина Л.Г.: Какова была методология отбора ЛС? В ряде случаев названия нозологий в Проекте приказа АЛО не соответствуют протоколам лечения?

Кроме того, детям до 18 лет включены ЛС, которые на амбулаторном уровне применяться не должны, например, меропенем. И проведена ли какая-нибудь аналитическая работа по ЛС, которые противопоказаны в детском возрасте, но применяются согласно международным рекомендациям и протоколам лечения, например, антигипертензивные препараты?

Байдуллаева Д.К.: Все нозологии и ЛС отбирались Рабочей группой по формированию Проекта приказа АЛО.

Серикбаев М.Б.: Разделение пакетов было согласно 2 приказам, которое проводилось Рабочей группой по формированию Проекта приказа АЛО под руководством Департамента. Касательно вопроса лекарственного обеспечения детей до 18 лет: были включены все группы заболеваний, которые встречаются в данной возрастной категории. И далее к кодам МКБ включались ЛС, необходимые для лечения данной нозологии. И перечень ГОБМП формировался по ПУЗам.

Кульжанов М.К.: Хотелось бы, чтобы были включены вспомогательные ЛС, особенно для детей, например, с ВИЧ-инфекцией, такие как витаминные комплексы, препараты поддерживающие иммунитет и другие

Бюрабекова Л.В.: Я зачитаю критерии включения ЛС и медицинских изделий в перечень в ГОБМП, чтобы не было вопросов.

1. наличие Государственной регистрации на территории Казахстана;
2. использование ЛС и МИ для профилактики, лечения и реабилитации хронических заболеваний (состояний), преобладающих в структуре заболеваемости в Республике Казахстан и управляемых на амбулаторно-поликлиническом уровне;
3. использование ЛС и МИ для профилактики, лечения и реабилитации социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, управляемых на амбулаторно-поликлиническом уровне;
4. использование ЛС и МИ для профилактики, лечения и реабилитации исключительно орфанных (редких) заболеваний, управляемых на амбулаторно-поликлиническом уровне;
5. наличие доказанного клинического, и (или) фармакоэкономического преимущества и (или) эквивалентности эффективности, и (или) безопасности по сравнению с другими лекарственными средствами при лечении определенного заболевания или состояния на амбулаторно-поликлиническом уровне в условиях здравоохранения Республики Казахстан, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 86-2 Кодекса;
6. лекарственное средство терапевтически эквивалентно и (или) биоэквивалентно лекарственным средствам со схожим механизмом фармакологического действия для воспроизведенных лекарственных препаратов при лечении определенного заболевания (состояния).

При соответствии вышеперечисленным подпунктам лекарственное средство включается в Проект перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).

Поэтому вопросы о витаминных комплексах вряд ли будут подниматься, так как они не подходят не под один из этих критерий.

Макалкина Л.Г.: Если витаминные комплексы будут иметь хорошую доказательную базу, что они как-то влияют на течение заболеваний и состояние пациента, то они могут быть рассмотрены. Но рассматриваться должны специалистами Центра СПИД, которые несут ответственность за этих пациентов. Если взять нозологию «Туберкулез», то для профилактики нейротоксического эффекта противотуберкулезного препарата изониазид применяют «Пиридоксин». К сожалению, в Казахстане не зарегистрирована таблетированная форма, поэтому пациентам предлагается инъекционная форма. Или препарат «Баклофен», для тяжелой группы пациентов с гиперкинезами при парезах и параличах. Может ли ФК способствовать регистрации таких средств?

Нуртаев А.И.: У меня вопросы по Проекту приказа АЛО: почему приложение «Нозологии и ЛС только для детей до 18 лет в рамках ГОБМП и ОСМС» не соответствуют структуре 2-х предыдущих приложений? Можно ли привести все приложения к общей структуре? В списке увидел ЛС, которые ранее были исключены на заседаниях ФК, т.к. являлись препаратами 2 или 3 ряда применения. Почему их включают? И учитывая критерии включения в Перечень ГОБМП, есть ряд препаратов, которые им не соответствуют. Как включались данные препараты?

Бюрабекова Л.В.: Предлагаю рассмотреть каждый пункт Проекта приказа АЛО.

Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма)	Код АТХ
1.Болезни системы кровообращения						
	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей	C01DA02
					подязычный дозированный, таблетка	
					подязычная	
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
				Пациентам с высоким риском коронарных событий после стентирования, аортокоронарного	Аторвастатин, таблетка	C10AA05
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24

				шунтирования		
--	--	--	--	--------------	--	--

Для препарата «Тикагрелор» убрали из разделе **Показания (степень, стадия, тяжесть течения)** для назначения лекарственных средств «Пациентам с высоким риском коронарных событий после стентирования, аортокоронарного шунтирования».

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО - перенести препарат «Тикагрелор» в нозологию «Атеросклероз», для взрослых пациентов, обеспечиваемые ЛС в рамках ОСМС.

Бюрабекова Л.В.: В нозологии «Артериальная гипертензия» добавляется препарат «Азилсартан медоксомил в таблетках».

I10-I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
				Бисопролол, таблетка	C07AB07
				Метопролол, таблетка,	C07AB02
				Амлодипин, таблетка	C08CA01
				Эналаприл, таблетка	C09AA02
				Периндоприл, таблетка	C09AA04
				Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				Кандесартан, таблетка	C09CA06
				Валсартан, таблетка	C09CA03
				Азилсартан медоксомил, таблетка	C09CA09
			При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05

РЕШЕНИЕ: Не включать препарат «Азилсартан медоксамил» в таблетках в Проект приказа АЛО. ЗА- 12 чел., ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 чел. (Гуляев А.Г., Ясыллов Е.А.).

С учетом большого количества препаратов из группы «Сартанов» на рынке Казахстана, а также проблемами с поставками и субстанцией «Валсартан» необходимо РЦРЗ дополнительно подготовить сравнительную аналитическую справку по группе препаратов «Сартаны». По результатам аналитической справки будет принято окончательное решение.

Замечание в адрес «РЦРЗ» о некачественной проведенной аналитической работе.

Бюрабекова Л.В.: препарат «Моксонидин» **Показания (степень, стадия, тяжесть течения)** для назначения лекарственных средств - При неэффективности базовой терапии

РЕШЕНИЕ: «Моксонидин» оставить в нозологии «Артериальная гипертензия» при неэффективности базовой терапии. ЗА – 12, ПРОТИВ-2

Бюрабекова Л.В.: В нозологии «Аритмии» включается новый препарат «Дабигатрана этексилат»

I47, I48	Аритмии	Все категории	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная,	Варфарин, таблетка	B01AA03
				Дигоксин, таблетка	C01AA05
				Пропафенон, таблетка	C01BC03

			состоящие на диспансерном учете	персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Дабигатрана этексилат, капсула	B01AE07

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО - не включать «Дабигатрана этексилат», предоставить РЦРЗ дополнительно аналитическую справку с фармакоэкономическим анализом в сравнении с другими НОАК.

Бюрабекова Л.В.: В нозологии «Бронхиальная астма» включена ЛФ «аэрозоль для ингаляций дозированный» препарата Будесонид+Формотерола фумарат

2.Болезни органов дыхания						
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол+Флутиказон пропионат, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
			Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
	J45	Бронхиальная астма			Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
			Дети	Все стадии и степени тяжести	Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО - включить ЛФ «аэрозоль для ингаляций дозированный» препарата Будесонид+Формотерола фумарат

Бюрабекова Л.В.: при нозологии «Хроническая обструктивная болезнь легких» рекомендуется исключить препарат «Фенотерола гидробромид +

Ипратропия гидробромид» т.к не представлен в международных рекомендациях и не имеет доказанной клинической эффективности. И включить ЛФ «аэрозоль для ингаляций дозированный» препарата Будесонид+Формотерола фумарат

					Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций (исключить, не соответствует критериям)	R03AK03
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
					Сальметерол+Флутиказон пропионат, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07

РЕШЕНИЕ:ЕДИНОГЛАСНО

1.исключить препарат «Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид» из Проекта приказа АЛО, а также рекомендовать исключить из Клинических протоколов;

2. включить ЛФ «аэрозоль для ингаляций дозированный» препарата «Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат».

Бюрабекова Л.В: В нозологию «Язвенный колит. Болезнь Крона» добавлены препараты «Адалимумаб, раствор для инъекций» и «Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления растворов для инфузий».

В нозологию «Язвенный колит» все стадии и степени тяжести включен «Месалазин в таблетках»

	K50-K51	Язвенный колит, болезнь Крона	Все категории, состоящие на	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор	L01BA01

			диспансерном учете		для инъекций	
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
				Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка	A07EC02
	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО - исключить из Проекта приказа АЛО препараты «Адалимумаб, раствор для инъекций» и «Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления растворов для инфузий», РЦРЗ предоставить аналитическую справку.

Бюрабекова Л.В: «Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию» дополняются препаратами «Ибрутиниб», «Руксолитиниб» и «Азацитидин».

4. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
D45-47.9, D55-64.9, C81-C96	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
				Мелфалан, таблетка	L01AA03	
				Меркаптопурин, таблетка	L01BB02	
				Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01	
				Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01	
				Иматиниб, таблетка,	L01XE01	

				капсула	
				Талидомид, таблетка, капсула	L04AX02
				Леналидомид, капсула	L04AX04
				Дазатиниб, таблетка	L01XE06
				Нилотиниб, капсула	L01XE08
				Дексаметазон, таблетка	H02AB02
				Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
				Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
				Циклоспорин, капсула	L04AD01
				Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Клодроновая кислота, таблетка, капсула	M05BA02
				Деферазирокс, таблетка	V03AC03
				Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
				Ибрутиниб, капсула	L01XE27
				Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
				Азацидин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения	L01BC07

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО

1. включить в Проект приказа АЛО препараты «Ибрутиниб», «Руксолитиниб».
2. Исключить «Азацидин», т.к является стационарным препаратом;
3. Включить «Хлорамбуцил» по предложению Пивоваровой И.А., с учетом того потребности при «Гематологических заболеваниях»: есть в протоколах, базовый, дешевый, показан большому количеству пациентов с «Хроническим лимфолейкозом», ранее был в АЛО

Бюрабекова Л.В: Нозология «Наследственные дефициты факторов свертывания» дополняются новыми ЛФ и препаратом «Эмицизумаб», по которому ФК ранее уже принимала решение о включение в КНФ и список ЕД

D66-	Наследствен	Все	Все	стадии	и	Фактор	свертывания	B02BD02
------	-------------	-----	-----	--------	---	--------	-------------	---------

D68	ные дефициты факторов свертывания крови	категор ии, состоящ ие на диспанс ерном учете	степени тяжести	крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизиров анный порошок для приготовления раствора для инъекций	
				Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
				Антиингибиторный коагулянтный комплекс	B02BD03
				Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
				Фактор свертывания крови IX(рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/ли офилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
				Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора	B02BD06

					для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО препарат «Эмицизумаб» и новые ЛФ.

Бюрабекова Л.В: Нозология «Сахарный диабет» дополняется 5-ю препаратами: «Алоглиптин», «Дулаглутид», «Эксенатид», «Ликсенатид» и «Эмпаглифлозин».

5. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
E10-E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	2-3 степени тяжести	Метформин, таблетка	A10BA02	
				Гликлазид, таблетка	A10BB09	
				Глимепирид, таблетка	A10BB12	
				Линаглиптин, таблетка	A10BN05	
				Алоглиптин, таблетка	A10BN04	
				Репаглинид, таблетка	A10BX02	
				Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BX07	
				Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05	
				Эксенатид, порошок для приготовления суспензии для подкожного введения	A10BJ01	
				Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BX10	
				Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03	
				Канаглифлозин, таблетка	A10BX11	

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО

1. не включать препараты «Алоглиптин», «Дулаглутид», «Эксенатид», «Ликсенатид» и «Эмпаглифлозин» из Проекта приказа АЛО. Предоставить РЦРЗ дополнительно аналитическую справку с фармакоэкономическим анализом;
2. в разделе **Показания (степень, стадия, тяжесть течения)** для **назначения лекарственных средств** «2-3 степени тяжести» заменить на «Все категории».

3. в разделе **Категория населения** «Все стадии и степени тяжести инсулинозависимого сахарного диабета» заменить «Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа»

Бюрабекова Л.В: также с учетом общественного мнения предлагаю вернуть в Проект приказа АЛО препарат «Глюкагон»

РЕШЕНИЕ:-ЕДИНОГЛАСНО – включить препарат «Глюкагон» в Проект приказа АЛО.

Бюрабекова Л.В: Нозология «Ревматоидный артрит» дополняется препаратами «Лефлуномид»и «Ритуксимаб»

M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
				Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02

РЕШЕНИЕ: РЦРЗ доработать категории и прописать по показаниям из инструкции к препаратам «Лефлуномид»и «Ритуксимаб»

Бюрабекова Л.В:

M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Индометацин, таблетка	M01AB01
				Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
			При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
			Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04

Макалкина Л.Г.: убедительная просьба заменить «Индометацин» на любой НПВС, на сегодняшний день он самый токсичный НПВС с влиянием на центральную нервную систему и т.д.

Гуляев А.Е.: Препарат «Индометацин» включен в данную нозологию ФК на предыдущих заседаниях. О том, что он самый токсичный известно с момента его появления и о том, что он единственный препарат выбора из НПВС при «Анкилозирующем спондилите» также известно. Другие НПВС не используется.

РЕШЕНИЕ: В РЦРЗ на доработку по препарату «Индометацин», предоставить аналитическую справку с указанием показаний.

Бюрабекова Л.В: Нозология «Эпилепсия» дополняется препаратом «Оскарбазепин». По группе препаратов «Болезни нервной системы» и «Психические расстройства и расстройства поведения» я хотела бы получить от разработчиков заключения Центра психического здоровья РК, потому что ранее мы получали замечания, что исключили дешевые препараты, достаточно эффективные для лечения психических заболеваний и остались дорогостоящие. И это не было согласовано с Центром.

G40	Эпилепсия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
				Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
				Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
				Ламотриджин, таблетка, таблеткажевательная	N03AX09
				Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
				Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14

РЕШЕНИЕ: 1. РЦРЗ предоставить заключения от Центра психического здоровья РК по группе препаратов «Болезни нервной системы» и «Психические расстройства и расстройства поведения»;

2. РЦРЗ проработать рекомендации по включению препарата «Диазепам» и «»Баклофен»;

3. РЦРЗ дать обоснование замене «Детский церебральный паралич» на «Церебральный паралич».

Бюрабекова Л.В: при работе мониторинговой группе по контролю обеспеченности препаратами, было выявлено, что по нозологиям «Туберкулез» и «ВИЧ-инфекция» обеспечиваются не только больные, но есть постконтактная профилактика, которая была не учтена. И при проверке прокуратуры было указано неэффективное расходование бюджетных средств, потому что в Приказе АЛО не указана постконтактная профилактика. Также есть пациенты, которые имеют оба заболевания.

РЕШЕНИЕ:1. РЦРЗ доработать Проект приказа АЛО по нозологиям «Туберкулез» и «ВИЧ-инфекция» с учетом пациентов для постконтактной профилактики и




сравнительной таблицы, предоставленная Центром фтизиопульмонологии и Научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний;

2. РЦРЗ дать предложения и замечания по предложенному симптоматическому лечению токсических эффектов Центром фтизиопульмонологии и Научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний

Бюрабекова Л.В: Нозология «Онкологические заболевания» дополняются следующими препаратами: «Осимертиниб», «Палбоциклиб», «Дабрафениб», «Вемурафениб», «Кобиметиниб», «Афатиниб» и «Энзалутамид». Это те препараты, которые пациенты вынуждены получать в условиях дневных стационаров Онкоцентров. По факту эти препараты есть в ЭРОБе, но за счет стационарной помощи. Это тот как раз тот случай, когда мы не достигаем целевого уровня Госпрограммы и лекарственное обеспечение в рамках стационара перевесило АЛЮ.

10. Новообразования					
C00- C97, D00- D48	Онкологичес- кие заболевания	Все категор- ии, состоящ- ие на диспанс- ерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
				Темозоломид, капсула	L01AX03
				Тегафур, капсула	L01BC03
				Капецитабин, таблетка	L01BC06
				Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
				Гефитиниб, таблетка	L01XE02
				Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
				Сунитиниб, капсула	L01XE04
				Сорафениб, таблетка	L01XE05
				Лапатиниб, таблетка	L01XE07
				Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
				Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
				Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
				Тамоксифен, таблетка	L02BA01
				Торемифен, таблетка	L02BA02

				Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
				Бикалутамид, таблетка	L02BB03
				Анастрозол, таблетка	L02BG03
				Летрозол, таблетка	L02BG04
				Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
				Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
				Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизиального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
				Клодроновая кислота, капсула, таблетка	M05BA02
				Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
				Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный	M05BA08
				Трастузумаб, раствор для инъекций	L01XC03
				Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
				Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
				Осимертиниб, таблетка	L01XE35
				Палбоциклиб, таблетка	L01XE33
				Дабрафениб, таблетка	L01XE23
				Вемурафениб, таблетка	L01XE15
				Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
				Афатиниб, таблетка	L01XE13
				Энзалутамид, капсулы	L02BB04

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО препараты: «Осимертиниб», «Палбоциклиб», «Дабрафениб», «Вемурафениб», «Кобиметиниб», «Афатиниб» и «Энзалутамид».




Бюрабекова Л.В: Переходим ко второму приложению «Лекарственные средства для взрослых в рамках обязательного социального медицинского страхования».

РЕШЕНИЕ: Все нозологии привести в соответствие с Международной классификацией болезней и клиническими протоколами РК.

№	Код МК Б-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма)	Код АТХ
1.Болезни системы кровообращения						
	I27.0	Первичная Легочная гипертензия	Дети до 18 лет, Взрослые	Дети с 3 лет	Бозентан, таблетка	C02KX01
				Взрослые	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11

Макалкина Л.Г.: Почему представлены только эти 2 препарата? Если обратиться к клиническому протоколу, то там 6 ЛС.

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –нозологию не включать в Проект приказа АЛО
 1.перенести Категорию населения «Дети до 18 лет» в 3-е приложение;
 2. РЦРЗ доработать нозологию «Первичная легочная гипертензия» по применяемым ЛС, с предоставлением аналитической справки.

Бюрабекова Л.В:

	I70	Атеросклероз	Взрослые	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято.

Бюрабекова Л.В:

	I77	Поражение артерий и артериол	Взрослые	Все категории	Нифедипин, таблетка	C08CA05
	I87 I83 I80	Флебит и тромбоз	Взрослые	Все категории	Ривароксабан, таблетка	B01AF01
	I 60-I 64, I65- I69, I74.2,	Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий	Все категории, состоящие на диспансер	Все стадии и степени тяжести	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Аторвастатин,	C10AA05

I79.1, Q20, Q21		ном учета		таблетка	
-----------------------	--	-----------	--	----------	--

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – нозологии не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать и предоставить обоснование до следующего заседания ФК.

Бюрабекова Л.В:

2. Болезни органов пищеварения					
K22	Другие болезни пищевода	Взрослые	Все категории	Омепразол, капсула	A02BC01
K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения	Пантопразол, капсула	A02BC02
				Омепразол, капсула	A02BC01
				Фамотидин, таблетка	A02BA03
K29.4	Хронический атрофический гастрит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения	Пантопразол, капсула	A02BC02
				Омепразол, капсула	A02BC01
				Фамотидин, таблетка	A02BA03
				Амоксициллин, таблетка	J01CA04
				Метронидазол, таблетки	J01XD01
				Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
				Кларитромицин, таблетка	J01FA09

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– нозологии не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать, синхронизировать с протоколами и предоставить обоснование на следующее заседание ФК.

Бюрабекова Л.В:

3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм					
D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста и дети до 18 лет, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
		Дети до 12 лет, состоящие на диспансерном учете		Железа сульфат, сироп, раствор, капли для приема внутрь	B03AA07

- РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО** – принято с учетом для РЦРЗ внести
1. Категорию населения «Дети до 18 лет» перенести в 3-е приложение;
 2. Для взрослых оставить только таблетированные формы

Бюрабекова Л.В:

D69.3	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Элтромбопаг, таблетка	B02BX05

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом категорию населения «Дети до 18 лет» перенести в 3-е приложение;

Бюрабекова Л.В:

D46, D47.1	Миелодиспластический синдром	Взрослые	Все категории	Циклоспорин, капсула	L04AD01
------------	------------------------------	----------	---------------	----------------------	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом, РЦРЗ дополнить ЛС из клинического протокола

Бюрабекова Л.В:

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ					
E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
E22	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
				Каберголин, таблетка	G02CB03
				Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
				Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
E83.0	Гепато–	Все	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка	M01CC01

	церебральная дистрофия	категории, состоящие на диспансерном учете			
E72.8	Болезнь Гоше	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом исключить препарат «Октреотид» раствор для инъекций, который не применяется при гормонально-активных опухолях.

Бюрабекова Л.В.:

E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
			Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
			Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
			Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
				Панкреатин, капсула	A09AA02
				Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах	J01GB01
				Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято

Бюрабекова Л.В: Нозологии «Рахит» и «Адреногенитальные расстройства» переносятся в Приложение №3

E55	Рахит	Дети до 1-го года	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, раствор масляный для приема внутрь Холекальциферол, раствор для приема внутрь масляный, капли оральные	A11CC01 A11CC05
E25	Адреногенитальные расстройства	Дети до 18 лет		Гидрокортизон, таблетка (нет регистрации) Флуидрокортизон, таблетка (нет регистрации)	H02AB09 H02AA02

Бюрабекова Л.В:

E28	Дисфункция яичников	Взрослые	Женщины фертильного возраста	Дроспиренон и эстрагены, таблетка	G03AA12
-----	---------------------	----------	------------------------------	-----------------------------------	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – нозологию не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать и предоставить обоснование до следующего заседания ФК.

Бюрабекова Л.В:

E75.2	Болезнь Фабри			Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
				Агалзидаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB04

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом повтора данной нозологии в Приложении №3

Бюрабекова Л.В:

M02	Реактивный артрит	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
			Дети с 8 лет	Доксициклин, капсула	J01AA02
			Все категории	Преднизолон, таблетка	H02AB06
			Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05

Макалкина Л.Г: Здесь представлено лечение только хламидийного артрита, но он может быть различной этиологии.

Оспанова Ж.О.: у детей реактивный артрит чаще развивается как осложнение после ОРВИ и острый бактериальный, чаще грам(-) флора.

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО–

1. нозологию не вносить во **второе приложение** «Лекарственные средства для взрослых в рамках обязательного социального медицинского страхования». РЦРЗ доработать и предоставить обоснование до следующего заседания ФК.

2. оставить в Приложении № 3 касательно детей до 18 лет.

Бюрабекова Л.В.:

M07.3	Псориатические артропатии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
				Диклофенак, таблетка	M01AB05
				Ацеклофенак, таблетка	M01AB16
				Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
			Тяжелые артропатии, не ответившие на противовоспалительную и ГКС терапию	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
				Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
				Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05

Макалкина Л.Г.: Псориатические артропатии и Псориаз имеют одинаковый принцип лечения, используются одни и те же препараты. Предлагаю объединить две нозологии.

Гуляев А.Е.: При псориатической артропатии используются биопрепараты, которые не применяются при псориазе.

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – нозологию не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать и предоставить обоснование до следующего заседания ФК.

Бюрабекова Л.В.:

M30, M31	Узелковый полиартериит ; Другие некротизирующие	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного	L01AA01

		васкулопатии			введения	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом, РЦРЗ внести нозологию согласно МКБ и клиническим протоколам.

Бюрабекова Л.В:

	M33- M33.9	Дерматополи миозит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято

Бюрабекова Л.В:

	M34- M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято

Бюрабекова Л.В:

	M15- M19	Артрозы	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
	M35.2	Болезнь Бехчета	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04

M80.0 - M81.9 ,M82.0, M82.1 , M82.8	Остеопороз	Взрослые	Тяжелое течение	Терипаратид, раствор для подкожного введения	H05AA02
---	------------	----------	-----------------	--	---------

Макалкина Л.Г.: в нозологии указан «Диклофенак». Если мы оставим неселективный НПВС, то в последующем мы получим ятрогенные заболевания, связанные с побочным действием этого препарата. Почему не включен, например «Парацетамол»?

Костюк А.В.: «Парацетамол» по всем данным не является противовоспалительным средством

Гуляев А.Е.: При артрозах противовоспалительные средства и не нужны

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято с учетом, РЦРЗ доработать в части 1.«Артрозы»: «Диклофенак» заменить на «Парацетамол»;

2. «Остеопороз»: дополнить ЛС согласно клиническим протоколам.

Бюрабекова Л.В.: нозология «Рассеянный склероз» дополнена 2-мя препаратами

G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Ремиттирующее течение и клинически-изолированный синдром	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
			Ремиттирующее течение и вторично-прогрессирующее течение	Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
			Ремиттирующее течение	Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
			Рецидивирующее – ремиттирующее течение	Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
				Терифлуномид, таблетка	L04AA31
				Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
			Ранний первично-прогрессирующий рассеянный склероз	Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36

Гуляев А.Е.: В данной нозологии к каждой форме течения по одному препарату. Это неправильно. «Натализумаб» противопоказан при наличии вирусных титров-это 80% пациентов, в связи с этим эти пациенты не получают лечения.

Для «Окрелизумаба» выбран «Ранний первично-прогрессирующий рассеянный склероз», их в Казахстане всего 16 человек, остальные выпадают. Хотя этот препарат подходит для лечения любой формы рассеянного склероза.

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято с учетом, РЦРЗ доработать в части Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств –заменить на «Все формы течения»

Бюрабекова Л.В.:

	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято

Бюрабекова Л.В.:

	G50, G51, G52, G54	Поражения черепных нервов	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Фуросемид, таблетка	C03CA01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– нозологию не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать и предоставить обоснование к следующему заседанию ФК.

Бюрабекова Л.В.: нозология «Болезнь Паркинсона» дополнена препаратом «Разагалин»

	G20	Болезнь Паркинсона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Леводопа + Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетки	N04BD02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – нозология принята без препарата «Разагалин». РЦРЗ доработать и предоставить обоснование по включению препарата «Разагалин» к следующему заседанию ФК.

Бюрабекова Л.В.:

	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигминабромид, таблетка	N07AA02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято

Бюрабекова Л.В.:

	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на		Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
--	-------	----------------------------	-----------------------------	--	---	---------

			диспансер ном учете			
--	--	--	------------------------	--	--	--

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято

Бюрабекова Л.В:

J02, J04, J20	Острый фарингит/ ларингит/ трахеит/бронхит	Дети до 18 лет, взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
J03, J35.0	Острый/хронический тонзиллит	Дети до 18 лет, взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения, таблетка	N02BE01
				Ибупрофен, суспензия, таблетка	M01AE01
				Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула	J01CA04
				Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, капсула, таблетка	J01FA10

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– нозологии исключить из Приложения №2 и перенести в Приложение № 3 «Дети до 18 лет».

Бюрабекова Л.В:

J13- J16, J18	Пневмония внебольничная	Дети до 18 лет, Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула,	J01CA04
				Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, капсула, таблетка	J01FA10

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято

Бюрабекова Л.В:

J84	Интерстициальные	Взрослые	Все категории	Пирфенидон, капсула	L04AX05
				Нинтеданиб, капсула	L01XE31

		болезни легких				
--	--	-------------------	--	--	--	--

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– нозологию не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать и предоставить обоснование к следующему заседанию ФК.

Бюрабекова Л.В:

	P27.1	Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Будесонид, аэрозоль для ингаляций дозированный, суспензия для ингаляций дозированная, таблетка	R03BA02
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AL01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– принято с учетом, перенести нозологию в Приложение № 3 «Дети до 18 лет» и исключением препарата «Фенотерол и Ипратропия бромид».

Бюрабекова Л.В:

	J30.1- J30.4	Аллергический ринит	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Бекламетазон, аэрозоль назальный	R01AD01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– нозологию не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать и предоставить обоснование к следующему заседанию ФК.

Бюрабекова Л.В:

	J01, J32	Острый/хронический синусит	Дети до 18 лет, взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
	H66, H67	Острый/хронический гнойный	Дети до 18 лет, Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии	J01CR02

		средний отит			для приема внутрь, таблетка	
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом «Дети до 18 лет» перенести в Приложение №3

Бюрабекова Л.В:

	N16	Острый/хронический кератит	Дети до 18 лет, Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, капли глазные	S01AD03
	N01, N10, N11, N20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит	Дети до 18 лет, Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
	N40-N42	Глаукома	Дети, Взрослые	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрол, капли глазные	S01EE01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом «Дети до 18 лет» перенести в Приложение №3. РЦРЗ доработать по нозологии «Глаукома» по применению ЛС.

Бюрабекова Л.В:

	L51	Эритема многоформная	Дети до 18 лет, Взрослые		Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом «Дети до 18 лет» перенести в Приложение №3

Бюрабекова Л.В:

				Все категории		
	L40	Псориаз	Все категории, состоящие на диспансерном учете.	Тяжелый бляшечный псориаз	Метотрексат, таблетка	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05

РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО – нозологию не вносить в Проект приказа АЛО. РЦРЗ доработать и предоставить обоснование до следующего заседания ФК.

Бюрабекова Л.В:

	L10	Пузырчатка	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом «Дети до 18 лет» перенести в Приложение №3. РЦРЗ доработать по применению ЛС.

Бюрабекова Л.В:

	L20, L50	Атопический дерматит/крапивница	Дети до 18 лет, Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
--	----------	---------------------------------	--------------------------	---------------	---------------------	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – нозологию исключить из Приложения № 2, в Приложение №3 «Дети до 18 лет» нозологию оставить.

Бюрабекова Л.В:

	N40	Гиперплазия предстательной железы	Все категории, состоящие на диспансерном учете.	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
--	-----	-----------------------------------	---	----------------------	----------------------	---------

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом РЦРЗ прописать нозологию согласно МКБ и доработать в части применения ЛС.

Бюрабекова Л.В:

	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии	Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Бромокриптин, таблетка	G02CB01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято

Бюрабекова Л.В:

	N80	Эндометриоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии	Диеноргест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таблетка	G03AC03

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято

Бюрабекова Л.В:

	N10, N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Острые и хронические инфекции мочеполовой системы	Дети до 18 лет, взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
					Сульфаметоксазол и триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Цефутоксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
			Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – принято с учетом:

1. в части «Нозология» оставить только хронические инфекции;
2. «Дети до 18 лет» перенести в Приложение №3

Нуртаев А.И.: переходим к обсуждению Приложения №3 Проекта приказа АЛО «Лекарственные средства для детей до 18 лет в рамках обязательного социального медицинского страхования»

№	АТХ код	МНН или состав ЛС	Лекарственная форма	Коды МКБ-10
1	A01AB09	Миконазол	таблетка	B37.0, B37.8, B37.2
2	A02BA02	Ранитидин	таблетка	K21.0, K 21.9
3	A02BC01	Омепразол	капсула	K 21.0 ,K 21.9,K 21.0,K 21.9
4	A02BC05	Эзомепразол	капсула, таблетка	K21.0, K21.9
5	A03AX13	Симетикон	раствор для приема внутрь	K90
6	A03FA01	Метоклопрамид	таблетка	R11
7	A03FA03	Домперидон	таблетка	K21.0, K 21.9
8	A04AA01	Ондансетрон	Раствор для инъекций	D76.0, R11, Q68.0
9	A06AB02	Бисакодил	суппозитории ректальные	K59.0, K70.3-K70.4

10	A06AD11	Лактулоза	сироп	K72
11	A07DA03	Лоперамид	Таблетка	K59.1, K 62.8, K52.0, K52.1, R15, K52.2, K52.8, K52.9, N 82.3
12	A09AA02	Панкреатин	таблетки, капсула	K86.8, K86.1
13	A11CC01	Эргокальциферол	капли, раствор масляный для приема внутрь	E 55.0, E55.9
14	A11CC05	Колекальциферол	капли, раствор для приема внутрь масляный, капли оральные	E55.0
15	A16AA01	Левокарнитин	раствор для приема внутрь	E46
16	A16AB02	Имiglюцераза	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	E75.2
17	A16AB05	Ларонидаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий	E76.0
18	A16AB09	Идурсульфаз	концентрат для приготовления раствора для инфузий	E76.1
20	A16AB08	Галсульфаз	концентрат для приготовления раствора для инфузий	E76.2
21	A16AB12	Элосульфаз альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий	E76.2
22	B01AA03	Варфарин	таблетка	I80.3, I80.3, I80.2, I80, I83, 9, I82.1, I80.1.
23	B02BX05	Элтромбопаг	таблетка	D69.3
24	B03AA07	Железа сульфат	таблетка/ капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	D50, D50.0, D50.9
25	C02KX01	Бозентан	таблетка	I27.0
26	C03DA01	Спиринолактон	таблетка	N04
27	C08CA01 B10:B12	Амлодипин	таблетка	I11, I14
28	C08DA01	Верапамил	таблетка	I47.0, I49.9, I10-I15
29	C10AA05	Аторвастатин	таблетка	E78.2, E78.5, E78.4, E78.3, E78.0, E78.1
30	D01AA01	Нистатин	Мазь	B37



31	D01AC01	Клотримазол	мазь, крем	H62.2*, B35.0, B35.1, B35.2, B35.3, B35.4, B35.5, B35.9, B36.1, B36.9, B49, C84.0, B37, B37.1, B37.2, B37.3†, B37.4, B37.9, B37.8
32	D01AC08	Кетоконазол	таблетка, мазь, крем	E24, E24.0, E24.9, L21.0
33	D01AE15	Тербинафин	крем	B35.0, B35.1, B35.2, B35.3, B35.4, B35.6, B37, B37.1, B37.2, B37.3†, B37.4, P37.5, B37.8, B37.9, B36.0,
34	D01BA02	Тербинафин	таблетка	B02.0†, B02, B02.9, B02.1†, B02.7, B02.8, B02.3, B02.2†, B35.1,
35	D07AC01	Бетаметазон	мазь, крем	L40.0, L40.4, L40.9, L20-L30
36	D07AC13	Мометазон	мазь	L20-L30, L40, L40.0, L40.4, L40.9,
37	D08AC02	Хлоргексидин	раствор для наружного применения	L70.5
38	D08AG02	Повидон-йодированный	раствор для наружного применения	
39	H01AC01	Соматропин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	Q96.9, E23
40	H02AB06	Преднизолон	таблетка	L20, L63, L63.1, L63.2, L63.9, J45, M05-M06, M32, D69.3
41	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка	E01, E02, E03.2,
42	J01AA02	Доксициклин	капсула	A74.9, J01, A79.1, A79.9, A79.8, A75, J47, N39.0
43	J01CR02	Ко-амоксиклав	таблетка	A46, A38, T86.1, K86.1, J01, J01.0, J01.1, J01.2, J01.3, J01.4, J01.8, J01.9, J32, J32.0, J32.1, J32.2, J32.3, J32.4, J32.8, J32.9, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, I05-I09, H65, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, H67, H71, H72, H74.4
44	H02AB04	Метилпреднизолон	таблетка	L20, L23, L23.1, L23.3, L25, L25.1, L63, L63.1, L63.2, L63.9, M05-M06



45	J01DC02	Цефуроксим	таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	A69.2, N39.0, E88, J12, J13, J14, J15, J15.0, J15.1, J15.2, J15.4, J16, J18, J35.0, J35.1, J35.2, J35.2, J35.8, K60.3, K60.4, K60.5
46	J01FA01	Эритромицин	таблетка	A36, A36.0 A36.1 A36.2 A36.3 A36.8 A36.9 A 56.0 A 56.1 A 56.2 A 56.3 A 56.4 A 56.8 A 74.0, B37.6. I01.1 I33, A54 A54. A54.1 A54.2 A54.3 A54.4 A54.5 A54.6 A54.8 A 54.9, A39 A39.0 A39.1 A39.2 A39.3 A39.4 A39.5 A39.8 A39.9, A 22 A 22.0 A 22.1 A 22.2 A22.7 A22.8 A 22.9 , D70., J12, J13. J14. J15. J15.0. J15.1. J15.2. J15.4. J16. J18 L 01. L42. L 70. L 70.0. L 70.1. L 70.2. L 70.3. L 70.4. L 70.5. L 70.8. L 70.9, Q 62.0 T31.0/T32.0 T31.1/T32.1 T31.2/T32.2 T31.3/T32.3 T31.4/T32.4 T31.5/T32.5 T31.6/T32.6 T31.7/T32.7 T31.8/T32.8 T31.9/T32.9 T20.1-3 T20.5-7. T21.1-3. T21.5-7 . T22.1-3. T22.5-7 . T23.1-3 . T23.5-7 T24.1-3 . T24.5-7 . T25.1-3 . T25.5-7 , T33.0: T33,1, T33,2, T33,3, T33,4, T33,5, T33,6, T33,7, T33,8, T33.9: T34.0, T34,1, T34,2, T34,3, T34,5, T34,6, T34,7, T34,8, T34.9: T35.0, T35,1, T35,2, T35,3
47	J01FA02	Спирамицин	таблетка	B58, P37.1
48	J01FA09	Кларитромицин	таблетка	J00-J06, L00-L08, J47, Q33.4, K 29, A37, A37.1, A37.8, A37.9, A46.0, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, K21.0, J20.0, J20.1, J20.2, J20.8, J20.9, J03, J03.0, J03.8,




				J03.9,J13, J14, J15, J15.0, J15.2, J15.4, J16, J18
49	J01FA10	Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	A56.0, A56.1, A56.2, A56.3, A56.4, A56.8, H66.0, H66.1, H66.2, H66.3, H66.4, H66.9, H74.1, J20.0, J20.1, J20.2, J20.8, J20.9, J03, J03.0, J03.8, J03.9, J35.0, J13, J14, J15, J15.0, J15.2, J15.4, J16, J18, J35.1, J35.2, J35.3, J35.8
50	J01MA02	Ципрофлоксацин	Таблетка	A01.0. A01.1.A01.2.A01.3.A01.4. A04.6.A28.2.A28.8.A00.A00.0 .A00.1..A00.9.A02.A02.0.A02. 1.A02.2.A02.8.A02..A03.A03.. A03.1.A03.2.A03.3A03.8.A03. 9.A04.A04.0.A04.1.A04.2.A04 .3.A04.4.A04.5.A04.6.A04.7.A 04.8.A04.9.A08.A09. A28.2.A28.8., A22.A22.0.A22.1.A22.2.A22.7 .A22.8.A22.9,K50.0, K50.1, K50.9, K50.8, K50, J20- J22,J06.8,J00-J06,J06.9, E 84 E84.0. E84.1,J01.0..J01.1.J01.2.J01.3. J01.4.J01.9.J32.0.J32.1.J32.2.J 32.3.J32.4.J32.8.J32.9, N39.0
51	J01DH02	Меропенем	порошок для приготовления раствора для инъекций	J00-J06,J20- J22,J06,A41.9,P36,A41.1,J44. 0, G00.9, G02.1*, A87.0†, G02.8* , G00.8,G03,G00,G03.0,G01*,G 00.1,G00.3,G00.2,A39.0,A05. 2,B95,A05.4,B96,P37.2,A32,A 32.9,A32.8,A32.0,B95.3, A40.3, J15,J13,B95.2 , A04.7,A05.1,A03.0,A03.1,A03 .2,A03.3,A04.4 ,A04.0 ,A04.1,A04.2,A04.3,P23.4,P36 .4,A01.0,A02,E84


52	J01XD01	Метронидазол	Таблетка	A05.2,A04.7,A05.1,A07.1,A48.0,B96.7,B98.0,K50.0,N76,K05.0,K02-K05,K12,A06,A59,N70-N74,,Z40-Z40.9
53	J01XE01	Нитрофурантоин	ТАБЛЕТКИ	J06.8,N39.0,Z40-Z40.9,
54	J02AC01	Флуконазол	капсула, таблетка	A59.0, A59.8 ,A59.9, A 56.0 , A 56.1, A 56.2, A 56.3, A 56.4 , A 56.8,N48.6,B37.3,B37.8,B02, B37.2,B37,B35- B49,G02,G02.0, G03,G03.0,G03.1, G03.2, G03.8, G03.9,B 37.0 ,B37.6,(I39.8) , B 96.8, B35.0,B35.1,B35.2, B35.3, B35.4, B35.6
55	J02AC03	Вориконазол	таблетка	B44,B44.0,B35- B49,B48,B96.8, B48.7
56	J04AA01	Аминосалициловая кислота	таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	B37,B48,B35-B49,B96.8, B48.7
57	J05AB01	Ацикловир	таблетка	G04,B01.0+ , B01.2+, B01.8, B02.0+ (G05.1*), B02, B02.9, B02.1+ (G02.0*),B02.7, B02.8 , B02.3, B02.2+ B00.0, B00.1, B00.2, B00.5, B00.7, B00.8, B00.9, B01
58	J05AB11	Валацикловир	флакон	B02.0+ (G05.1*), B02, B02.9, B02.1+ (G02.0*), B02.7, B02.8 , B02.3, B02.2+,B00,B00.9,B20- B24,B25,
59	L01BA01	Метотрексат	таблетка, раствор для инъекций	K50, K50.0, K50.8, K50.9,M33.0,M05.2,H20.0, M32,L94.0,D86,C91.0,C83.5,C 83.7,C85.9,C40-C41,C70- C72,C91.0,L40.0,L40,L40.9,L4 0.1
60	L01XA02	Карбоплатин	флакон	,C69.2,C65,C22
61	L02AE04	Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	C92.0,C92.1, C92.3, C92.5, C92.7
62	L03AB08	Интерферон бета-1b	раствор для инъекций	C91.0




63	L04AA18	Эверолимус	таблетка	Q85.1
64	L04AB01	Этанерцепт	раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L40, L40.4, L40.5, L40.9, L40.1, M30.0 M30.2
65	L04AB04	Адалимумаб	раствор для инъекций	L40.4, L40.9, L73.2
66	L04AB06	Голимумаб	раствор для инъекций	
67	L04AD02	Такролимус	Таблетки капсула	, T82, T83, T84, T85, T86, T86.0, T86.3, T86.4, T86.8, T86.9, T86.2, L 20, T86.1
68	M01AB05	Диклофенак	таблетка	M05, M06.0, M06.9, M08.0, M08.2, M08.3, M08.4, M08.9, M06.0, M30.2
69	M01AE01	Ибупрофен	таблетки	R51, F45.4, R52.9, M79.6, M25.5, R50.9
70	M01AE03	Кетопрофен	Капсулы, таблетка, раствор для инъекций, суппозитории ректальные	N94.4, N94.5, N94.6
71	M01CC01	Пенициламин	таблетка	P27.0, E83.0, E72.0
72	M02AA23	Индометацин	таблетка	M05, M06, M06.9, M08.0, M08.2, M08.3, M08.4, M08.9, M06.0, M30.2
73	N02AX02	Трамадол	Противопоказано детский возраст до 18 лет (для капсул), детский возраст до 12 лет (для инъекций и таблеток).	F45.4, R52.0, R52.2, R52.1, G44.3
74	N02BE01	Парацетамол	таблетки	R50.9
75	N03AE01	Клоназепам	таблетки	G40, G40.0, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, G40.9
76	N03AF0	Карбамазепин	таблетка	G50.0, F31, F31.9, F31.8, F31.1, F31.2, F31.5, F31.6, F31.7, G40.8, R56.8, G40.3, F31.3 ; F31.4
77	N03AX11	Топирамат	таблетки, капсулы	G43
78	N03AX14	Леветирацетам	Таблетка	G80
79	N05BA01	Диазепам	таблетка	R25.2
80	N06AA09	Амитриптилин	таблетка	M49.4, R52.9, R52.2
81	N06AB06	Сертралин	таблетка	F42, F42.9, F32.2,
82	P02CA01	Мебендазол	таблетка	B76, B77, B80
83	P03AC04	Перметрин	мазь	B 86
84	R01AA07	Ксилометазолин	капли назальные	J30.4, J30.1, J30.3, J30.2




85	R01AD01	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный назальный	J30.4, J30.1, J30.3, J30.2
86	R01AD12	Флутиказон фураат	аэрозоль для ингаляций дозированный	J45, J45.0, J45.8, J45.9
87	R03DX05	Омализумаб	раствор для инъекций	L50.8, L50, L56.3, L50.9, L50.6, L50.5, L50.4, L50.3, L50.1, L50.0, L50.2, L50-L54
88	R05CB01	Ацетилцистеин	таблетка, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь	K56, K56.6, P76.1, P76.8, P76.9
89	R05CB13	Дорназа альфа	флакон, ампула, раствор для ингаляций	
90	R06AE07	Цетиризин	Таблетка, раствор для приема внутрь	L20-L30, L50-L54, T78.4
91	R06AE09	Левосетиризин	таблетка	L20-L30, L50-L54, T78.4, T78.3, L27.0, L51.8,
92	R06AX13	Лоратадин	таблетка, сироп	L20, L50, L24.4, L27.0, L27.1, L51
93	R06AX26	Фексофенадин	Таблетки	J30.1-J30.4, L50.0
94	R06AX27	Дезлоратадин	таблетка, раствор для приема внутрь	L13.0, L20, L50, L24.4, L27.0, L27.1, L51
95	R06AX29	Биластин	таблетка	J30.1-J30.4, L50.0, T88.6, L27.0, L51.8, L56.1, L27.1, L51.0, T88.7, L24.4, L51.2
96	S01AA01	Хлорамфеникол	капли глазные	H10.0, H10, H13.2, H10.3
97	S01AA12	Тобрамицин	флакон	H10.0, H10, H13.2, H10.3
98	S01AD03	Ацикловир	раствор	
99	S01AE01	Офлоксацин	капли	H10.0, H10, H13.2, H10.3
100	S01AE05	Левифлоксацин	Инстиляции в конъюнктивальную полость	H10.0, H10, H13.2, H10.3
101	S01AE07	Моксифлоксацин	глазные капли	H10.0, H10, H13.2, H10.3
102	S01AE03	Ципрофлоксацин	капли	H10.0, H10, H13.2, H10.3, H16.0, H60
103	S01EC01	Ацетазоламид	таблетка	H40, H40.1-H40.9, H40-H42, H42.0, H42.8, Q15.0, G93.2
104	S02AA15	Ципрофлоксацин	капли	H10.0, H10, H13.2, H10.3, H16.0, H60

105	S03AA07	Ципрофлоксацин	мазь	H10.0, H10, H13.2, H10.3
106	V03AC03	Деферазирокс	таблетка	D56,D56.1, D56.2 D56.3,D56.8,D56.9, D55.0- D55.3,D55.8,D55.9, D55-D59

После обсуждения принято **РЕШЕНИЕ по приложению №3**: РЦРЗ доработать:

1. Структуру Приложение № 3 привести в соответствие с Приложениями № 1 и 2;
2. Из приложения № 3 исключить нозологии, которые вошли в Приложение № 1;
3. Убрать дублирующие позиции в Приложении № 3 по нозологиям с ЛС;
4. По каждой включенной нозологии в Приложение № 3 предоставить обоснование;
5. Вынести на заочное заседание ФК.


Бюрабекова Л.В.: подводя **ИТОГИ** по заседанию ФК принято:

1. согласовать Приложения № 1 и 2 Проекта приказа АЛО, с учетом замечаний РЦРЗ доработать и вынести на заседание ОКК;
2. Приложение № 3 Проекта приказа АЛО РЦРЗ доработать и вынести на заочное заседание ФК на следующей неделе;
3. Нозологии и ЛС в Приложениях № 1 и 2, не включенные в Проект приказа АЛО, РЦРЗ доработать и вынести на следующее очное заседание ФК с аналитическими справками и обоснованиями по всем позициям.





Запись заседания на электронном носителе прилагается.

Прилагаются презентация и письменные замечания членов ФК.

**Руководитель
Формулярной комиссии
МЗ РК:**

 Бюрабекова Л.В.

**Члены Формулярной комиссии
МЗ РК:**

	Нуртаев А.И.
	Абылкасимова Б.Р.
	Локшин В.Н.
	Дурманова М.И.
	Пивоварова И.Е.
	Костюк А.В.
	Макалкина Л.Г.
	Султанов Р.С.
	Оспанова Ж.О.
	Ахмадиев Е.Е.
	Гуляев А.Е.
	Кульжанов М.К.
	Ясыллов Е.А.

Секретарь:  Арзуова А.Н.