

**Протокол
очного заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

г. Нур-Султан

«23» октября 2020 года

Председательствовал: Костюк А.В. – заместитель руководителя Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Проголосовали: Нуртаев А.И., Абдрахманов Р.З., Касымбекова С.Ж., Макалкина Л.Г., Оспанова Ж.О., Сергазы Ш.Д., Ясыллов Е.А., Дурманова М.И., Оспанова С.М., Кипшакбаев Р.К.

Отсутствовали: Байтубаев Е.Н. (совещание), Негай Н.А.(б/у), Литвинова Л.Р. (б/у), Аденов М.М.(совещание), Нерсесов А.В. (по работе).

Приглашенные: Табаров А.Б., – сотрудник РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения»

Секретарь: Арзуова А.Н.

Повестка заседания:

1. Обсуждение проекта Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) (далее-АЛО), разработанного с учетом изменений в новом Кодекса и ранее принятых решений Формулярной комиссии.

Докладчик РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» (далее - РЦРЗ).

2. Результаты оценки и отбора лекарственных средств для включения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) по заявкам за 1-ое полугодие 2020 года.

Докладчик РЦРЗ.

3. Критерии разделения Перечня АЛО, подлежащих возмещению через НАО «Фонд социального медицинского страхования» в рамках ОСМС и за счет ГОБМП.

Докладчик РЦРЗ

Кворум есть - 11 членов ФК. Повестка принята единогласно.

Костюк А.В.: первым на рассмотрение выносится вопрос «Критерии разделения Перечня АЛО, подлежащих возмещению через НАО «Фонд социального медицинского страхования» в рамках ОСМС и за счет ГОБМП.

Докладчик РЦРЗ, Адлет Берикболович.

Табаров А.Б.:



Правовая основа формирования Перечня АЛО

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 369 «Об утверждении Правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями), а также разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения»

18. Для включения заболеваний или групп заболеваний в Перечень рассматриваются:

- 1) социально-значимые заболевания (состояния) и заболевания, представляющие опасность для окружающих согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 мая 2015 года № 367 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2015 года № 11512);
- 2) хронические заболевания (состояния), преобладающие в структуре заболеваемости в Республике Казахстан;
- 3) орфанные (редкие) заболевания, управляемые на амбулаторно-поликлиническом уровне;
- 4) наличие для заболевания (состояния) программы лекарственной терапии на амбулаторно-поликлиническом уровне, признанной с позиций доказательной медицины.

Методология формирования перечня лекарственных препаратов в ГОБМП:

Выбор лекарственных препаратов, МИ и специализированного лечебного питания для амбулаторного применения, которые отпускаются по рецептам бесплатно осуществляется на основе:

- Соответствия клиническим протоколам диагностики и лечения РК (основной перечень лекарственных средств, первой линии терапии на амбулаторном уровне);
- Затрато-эффективности препарата. Определение стоимости лечения 1 дня; годовой стоимости лечения с учетом соотношения стоимость/эффективность и составление ранжира лекарственных препаратов по данному параметру для каждой нозологии, включенной в перечень ГОБМП.
- В варианте бесплатного лечения набор лекарственных средств должен покрывать базовые потребности лечения в соответствии с принятыми клиническими протоколами.



Критерии включения в Перечень АЛО (предложения ФК)

- В рамках ГОБМП:
 - орфанные (редкие) заболевания
 - ЛС, представленные в списке ОЖВЛС ВОЗ для лечения:
 - социально-значимые заболевания (состояния)
 - заболевания, представляющие опасность для окружающих, в том числе COVID-19
 - хронические заболевания (состояния), преобладающие в структуре заболеваемости в Республике Казахстан:
- В рамках ОСМС:
 - Основные и дополнительные ЛС, указанные в КП (КР) или ЛС для первой (и т.д.) линии лечения, указанные в КП (КР) для лечения:
 - хронические заболевания (состояния), преобладающие в структуре заболеваемости в Республике Казахстан:
 - Острые заболевания (состояния), преобладающие в структуре заболеваемости в Республике Казахстан:


Костюк А.В.: первым пунктом предлагается проголосовать за одобрение представленных критериев разделения Перечня АЛО, на основании которого будет представлен Проект приказа АЛО.

РЕШЕНИЕ: Проголосовало 11 членов ФК. 8 членов ФК ЗА одобрение критериев разделения Перечня АЛО, разработанных РЦРЗ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (Нуртаев А.И., Дурманова М.И., Абдрахманов Р.З.)

Костюк А.В.: переходим к рассмотрению проекта Перечня АЛО, разработанного с учетом изменений в новом Кодекса, ранее принятых решений ФК и учетом одобренных критериев.

Табаров А.Б.: лекарственные средства (далее-ЛС) по ГОБМП для взрослых и детей и начинаются с «Болезней системы кровообращения». ЛС, которые будут представлены только в рамках ГОБМП. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - представлены 5 ЛС, которые входят в основной список ВОЗ

Ацетилсалициловая кислота,
Изосорбида динитрат, спрей,
Нитроглицерин,
Бисопролол,
Амлодипин,



Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболеваний (состояния)	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма)	Код АТХ
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Ацетилсалициловая кислота, таблетка Изосорбида динитрат, спрей, таблетка Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная Бисопролол, таблетка Амлодипин, таблетка	B01AC06 C01DA08 C01DA02 C07AB07 C08CA01

Кипшакбаев Р.К.: препарат «Нитроглицерин» не является препаратом с доказательной базой.

Костюк А.В.: мы сейчас не рассматриваем вопросы включения/исключения препаратов, а рассматриваем реструктуризация Перечня с учетом предоставленных критериев. Поэтому если есть предложения со стороны членов ФК рассмотреть на исключение, то необходимо отразить в протоколе эти позиции.

Табаров А.Б.: Артериальная гипертензия (АГ) -3 ЛС

Метопролол,

Амлодипин,

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК

23.10..2020 года



Эналаприл, таблетка

2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Метопролол, таблетка, Амлодипин, таблетка, Эналаприл, таблетка	C07AB02, C08CA01, C09AA02
---	----------	--------------------------	--	---	--	---------------------------

3 ЛС из ИБС (Клопидогрел, Аторвастатин, Тикагрелор,) и 6 ЛС из АГ (Индапамид, Бисопролол, Периндоприл, таблетка, Фозиноприл, Кандесартан, Моксонидин) перенесены в Перечень ОСМС.

Кипшакбаев Р.К.: Тикагрелор перенесен в ОСМС, хотя соответствует критериям является препаратом первой линии.

Табаров А.Б.: согласно представленным критериям в рамках ГОБМП препараты, входящие в Основной перечень ВОЗ.

Следующее заболевание Аритмии –

Варфарин,
Дигоксин,
Пропафенон,
Амиодарон,
Бисопролол,
Верапамил,

3	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка, Дигоксин, таблетка, Амиодарон, таблетка, Бисопролол, таблетка, Верапамил, таблетка, капсула	B01AA03, C01AA05, C01BD01, C07AB07, C08DA01
---	----------	---------	--	---	---	---

В Перечень ОСМС переносятся - Дабигатрана этексилат, Пропафенон, Аликсабан, Ривоксабан



Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – в рамках ГОБМП

Дигоксин,
Спиронолактон,
Бисопролол,

4	I50.I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на диспансерном учете	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07

В рамках ОСМС - Торасемид, Рамиприл, Кандесартан, Карведилол.

Макалкина Л.Г.: можно вернуться в нозологию АГ там должен быть препарат «Бисопролол» между «Метопролол», предлагаю пересмотреть.

Табаров А.Б.: мы пересмотрим, возможно техническая ошибка. Далее «Больные с протезированными клапанами сердца» В Перечне только -Варфарин,

5	I05-I09, I34-I39	Больные с протезированным и клапанами сердца	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
---	------------------	--	--	------------------------------	--------------------	---------

Первичная легочная гипертензия

Бозентан, таблетка



Силденафил, таблетка

Илопрост, раствор для ингаляций

48	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
					Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11

Его нет в Перечне ОСМС, потому что является Орфанным заболеванием.

Болезни органов дыхания - Бронхиальная астма (БА)

Преднизолон,

Сальбутамол,

Беклометазон,

Будесонид,

Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат,

Болезни органов дыхания					
Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
			Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02	
			Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03BA01	
			Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02	
			Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03AK07	

В рамках ОСМС - Сальметерол+Флутиказона пропionate; Флутиказон; Циклезонид,

Макалкина Л.Г.: по списку ВОЗ Преднизолон в БА нет, надо решать

Табаров А.Б.: Преднизолон есть в «Аллергических заболеваниях», т.к. этиология БА в основном аллергическая, мы включили.

Костюк А.В.: предлагаю поставить «Преднизолон» « на дополнительное голосование.

7

23.10.2020 ГОДА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

Макалкина Л.Г.: препарата «Ацетилсалициловая кислота» в нозологии «ИБС» в Списке ВОЗ также нет, поэтому предлагаю по препарату «Ацетилсалициловая кислота» также проголосовать.

РЕШЕНИЕ:

- 1) перенести препарат «Преднизолон» в нозологии «Бронхиальная астма» в ОСМС поддержали 8 членов ФК, оставить в ГОБМП-1 (Касымбекова С.Ж.) и ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 (Нуртаев А.И., Оспанова Ж.О). Большинство голосов поддержали перенести «Преднизолон» в ОСМС.

По поводу переноса препарата «Ацетилсалициловая кислота» в нозологии «ИБС» в ОСМС поддержали 6 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 5 (Нуртаев А.И., Дурманова М.И., Касымбекова С.Ж., Оспанова Ж.О., Ясылов Е.А.). Требуется дополнительное рассмотрение.

Табаров А.Б.: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Тиотропия бромид,

Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат,

7	144	Хроническая обструктивная болезнь легких	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07

В рамках ОСМС следующие препараты-Индакатерол, Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, Рофлумиласт, Сальметерол+Флутиказона пропionate.

Коронавирусная инфекция COVID 19. Предлагается включить U 07.2, когда вирус неидентифицирован

U07.1	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая форма без факторов риска (клиника ОРВИ)	Парацетамол, таблетка	N02BE01
U07.2			Пневмония, вероятный случай у пациентов с	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
				Парацетамол, таблетка	N02BE01
				Ибупрофен, таблетка	M01AE01

		факторами риска	Ривароксабан, таблетка	B01AF01
			Апиксабан, таблетка	B01AF02
			Дабигаатран, капсула	B01AE07

После обсуждения отправлено на дополнительный анализ «Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств» в нозологии Коронавирусная инфекция COVID 19. Рекомендованы формулировки «вероятный случай у пациентов с факторами риска» дополнить, новая редакция «вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбозомболии»; - «клиника ОРВИ», прописать «легкая, средняя степень тяжести без факторов риска»

Табаров А.Б.: Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени представлены ЛС

Рибавирин,
Софосбувир,
Даклатасвир,
У детей Софосбувир и ледипасвир,

Болезни органов пищеварения				
8	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на диспансерном учете Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести
			Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
			Софосбувир, таблетка	J05AX15
			Даклатасвир, таблетка	J05AX14
			Софосбувир и ледипасвир, таблетка	J05AP51

Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента

Тенофовир,
Пегинтерферон альфа 2а,
Пегинтерферон альфа 2b,
У детей Софосбувир и Ледипасвир,

9	B18.0,	Вирусный	Все	Все стадии и степени	Тенофовир, таблетка	J05AF07
---	--------	----------	-----	----------------------	---------------------	---------



В18.1	гепатит В с дельта и без дельта агента	категории, состоящие на диспансерном учете	тяжести	Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
		Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
			Дети с 12 лет	Софосбувир и Ведипасвир, таблетка	J05AP51

Болезнь Крона, орфанное заболевание

Месалазин,
Преднизолон,
Метотрексат,
Азатиоприн,
Адалimumаб
Устекинумаб,

10	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Адалimumаб раствор для инъекций	L04AB04
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению		

			врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
--	--	--	--	--	---------

Язвенный колит –орфанное заболевание

Месалазин,
Преднизолон,
Метотрексат,
Азатиоприн,
Голimumаб,

11	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная Преднизолон, таблетка Метотрексат, раствор для инъекций Азатиоприн, таблетка	A07EC02 H02AB06 L01BA01 L04AX01
			Все категории, состоящие на диспансерном учете	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06



					профильных специалистов			
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

Омепразол,
Висмута трикалия дицитрат,
Амоксициллин,
Кларитромицин,
Метронидазол,

12	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула Висмута трикалия дицитрат, таблетка Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии Кларитромицин, таблетка Метронидазол, таблетка	A02BC01 A02BX05 J01CA04 J01FA09 J01XD01
----	----------	--	--	---	---	---

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению

Преднизолон,
Мелфалан,
Меркаптопурин,
Цитарабин,
Винбластин,
Иматиниб,
Талидомид,
Леналидомид,
Дазатиниб,

12
23.10.2020 ГОДА



Нилотиниб,
 Дексаметазон,
 Гидроксикарбамид,
 Интерферон альфа 2b
 Циклоспорин,
 Метотрексат,
 Клодроновая кислота,
 Эпозитины
 Ибрутиниб,
 Руксолитиниб,
 Хлорамбуцил,
 Элтромбопаг,

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм				
13	D45-47.9, C81-C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе
				Преднизолон, таблетка H02AB06
				Мелфалан, таблетка L01AA03
				Меркаптопурин, таблетка L01BB02
				Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций L01BC01
				Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций L01CA01
				Иматиниб, таблетка, капсула L01XE01
				Талидомид, таблетка, капсула L04AX02
				Леналидомид, капсула L04AX04
				Дазатиниб, таблетка L01XE06
				Нилотиниб, капсула L01XE08

	Дексаметазон, таблетка	H02AB02
	Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
	Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
	Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
	Клодноновая кислота, таблетка, капсула	M05BA02
	Деферазирокс, таблетка	V03AC03
	Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
	Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
	Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
	Ибрутиниб, капсула	L01XE27
	Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
	Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05

Наследственные дефициты факторов свертывания крови – орфанное заболевание, полностью в ГОБМП.

14	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD02 B02BD02 B02BD03 B02BD04
----	----------	--	--	------------------------------	---	---

					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06

Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния
Иммуноглобулин G

15	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инъекций для подкожного введения	J06BA01
----	----------	---	--	------------------------------	--	---------

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Диабет сахарный. Для второго типа. Социально-значимый.

Метформин,
Гликлазид,



16
23.10.2020 ГОДА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

Глимеиприд,
Линаглиптин,
Репаглинид,
Вилдаглиптин,

После обсуждения вынесено на голосование по перечню ЛС в нозологии «Сахарный диабет, второго типа» на включение в ГОБМП на основании наличия в Списке ВОЗ. Поддержали 6 членов ФК, ПРОТИВ- 2 (Дурманова М.И., Касымбекова С.Ж.), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ—3 (Нуртаев А.И., Оспанова Ж.О., Оспанова С.М). Требуется дополнительное рассмотрение.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ			
Диабет сахарный	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа	Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка
			А10BA02
			Гликлазид, таблетка
			А10VB09
			Глимеиприд, таблетка
			А10VB12
			Линаглиптин, таблетка
			А10BH05
			Репаглинид, таблетка
			А10BX02
	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.		Вилдаглиптин, таблетка
			А10BH02
			Дулаглутид, раствор для подкожного введения
			А10BJ05
			Ликсисенагид, раствор для инъекций
			А10BX10
			Дапаглифлозин, таблетка
			А10BK01
			Эмпаглифлозин, таблетка
			А10BK03
Взрослые категории, состоящие	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа		Канаглифлозин, таблетка
			А10BX11
			Лираглутид, раствор для подкожного введения
			А10BX07
			Инсулин аспарт, раствор для инъекций
			А10AB05

на диспансерном учете	Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
	Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
	Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
	Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
	Инсулин дегludeк, раствор для подкожного введения	A10AE06
	Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
	Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
	Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
	Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия),	A10AD04

				суспензия	
Дети		Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина		Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01


Несахарный диабет
Десмопрессин

17	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
----	-------	-------------------	--	------------------------------	---	---------

Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера
Соматропин

40	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследования	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
----	-------	---	--	---	--	---------

Раннее половое развитие центрального генеза
Трипторелин



19

23.10.2020 ГОДА



41	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
----	-----------------	--	--	---	--	---------

Гепато-церебральная дистрофия

Пеницилламин						
43	E83.0	Гепато- церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка	M01CC01

Болезнь Гоше. Болезнь Фабри под одним кодом Другие сфинголипидозы

Имiglуцераза

Агалзидаза альфа и бета

44.+47	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Болезнь Гоше	Имiglуцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04

Мукополисахаридоз

Ларонидаза,

Идурсульфаз, Идурсульфаз бета

Мукополисахаридоз 6-типа

Галсульфаз

20

23.10.2020 ГОДА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

Мукополисахаридоз IVA тип
Элосульфаз альфа

45	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахари доз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 типа (синдром Гурлера) Мукополисахаридоз 1-3 типа Мукополисахаридоз 6-типа Мукополисахаридоз IVA тип	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05 A16AB09 A16AB16 A16AB08 A16AB12
----	--	-----------------------	--	---	--	---

Муковисцидоз
Дорназа альфа
Панкреатин
Тобрамицин добавлено раствор в небулах
Колистиметат натрия

46	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Дорназа альфа, раствор для ингаляций Панкреатин, капсула Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор в небулах	R05CB13 A09AA02 J01GB01
----	-----	---------------------------------------	------------------	--	---	---------------------------------------

					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01
				Дети	Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02

Далее Булезный эпидермолиз
медицелуля Перевязочные средства с адсорбентами или антисептиками

L13	Булезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Перевязочные средства с адсорбентами или антисептиками	
-----	----------------------	--	--	--

Ювенильный артрит – орфанное заболевание
Метотрексат,
Метилпреднизолон,

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
19	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций Метилпреднизолон, таблетка	L01BA01 H02AB04

Ревматоидный артрит
Метотрексат,
Метилпреднизолон,
Лефлуномид,

20	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций Лефлуномид, таблетка	L01BA01 H02AB04 L04AA13
----	---------	---------------------	---	------------------------------	---	-------------------------------

В рамках ОСМС переходят ЛС - Голимумаб, Ритуксимаб, Тоцилизумаб.
 Анкилозирующий спондилит
 Индометацин,
 Сульфасалазин,

21	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Индометацин, таблетка Сульфасалазин, таблетка	M01AB01 A07EC01
----	-----	--------------------------	---	------------------------------	--	--------------------

В рамках ОСМС переходят Голимумаб, Адалimumаб,
 Системная красная волчанка – орфанное заболевание
 Метилпреднизолон,
 Микофеноловая кислота,
 Гидроксихлорохин,
 Азатиоприн,

22	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка Микофеноловая кислота, капсула, таблетка Гидроксихлорохин, таблетка Азатиоприн, таблетка	H02AB06 L04AA06 P01BA02 L04AX01
----	-----	----------------------------	--	------------------------------	--	--

Следующая группа «Болезни нервной системы» - Церебральный паралич
 Топирамат,
 Вальпроевая кислота,
 Диазепам,
 Баклофен,



Болезни нервной системы				
23	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При наличии эпилептиформных приступов
				Топирамат, капсула, таблетка
				Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь
				Диазепам, таблетка
				Баклофен, таблетка
				N03AX11
				N03AG01
				N05BA01
				M03BX01

Эпилепсия

Карбамазепин,
Вальпроевая кислота,
Оскарбазепин,
Ламотриджин,
Топирамат,
Леветирацетам,

24	G40	Эпилепсия	ВЗРОСЛЫЕ, Все, категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести
			Карбамазепин, таблетка	N03AF01
			Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
			Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
			Ламотриджин, таблетка, таблеткажевательная	N03AX09
			Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
			Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14

Эпилепсия взрослые в ГОБМП, дети в ОСМС

Мышечная дистрофия Дюшенна является орфанным заболеванием

Преднизолон,

24
23.10.2020 ГОДА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК



Аталурен,

38	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	N02AB06 M09AX03
----	-------	----------------------------	--	------------------------------	--	--------------------

Психические заболевания

Все лекарства, которые имеются в действующем приказе, остаются в рамках ГОБМП.

Психические расстройства и расстройства поведения						
25	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Хлорпромазин, таблетка Левомепромазин, таблетка Трифлуоперазин, таблетка Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций Клозапин, таблетка Оланзапин, таблетка Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия Тригексифенидил, таблетка Диазепам, таблетка Амитриптилин, таблетка Венлафаксин, таблетка, капсула	N05AA01 N05AA02 N05AB06 N05AD01 N05AN02 N05AN03 N05AX08 N05AX13 N04AA01 N05BA01 N06AA09 N06AX16

Также по Туберкулезу

Все лекарства, которые имеются в действующем приказе, предлагаем оставить в рамках ГОБМП.

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни				
26	A15-A19 Z20.1	Туберкулез	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Интенсивная и поддерживающая фазы
				Пиридоксин, раствор для инъекций
				Амоксициллин-клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
				Кларитромицин, таблетка
				Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
				Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций
				Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций
				Левифлоксацин, таблетка
				Моксифлоксацин, таблетка
				Аминоглициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированных для приготовления раствора для приема внутрь
				Циклосерин, капсула
				Рифампицин, капсула
				Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций

				Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
				Протионамид, таблетка	J04AD01
				Пиразинамид, таблетка	J04AK01
				Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
				Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид+Этамбутол, таблетка	J04AM06
				Рифампицин+Изониазид, таблетка	J04AM02
				Клофазимин, капсула	J04BA01
				Линезолид, таблетка	J01XX08
				Бедаквилин, таблетка	J04AK05
				Деламанид, таблетка	J04AK06

Следующая ВИЧ-инфекция, в нозологию добавили «для до и постконтактной профилактики ВИЧ –инфекции»
 Это было несколько предложений и рассматривались на заседаниях ФК. Все лекарства, которые имеются в действующем приказе, предлагаем оставить в рамках ГОБМП.

27	B20-B24	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции	Все категории, состоящие на диспансерном учете.	Все степени и стадии согласно схеме антитретовирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей.	Дарунавир, таблетка	J05AE10
				Дети, состоящие на диспансерном учете, принимают	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05

			лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет.	Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
				Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
				Невиртапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
				Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
				Эмтрицитабин+Тенофовир, таблетка	J05AR03
				Этравирин, таблетка	J05AG04
				Зидовудин+Ламивудин, таблетка	J05AR01
				Лопинавир+Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
				Абакавир+Ламивудин, таблетка	J05AR02
				Абакавир+Ламивудин+Зидовудин, таблетка	J05AR04
				Эмтрицитабин+Тенофовир+Эфавиренз, таблетка	J05AR06
				Долутегравир, таблетка	J05AX12
				Абакавир-Ламивудин-Долутегравир, таблетка	J05AR13
				Дарунавир – Кобицистаг, таблетка	J05AR14
				Эмтрицитабин – Рилпивирин – Тенофовир, таблетка	J05AR08

Костюк А.В.: в КП всё детализировано, но в такой редакции распространяем все ARV препараты на «до и постконтактную профилактику».

Касымбекова С.Ж.: если в «до контактной профилактики» используется только один препарат, то в «постконтактную профилактику» фактически возможны все варианты в зависимости от индивидуальности пациента.



Табаров А.Б.: Онкологические заболевания. Два препарата- Церитиниб, Алектиниб были рассмотрены на прошлом заседании ФК.

Новообразования				
28	C00-C97, D00- D48	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии
				Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций G03HA01 Темозоломид, капсула L01AX03 Тегафур, капсула L01BC03 Капецитабин, таблетка L01BC06 Иматиниб, таблетка, капсула L01XE01 Гефитиниб, таблетка L01XE02 Эрлотиниб, таблетка L01XE03 Сунитиниб, капсула L01XE04 Сорафениб, таблетка L01XE05 Лепатиниб, таблетка L01XE07 Церитиниб, капсула L01XE28 Алектиниб, капсула L01XE36 Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций L02AE02 Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения L02AE03 Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций L02AE04 Тамоксифен, таблетка L02BA01 Торемифен, таблетка L02BA02

Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
Бикалутамид, таблетка	L02BB03
Анастрозол, таблетка	L02BG03
Летрозол, таблетка	L02BG04
Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравензикального введения в комплексе с растворителем	L05AX03
Клодроновая кислота, капсула, таблетка	M05BA02
Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Трастузумаб, раствор для инъекций	L01XC03
Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
Осимергиниб, таблетка	L01XE35
Дабрафениб, капсула	L01XE23
Траметиниб, таблетка	L01XE25

					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04

Паллиативная помощь- полностью остается в рамках ГОБМП.

Паллиативная помощь					
29	Пациентам с распространеными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ- инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии при наличии симптоматики	Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория Морфин, раствор для инъекций; таблетка Фентанил, трансдермальная терапевтическая система Преднизолон, таблетка Дексаметазон, таблетка Омепразол, капсула Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций Карбамазепин, таблетка Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций Диазепам, таблетка, раствор для инъекций Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная Спинонолактон, таблетка; капсула	M01AE03 N02AX02 N02AA01 N02AB03 H02AB06 H02AB02 A02BC01 N06AA09 N03AF01 A03FA01 N05BA01 A06AB02 C03DA01

				Торасемид, таблетка	C03CA04
				Пропранолол, таблетка	C07AA05
				Лактулоза, сироп	A06AD11
				Фуросемид, таблетка	C03CA01

Состояние после пересадки органов и тканей, также все препараты остаются в рамках ГОБМП


Состояние после пересадки органов и тканей						
30	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Сульфаметоксазол+Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01

Следующее Медицинские изделия в рамках ГОБМП. Диабет сахарный – иглы. Тест полоски, одноразовые инсулиновые шприцы, помпы. Предлагаем оставить в рамках ГОБМП. И Паллиативная помощь.

2. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи				
Болезни эндокринной системы				
33	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета
				Иглы к шприц-ручке
				Тест полоски для определения кетоновых тел в моче
				Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
			Пациенты с сахарным диабетом	Тест полоски для определения глюкозы в крови

			на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту	
			Дети до 18 лет	Помпы инсулиновые	
				Инфузионный набор к помпам инсулиновым	
				Резервуар к помпам инсулиновым	

Паллиативная помощь



33
23.10.2020 ГОДА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

34	Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими миопатиями, заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	---	---------------	-------------------------------------	--

Костюк А.В.: по поводу МИ для детей до 18 лет, дети все застрахованы. Может есть смысл рассмотреть это в рамках ОСМС?

Табаров А.Б.: да, можно перенести. Мы предлагали, всё, что касается детей до 18 лет, чтобы разгрузить ГОБМП, перенести в ОСМС.

Костюк А.В.: по МИ нужны дополнительные критерии, поскольку перечень жизненно-важных ЛС включает только ЛС. Вопрос конкретно по МИ здесь мы должны рассмотреть совместно с членами ФК. В целом большинство лекобеспечения в детском возрасте было и остается перечнем ОСМС. Дети до 18 лет 100% застрахованы, если есть четкая целевая группа – дети до 18 лет, которые получают инсулиновую помпу и соответственно комплекующие к ним, вполне могут получать в рамках тех взносов, которые платит за них государство. Поддерживаем перемещение.

Табаров А.Б.: Фенилкетонурия представлена Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина. Учитывая, что является орфанным заболеванием остается в рамках ГОБМП.

Нарушения обмена веществ

35	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы, познженная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина	
----	-------	----------------	--	-------------------------------	--	--

Следующее Лекарственные средства в рамках ОСМС для взрослых. То что мы обсуждали-ИБС, АГ, Аритмии, ХСН

3. Лекарственные средства в рамках обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни системы кровообращения						
36	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клюпидогрел, таблетка	B01AC04
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
37	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Метопролол, таблетка	C07AB07
				При неэффективности базовой терапии	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, в том постоянная), в том числе после выполнения	Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01

				радиочастотной абляции (РЧА)		
4	150,142	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на диспансерном учете	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка Рамиприл, таблетка, капсула Кандесартан, таблетка Карведилол, таблетка	C03CA04 C09AA05 C09CA06 C07AG02

Атеросклероз представлен в рамках ОСМС,

Клопидогрел,

Ацетилсалициловая кислота,

Симвастатин,

Аторвастатин,

Все препараты, которые присутствуют в действующем приказе

36	170	Атеросклероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все категории	Клопидогрел, таблетка Ацетилсалициловая кислота, таблетка Симвастатин, таблетка Аторвастатин, таблетка	B01AC04 B01AC06 C10AA01 C10AA05
Первичная легочная гипертензия в ГОБМП, т.к. является орфанным заболеванием.						

37	127.0	Первичная	Все	Все категории,	Бозентан, таблетка	C02KX01
----	-------	-----------	-----	----------------	--------------------	---------

36

23.10.2020 ГОДА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

	легочная гипертензия	категории, состоящие на диспансерном учете	состоящие на диспансерном учете	Силденафил, таблетка	G04BE03
				Йлопрост, раствор для ингаляций	B01AC11

Железодефицитная анемия

Железа сульфат,

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм					
38	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула
					B03AA07/ B03AE10

Гематологические заболевания перенесены в ГОБМП

39	D55-64.9, D69	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Преднизолон, таблетка
					H02AB06
					Циклоспорин, капсула
					L04AD01
					Дефазирокс, таблетка
					V03AC03
					Эпозтин зета, раствор для инъекций
					B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций
					B03XA01
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций
					B03XA01
					Элтромбопаг, таблетка
					B02BX05

Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия добавляется код D35.2. Так как является опухолями, то переносится в ГОБМП.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ			
42	E22	Гормонально активные	Верифицированный диагноз данными
		Все категории,	Бромокриптин, таблетка
			G02CB01

D35.2	опухли гипофиза. Акромегалия	состоящие на диспансерном учете	обследования	Каберголин, таблетка Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	G02CB03 N01CB02 N01CB03
-------	---------------------------------	---------------------------------	--------------	--	-------------------------------

Гипотиреоз был и остается в рамках ОСМС.

Левотироксин,
Тиамазол,

18	E00-E03, E89.0, E05, E20	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка Тиамазол, таблетка	N03AA01 N03BB02
----	--------------------------------	--	---	--	--------------------

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь был и остается в рамках ОСМС.

Омепразол,
Фамотидин

Болезни органов пищеварения				
48	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения
				Омепразол, капсула Фамотидин, таблетка
				A02BC01 A02BA03

Реактивный артрит все препараты остаются в рамках ОСМС

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

49	Реактивный артрит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка Доксицилин, капсула Преднизолон, таблетка Диклофенак, таблетка Сульфасалазин, таблетка Ципрофлоксацин, таблетка	J01FA10 J01AA02 H02AB06 M01AB05 A07EC01 J01MA02
----	-------------------	--	------------------------------	--	--

Ревматоидный артрит. Ряд препаратов остался в рамках ГОБМП.

Голимумаб

Ритуксимаб

и Тоцилизумаб – это препараты для биологической терапии и представлены в рамках ОСМС

20	М05-М06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии	Голимумаб, раствор для инъекций Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AB06 L01XC02 L04AC07
----	---------	---------------------	---	--	--	-----------------------------------

				болезнь- модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно- консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
--	--	--	--	--	--	--

Также в отношении Анкилозирующий спондилита

Голимумаб,
Адалimumаб,

21	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно- консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04-AB06
----	-----	-----------------------------	--	--	------------------------------------	----------

				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
--	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	---------

Узелковый полиартрит полностью в рамках ОСМС.

Преднизолон,
Циклофосфамид,
Метотрексат,
Фолиевая кислота,

50	M30, M31	Узелковый полиартрит и родственные состояния;	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
		Другие некротизирующие васкулопатии				
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01

Дерматополимиозит тоже в рамках ОСМС,

Метилпреднизолон,
Преднизолон,
Микофеноловая кислота,
Метотрексат,

51	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01

Склеродермия остаются в ОСМС с препаратами:

Циклофосфамид,
Метотрексат,
Амлодипин,
Бозентан,

52	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дистальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01

Артриты

Диклофенак,
Мелоксикам,
Парацетамол,

53	M15-M19	Артриты	Взрослые	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01

Болезнь Бехчета

Триамцинолон,
Преднизолон,
Метилпреднизолон,

54	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые	Все категории	Триамцинолон, мазь Преднизолон, таблетка Метипреднизолон, таблетка	D07AB09 H02AB06 H02AB04
----	-------	-----------------	----------	---------------	--	-------------------------------

Рассеянный склероз, все препараты остаются

Болезни нервной системы						
55	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций Терафлуномид, таблетка Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L03AB07 L03AB08 L03AX13 L03AB13 L04AA31 L04AA23 L04AA36

Болезнь Альцгеймера, Болезнь Паркинсона, Миастения, Поражение черепных нервов

56	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые	Все категории	Донепезил, таблетка Мемантин, таблетка	N06DA02 N06DX01
57	G20	Болезнь Паркинсона	Все категории, состоящие на диспансерном	Все стадии и степени тяжести	Леводопа + Карбидопа, таблетка Прамипексол, таблетка	N04BA02 N04BC05

58	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Разагилин, таблетка	N04BD02
60	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций Пиридостигмина бромид, таблетка Карбамазепин, таблетка	N07AA01 N07AA02 N03AF01

Следующая группа Болезни органов дыхания- Пневмония внебольничная

Амоксициллин,
Азитромицин,

Болезни органов дыхания						
61	J13-J16,	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
	J18				Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10

Интерстициальные болезни легких

Пирфенидон,
Нинтеданиб,

62	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые	Все категории	Пирфенидон, капсула Нинтеданиб, капсула	L04AX05 L01XE31
----	-----	---------------------------------	----------	---------------	--	--------------------

Костюк А.В.: Интерстициальные болезни легких являются орфанным заболеванием. Перепроверьте данные. В ходе заседания, после сверки данных сотрудниками РЦРЗ нозология «Интерстициальные болезни легких» перенесена в перечень ГОБМП.

Табаров А.Б.: Бронхиальная астма перенесены в ОСМС следующие препараты

Сальметерол+Флутиказона пропionato,

Флутиказон,

Циклезонид,

6	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Сальметерол+Флутиказона пропionato, аэрозоль для ингаляций дозированных, порошок для ингаляций	R03AK06
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03BA08

Хроническая обструктивная болезнь легких

7	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
					Сальметерол+Флутиказона пропionato, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06

БА и ХОБЛ мы уже обсудили.

Следующее- Болезни глаза и уха. Острый/хронический синусит, здесь антибиотики.

Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы,

Азитромицин,

Болезни глаза и уха			
63	J01,	Острый/хронический синусит	Взрослые
	J32		
			Легкой и средней степени тяжести
			Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка
			J01CR02
			Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка
			J01FA10

Аллергический ринит
Лоратадин,
Беклометазон,

64	J30.1-J30.4	Аллергический ринит	Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, аэрозоль назальный	R01AD01

Острый/хронический гнойный средний отит представлен антибиотиками.

65	N66, N67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10

Острый/ хронический кератит представлен глазными каплями, антибактериальными и противовирусными.

66	N16	Острый/ хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные Тобрамицин, капли глазные Ацикловир, капли глазные	S01AE01 S01AA12 S01AD03
67	N01, N10, N11, N20	Острый/хроничес кий блефарит/конъюн ктивит/иридоцик лит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные Тобрамицин, капли глазные	S01AA01 S01AA12

Глаукома

Тимолол,

Латанопрост,

68	N40-N42	Глаукома	Взрослые	Все категории	Тимолол, капли глазные Латанопрост, капли глазные	S01ED01 S01EE01
----	---------	----------	----------	---------------	--	--------------------

Болезни кожи и подкожной клетчатки - Эритема многоформная, Псориаз, Псориагические артриты, Пузырчатка
остаются также как и представлены в действующем приказе.

Болезни кожи и подкожной клетчатки						
69	L51	Эритема многоформная	Взрослые	Все категории	Гидрокортизон, мазь Преднизолон, таблетка	D07AA02 H02AB06
70	L40	Псориаз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций Циклоспорин, капсула	L01BA01 L04AD01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно- консультативной комиссии медицинской	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05

71	M07.3	Псориазические артропатии	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	организации с участием профильных специалистов	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка Метилпреднизолон, таблетка Диклофенак, таблетка Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций Лефлуномид, таблетка Сульфасалазин, таблетка Устекинумаб, раствор для инъекций Голимумаб, раствор для инъекций	H02AB06 H02AB04 M01AB05 L01BA01 L04AA13 A07EC01 L04AC05 L04AB06
72	L10	Пузырчатка	Взрослые	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Все категории	Преднизолон, таблетка Лоратадин, таблетка	H02AB06 R06AX13

Болезни мочеполовой системы были и остаются в рамках ОСМС

Болезни мочеполовой системы				
73	N40	Гиперплазия предстательной железы	Все категории, состоящие на диспансерном учете.	Все степени и стадии
				Доксазозин, таблетка Дутастерид, капсула
				C02CA04 G04CB02

74	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии	Тамоксифен, таблетка	L02BA01
31	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
32	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на диспансерном учете	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
76	N11, N30,	Хронические	Взрослые	легкой и средней	Амоксициллин, таблетка	J01CA04

N34, N41.0, N41.1	инфекции мочеполовой системы	степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
			Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
			Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
			Сульфаметоксазол и триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
			Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
			Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02

Лекарственные средства и медицинские изделия в рамках обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет полностью переносятся в рамках ОСМС.

4. Лекарственные средства и медицинские изделия в рамках обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет				
Инфекционные болезни				
1	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Все категории	легкой и средней степени тяжести
				Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат
				Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения
				Ибупрофен, таблетка, суспензия
				М01AE01
			При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций
			При бактериальной этиологии	A04AA01
				Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для
				J01FA10

2	A69.2	Болезнь Лайма	Все категории	легкой и средней степени тяжести	приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01AA02
					Доксициклин, капсула	J01DC02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
3	A46	Рожа		легкой и средней степени тяжести	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
4	A38	Скарлатина	Все категории	легкой и средней степени тяжести	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01FA01
					Эритромицин, таблетка	N02BE01
					Парацетамол, таблетка,	



					суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	M01AE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
5	B01	Ветряная оспа	Все категории	легкой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
6	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Все категории	легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
7	B58	Токсоплазмоз	Все категории	легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксазол+Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
8	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/Опоясывающий лишай	Все категории	легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						

9	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Все категории	Метронидазол, таблетка	J01XD01
		Лямблиоз			
		Трихомониаз			
Гельминтозы					
10	B77 B80 B76	Аскаридоз	Все категории	Мебендазол, таблетка	P02CA01
		Энтеробиоз		Албендазол	P02CA03
		Анкилостомидоз		Левамизол	P02CE01
Паразитарные болезни					
11	B86	Чесотка	Все категории	Перметрин, мазь	P03AC04
				Бензилбензоат, мазь	P03AX01
Грибковые инфекции					
12	B35-B49	Микозы	Все категории	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
				Тербинафин, крем	D01AE15
				Флуконазол, капсула, таблетка	J02AC01
				Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	A07AA02
Болезни пищеварения					
13	K21	Гастроэзофагеаль норефлюксная болезнь	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Ранитидин, таблетка	A02BA02
				Омепразол, капсула	A02BC01
				Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
				Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
				Домперидон, таблетка	A03FA03
14	K29	Гастрит и дуоденит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Ранитидин, таблетка	A02BA02
				Омепразол, капсула	A02BC01
				Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
				Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
				Домперидон, таблетка	A03FA03
				Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
				Кларитромицин, таблетка	J01FA09

15	K59.0	Запор	Все категории		Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
16	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Все категории, состоящие на диспансерном учете		Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
17	K58	Синдром раздраженного кишечника	Все категории		Симетикон, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
18	K72	Печеночная недостаточность	Все категории, состоящие на диспансерном учете		Лактулоза, сироп	A06AD11
19	K90	Целиакия	Все категории, состоящие на диспансерном учете		Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
20	K86.1	Хронический панкреатит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	в стадии обострения	Панкреатин, таблетка, капсула	A09AA02
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01

					Омепразол, капсула	A02BC01
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инъекций	N01CB02
21	K81, K83.0	Холестит/ Холангит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	в стадии обострения	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
22	K80	Желчекаменная болезнь	Все категории, состоящие на диспансерном учете	при наличии рентгеноггативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
23	E23, Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера, Синдром Тернера неуточненный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	N01AC01
24	E22	Гормонально активные опухоли	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Бромокриптин, таблетка Каберголин, таблетка	G02CB01 G02CB03

	гипофиза. Акромегалия	диспансерном учете	Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
			Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
25	E22.8, E30.1 Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз с подтверждением	L02AE04
26	E83.0 Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Тяжелое течение	M01CC01
27	E55 Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	A11CC01 A11CC05
28	E72.0 Нарушения транспорта аминокислот	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Пеницилламин, таблетки	M01CC01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм				
32	D50 Железодefицитная анемия	Дети до 18 лет,	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный	B03AA07/ B03AE10

			состояние на диспансерном учете		железодефицитной анемии II, III степени	ванный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	
			Дети до 12 лет, состоящие на диспансерном учете	Дети до 12 лет, состоящие на диспансерном учете			
33	D55-64.9	Гематологические заболевания,	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
	D 69	ИСКЛЮЧАЯ НЕКОТОРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, В ТОМ ЧИСЛЕ АПЛАСТИЧ АНЕМИЮ, ИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ)			Циклоспорин, капсула	L04AD01	
	(исключая D56, D57, D59.5,				Деферазирокс, таблетка	V03AC03	
	D61,				Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01	
	D69.3,				Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01	
	D76.0)				Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01	
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05	
Болезни нервной системы							
23	G80	Церебральный	Все	При наличии	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11	

	паралич	категории, состоящие на диспансерном учете	эпилептиформных припадков	Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
24	G40	Эпилепсия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Диазепам, таблетка	N05BA01
				Баклофен, таблетка	M03BX01
			Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
				Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
				Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
				Ламотриджин, таблетка, таблеткажевательная	N03AX09
				Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
				Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
34	G43	Мигрень	Все категории	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
			При приступе мигрени	Диклофенак, таблетка	M01AB05
				Сумагриптан, таблетка	N02CC01
35	G50	Поражения тройничного нерва	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
				Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
36	G70.2	Миастения	Все категории,	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01

37	G35	Рассеянный склероз	состоящие на диспансерном учете Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы течения	Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
					Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Г лагирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
Болезни органов зрения						
39	N01 N10 N11 N13.2 N16	Воспалительные заболевания органов зрения	Все категории		Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12
					Ацикловир, капли глазные	S01AD03
					Г анцикловир, капли глазные	S01AD09
40	N20	Иридоциклит	Все категории		Дексаметазон, глазные капли	S01BA01
					Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
41	N40-N42	Глаукома	Все категории, состоящие на диспансерном учете		Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрол, капли глазные	S01EE01

Болезни органов слуха						
42	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Все категории		Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	J01CR02 J01FA10 M01AE01 N02BE01
Болезни органов дыхания						
43	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Все категории		Ибупрофен, таблетка, суспензия Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	M01AE01 N02BE01
44	J12 J 13- J16 J18	Пневмония	Все категории		Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04 J01DC02

45	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Все категории	При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сальбутамол, аэрозоль для	R03AC02
				При		

46	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Все категории	брохообструкции	ингаляций, раствор для небулайзера Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02 J01DC02 J01FA10
6	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Сальметерол+Флутиказона пропионат, аэрозоль для ингаляций дозированных, порошок для ингаляций Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций Флутиказон, аэрозоль для ингаляций Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированных Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированных Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула Цетиризин, таблетка, раствор оральный Лоратадин, таблетка, сироп Беклометазон, аэрозоль для	R03AK06 R03BA02 R03BA05 R03BA08 R03AK07 R03DC03 R06AE07 R06AX13 R01AD01
47	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Все категории			



49	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Все категории	После стационарного лечения	ингаляций дозированных назальный	J01CA01 J01CA04 J01DD04 J01GB03
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
50	L13, L20- L30, L42	Дерматиты	Все категории		Мометазон, крем, мазь Бетаметазон, крем, мазь Лоратадин, таблетка, сироп Цетиризин, таблетка, раствор оральный Метилпреднизолон, таблетка Преднизолон, таблетка Метилпреднизолон, таблетка Преднизолон, таблетка Лоратадин, таблетка, сироп Цетиризин, таблетка, раствор оральный Хлоропирамин, таблетка	D07AC13 D07AC01 R06AX13 R06AE07 H02AB04 H02AB06 H02AB04 H02AB06 R06AE07 R06AE07 R06AC03
51	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангioneвротичес кий отек	Все категории		Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02 J01DC02
52	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Все категории			

53	L40	Псориаз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
				Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				Гидрокортизон, мазь	D07AA02
				Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
				Мометазон, мазь	D07AC13
				Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
			При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
				Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
				Мометазон, крем, мазь	D07AC13
54	L63	Гнездная алопеция	Все категории	Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
55	L70	Угревая болезнь	Все категории	Эритромицин, таблетка	J01FA01
				Изотретиноин, капсула	D10BA01
				Изотретиноин и Эритромицин, мазь	D10AD54
56	L73.2	Гидраденит	Все	Хлоргексидин, раствор	D08AC02

гнойный	категории	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Доксициклин, капсула	J01CR02 J01AA02
Болезни органов мочеполовой системы			
31	N00-N08 Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном и клинически проявляющемся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)
		Метилпреднизолон, таблетка Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения Микофеноловая кислота, капсула, таблетка Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь Преднизолон, таблетка	H02AB04 L01AA01 L04AA06 L04AD01 H02AB06
32	N18 Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на диспансерном учете	III-IV - V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ
		Железа сульфат, капсула, таблетка Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка Эпоэтин альфа, раствор для инъекций Эпоэтин зета, раствор для инъекций Эпоэтин бета, раствор для инъекций Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03AA07 V03AE02 B03XA01 B03XA01 B03XA01 B03XA

57	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Все категории	после определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь Нитрофурантоин, таблетка Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02 J01DC02 J01DD08 J01EE01 J01XE01 J01EE01 J01CR02 J01XD01 J01AA02 J01CR02 J01FA09 J01FA10
58	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром	Все категории	после определения бактериальной чувствительности	Метронидазол, таблетка Доксициклин, капсула Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь Кларитромицин, таблетка Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь Флуконазол, капсула, таблетка Ибупрофен, таблетка,	J02AC01 M01AE01
59	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Все категории	легкой и средней степени тяжести		

					суспензия	
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
60	M02	Реактивные артропатии	Все категории		Доксикалин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
19	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на диспансерном учете	При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
61	M07.3	Псориаз артропатии	Все категории, состоящие на диспансерном учете		Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
62	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулиты	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

				Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
				Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
63	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций Амлодипин, таблетка Бозентан, таблетка	L01AA01 L01BA01 C08CA01 C02KX01
1	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание	Дети до 1 года	Для лечения тяжелого феномена Рейно с дистальными язвами Адаптированные заменители грудного молока Абсолютные показания: - искусственное вскармливание: 1. медицинские: - заболевания кормящей матери: ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза; - заболевания ребенка: подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа"; 2. социальные: усыновленные дети. Относительные показания: - искусственное вскармливание: 1. медицинские: заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом	

лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;
- искусственное и смешанное вскармливание;
. медицинские:
заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипоплазии;
2. социальные:
- дети от многоплодной беременности;
- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,
- стационарное лечение матери

В МИ новая формулировка «Адаптированные заменители грудного молока»

Костюк А.В.: С учетом ранее одобренных критериев, проанализировали текущий список АЛЮ. Есть дополнительные предложения либо комментарии? С учетом обсуждений и голосований по отдельным позициям, предлагается утвердить текущий вариант списка АЛЮ, с учетом ранее проголосованных дополнений и изменений в этом списке в процессе обсуждения. **РЕШЕНИЕ:** утвердить проект Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) (далее-АЛЮ) с учётом замечаний в ходе обсуждения. Проголосовало 11 членов ФК, поддержали 9 членов ФК, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-2 (Нуртаев А.И., Оспанова С.М.)

Костюк А.В.: мы сегодня проделали большую работу и следующий вопрос «Результаты оценки и отбора лекарственных средств для включения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) по заявкам за 1-ое полугодие 2020 года». Предлагаю рассмотреть хотя бы часть препаратов, в очном режиме, т.к. вопросы касается финансирования.

По предложению членов ФК, 27 ЛС, по заявкам для включения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) переносится на заочное голосование. Спорные препараты, будут рассмотрены в очном режиме, за критерий спорности принят наличие расхождения голосов.


РЕШЕНИЕ:

- 1) утвердить проект Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) (далее-АЛО) с учётом замечаний в ходе обсуждения. Проголосовало 11 членов ФК, поддержали 9 членов ФК, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-2 (Нуртаев А.И., Оспанова С.М.)
- 2) перенести препарат «Преднизолон» в нозологии «Бронхиальная астма» в ОСМС поддержали 8 членов ФК, оставить в ГОБМП-1 (Касымбекова С.Ж.) и ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 2 (Нуртаев А.И., Оспанова Ж.О.). Большинство голосов поддержали перенести «Преднизолон» в ОСМС.
- 3) «РЦРЗ» подготовить дополнительные анализ и заключения по позициям
 - лекарственных средств: «Нитроглицерин» и «Ацетилсалициловая кислота» при ИБС, «Бисопролол» при АГ, Перечень ЛС в нозологии «Сахарный диабет, второго типа» согласно ВОЗ.
 - «Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств» в нозологии Коронавирусная инфекция COVID 19. Рекомендованы формулировки «вероятный случай у пациентов с факторами риска» дополнить, новая редакция «вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоэмболии»; - «клиника ОРВИ», прописать «легкая, средняя степени тяжести без факторов риска».
 - Применение инсулиновой помпы у взрослых.
- 4) 27 ЛС, по заявкам для включения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) переносится на заочное голосование. Спорные препараты, будут рассмотрены в очном режиме, за критерий спорности принят наличие расхождения голосов.

Прилагаются материалы заседания от 23 октября 2020 г на СД-диске.



**Заместитель руководителя
Формулярной комиссии МЗ РК:**




Костюк А.В.

**Члены Формулярной комиссии
МЗ РК:**

**Нуртаев А.И.
Абдрахманов Р.З.
Касымбекова С.Ж
Макалкина Л.Г.
Оспанова Ж.О.
Сергазы Ш.Д.
Ясыллов Е.А.
Дурманова М.И.
Оспанова С.М.
Кипшакбаев Р.К.**

Секретарь:



Арзуова А.Н.