

Протокол № 156
заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

г. Астана

«23» апреля 2026 года

Председествовал: Адильхан Жандос Койшыбаевич, Заместитель председателя Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

ZOOM: Бейсен Майра Боранбайқызы, Алдиярова Нургуль Тлеубаевна, Макалкина Лариса Геннадиевна, Нурпеисова Алтын Алданышевна, Смагулова Газиза Ажмагиевна, Смагулова Фатима Магауяевна, Ясылов Ермек Амангазынович.

Отсутствовали: Муратов Тимур Муратович, Ожмухаметова Эльвира Келгембаевна, Баянбердиева Айгуль Турлыгуловна, Бексултанова Анжела Айдарбековна, Пирматова Меруерт Уалихановна.

Секретарь: Байшагирова Гульбану Базарбаевна.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора.

Докладчик: Есбатырова Лаззат Муратовна – директор Департамента совершенствования лекарственной политики РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой».

2. О рассмотрении предложений по использованию лекарственных средств при химической кастрации.

Докладчик: Есбатырова Лаззат Муратовна – директор Департамента совершенствования лекарственной политики РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой».

Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется (участвовали - 8 человек, отсутствует - 5 человек).

Приглашенный:

Тажибаева Гулзира Налибаевна – руководитель управления медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы Департамента организации медицинской помощи МЗ РК;

Туганбекова Салтанат Кенесовна – главный внештатный нефролог МЗ РК.

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2026 года № 202 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 июля 2024 года № 478 «Об утверждении состава Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан и отмене некоторых приказов Министра здравоохранения Республики Казахстан»» внесено следующее изменение в состав Формулярной комиссии МЗ РК:

введена в состав Смагулова Фатима Магауяевна — руководитель управления развития фармацевтической промышленности Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности;
выведен из состава Кинайтов А.К.

По вопросу «**О внесении изменений в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора**» Есбатырова Л.М. доложила о направлении в уполномоченный орган проекта перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, сформированного на основании решений Формулярной комиссии МЗ РК от 10 и 13 апреля 2026 года, принятых по итогам рассмотрения предложений рабочей группы по его актуализации.

Проект перечня АЛО предусматривает включение 24 позиций международных непатентованных МНН, из которых 13 позиций уже представлены в перечне закупа у ЕД, а 11 позиций лекарственных средств отсутствуют в действующем перечне закупа ЕД (Приложение 1).

Из 11 позиций 9 соответствуют пункту 5 Правил формирования перечня закупа ЕД (Приказ от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020), 2 позиции не соответствуют требованиям пункта 5.

5. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения включаются в перечень закупа без учета подпунктов 1), 2), 3), 4) пункта 4 настоящих Правил, при:

1) решении Формулярной комиссии о включении в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями);

2) готовности поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках долгосрочных договоров отечественных производителей или заказчиков контрактного производства оригинальных запатентованных лекарственных средств, расположенных на территории Республики Казахстан на основании информации, предоставленной единым дистрибьютором с указанием наименования и характеристики лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения, при соответствии характеристики лекарственного средства или изделия медицинского назначения согласно регистрационному удостоверению с характеристикой, указанной в заключенных долгосрочных договорах между единым дистрибьютором и отечественным производителем или заказчиком контрактного производства оригинальных запатентованных лекарственных средств, расположенных на территории Республики Казахстан;

3) наличии зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственного средства или изделия медицинского назначения, производимого в рамках долгосрочных договоров отечественных производителей или заказчиков контрактного производства оригинальных запатентованных лекарственных средств, расположенных на территории Республики Казахстан и проекта или предельной цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, на основании информации, предоставленной государственной экспертной организацией.

Включение в перечень закупа допускается при соответствии подпунктам 1) и 3) или подпунктам 2) и 3) настоящего пункта.

Отмечено, что для применения у детей с диагнозом «ювенильный артрит» необходим Адалимумаб в лекарственной форме раствор для подкожного введения 40 мг/0,4 мл. В действующем перечне представлен с единицей измерения «ампула», необходимо рассмотреть включение Адалимумаба с единицей измерения «шприц».

Голимумаб включен в проект АЛО для применения при ювенильном артрите у категории «дети». При этом необходимая для педиатрической практики форма выпуска — раствор для инъекций 45 мг/0,45 мл — отсутствует в перечне закупа у единого дистрибьютора. В действующем перечне представлена лекарственная форма раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл.

По МНН Канакинумаб и Эзетимиб отсутствуют утверждённые предельные цены приказами №КР ДСМ-77 и/или № КР ДСМ-96. Департаментом лекарственной политики в РГП «НЦЭСИМИ» будет направлено поручение о формировании проекта предельных цен.

В рамках заседания было заслушано заключение профессиональной экспертизы на включение в перечень закупа АЛО лекарственных средств Тезепелумаб, раствор для подкожного введения 110 мг/мл, 1,91 мл (при отсутствии действующих правил и утверждённой формы заключения, заключение сформировано в соответствии с поручением Министерства здравоохранения (*исх. документ № 12-1-1-12/4086-И от 10.04.2026г*)).

Адилъхан Ж.К. отметил, что первоочередной задачей является запуск перечня АЛО на 2027 год. Отложенные и снятые с рассмотрения предложения планируется рассматривать поэтапно после утверждения перечня АЛО, в том числе поступившие портфельные предложения от компаний по лекарственным средствам. Рассмотрение данных предложений по включению лекарственных средств будет планироваться в перечень АЛО на 2028 год либо при появлении дополнительных возможностей в рамках выделенного бюджета на 2027 год для впервые выявленных пациентов.

Также членами формулярной комиссии предложено запрашивать коммерческие предложения от производителей/поставщиков по дорогостоящим лекарственным средствам при их включении в перечни.

Кроме того, были доложены позиции лекарственных средств перечня АЛО, не представленные в перечне закупа у единого дистрибьютора (Приложение 2). Позиции, предложенные к исключению, были обсуждены с профильными специалистами.

Членами Формулярной комиссии МЗ РК по итогам обсуждения были приняты решения **РЕКОМЕНДОВАТЬ**:

1) Включить в перечень закупа единого дистрибьютора лекарственные средства по 11 МНН с соответствующими лекарственными формами и дозировками, ранее рекомендованные к включению в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения (решения Формулярной комиссии от 10 и 13 апреля 2026 года), по которым имеются утвержденные предельные цены на МНН и/или ТН (Единогласно «За»):

1. Адалimumаб, раствор для инъекций раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл, 0.4 мл с единицей измерения шприц;
2. Амантадин, таблетка 100 мг;
- 3.1. Белиmумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 120 мг, 5 мл;
- 3.2. Белиmумаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг, 20 мл;
- 4.1. Валсартан и Сакубитрил, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг;
- 4.2. Валсартан и Сакубитрил, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг;
5. Голимумаб, раствор для инъекций 45 мг/0.45 мл;
- 6.1. Инсулин гларгин и ликсисенатид, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл;

- 6.2. Инсулин гларгин и ликсисенатид, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 33 мкг/мл;
7. Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором 2,5 мкг+2,5 мкг/доза, 4 мл;
8. Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг;
9. Секукинумаб, раствор для подкожного введения 150 мг/мл (на каждые 2 единицы препарата предоставляется 1 единица препарата бесплатно) по сниженной цене согласно письму производителя;
10. Тезепелумаб, раствор для подкожного введения, 110 мг/мл, 1.91 мл;
11. Тенофовира алафенамид, таблетка 25 мг.

2) Включить в перечень закупа ЕД 2 МНН лекарственных средства с соответствующими лекарственными формами и дозировками, ранее рекомендованные к включению в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения (решения Формулярной комиссии от 10 и 13 апреля 2026 года), после утверждения предельных цен(Единогласно «За»):

1. Эзетимиб, таблетка 10 мг;
2. Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл.

• **Рекомендовано направить письмо в адрес производителей и/или поставщиков лекарственных средств Белимумаб, Омализумаб, Тезепелумаб, Канакинумаб по вопросу возможности снижения цен в связи с принятием положительного решения о включении указанных препаратов в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения, за подписью заместителя председателя Формулярной комиссии МЗ РК.**

3) Исключить из перечня амбулаторного лекарственного обеспечения позиции лекарственных средств, отсутствующие в перечне закупа единого дистрибьютора (Единогласно «За»):

1. Верапамил, капсула (Аритмии (взрослые));
2. Будесонид, порошок (Бронхиальная астма (взрослые));
3. Будесонид, порошок (Бронхиальная астма (дети));
4. Дарунавир, таблетка (ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний);
5. Невирапин, таблетка, пероральная суспензия (ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний);
6. Железа сульфат, раствор для приема внутрь/ сироп (Железодефицитная анемия (дети));
7. Нитроглицерин, спрей подъязычный дозированный, (Ишемическая болезнь сердца (в первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда));
8. Нитроглицерин, спрей подъязычный дозированный (Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда));
9. Амитриптилин, раствор для инъекций (Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ- инфекции,

хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности);

10. Трамадол, капсула, суппозитория (Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности);

11. Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь (Туберкулез);

12. Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций (Туберкулез);

13. Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии (Хроническая болезнь почек с ренальной анемией (взрослые));

14. Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии (Хроническая болезнь почек с ренальной анемией (дети));

15. Амоксициллин, порошок для инъекций (Эндокардит инфекционный (острый/подострый) (дети)).

Не исключать из перечня амбулаторного лекарственного обеспечения позицию лекарственного средства «Мелфалан, таблетка» (Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению).

По вопросу «О рассмотрении предложений по использованию лекарственных средств при химической кастрации» Есбатырова Л.М. результаты проведенного анализа альтернативных лекарственных средств для применения с целью химической кастрации в связи с исключением из перечня закупа у единого дистрибьютора «Ципротерон, масляный раствор для внутримышечных инъекций 300 мг/3 мл 3 мл» по причине прекращения его производства.

Было определено, что альтернативные лекарственные средства из группы агонистов гонадотропин-рилизинг гормона (гозерелин, лейпрорелин, трипторелин) имеют государственную регистрацию в Республике Казахстан и представлены в действующем перечне лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у Единого дистрибьютора, утвержденном уполномоченным приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

МНН	Регистрация	КНФ	ЕД	Предельная цена на МНН	Способ применения
Гозерелин	+	имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения, 3,6 мг; 10,8 мг	имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения, 3,6 мг; 10,8 мг	имплантат пролонгированного действия для подкожного введения 3,6 мг - шприц-аппликатор – 22 842,26 тг; имплантат для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг - шприц-аппликатор - 87 990,97 тг	3,6 мг 1 раз в 28 дней или 10,8 мг 1 раз в 84 дня подкожно в переднюю брюшную стенку
Лейпрорелин	-	порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для	порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций, 11,25 мг;	порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций, 11,25 мг – шприц - 136 063,00 тг	3,75 мг 1 раз в 28 дней подкожно в переднюю брюшную стенку;

		внутримышечного и подкожного введения с растворителем в предварительно-наполненном двухкамерном шприце (pds) 11,25 мг	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 22,5 мг; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 45 мг	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 22,5 мг – шприц - 116 952,95 тг лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 45 мг – шприц - 215 108,72 тг	или 7,5 мг 1 раз в 28 дней; или 22,5 мг 1 раз в 3 мес.; или 45 мг 1 раз в 6 мес. подкожно в переднюю брюшную стенку;
Трипторел ин	+	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем 11,25 мг, 2 мл; 3,75 мг, 2 мл, 1 мл;	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11,25 мг лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 3,75 мг;	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 3,75 мг – флакон – 38 481,95 тг лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11,25 мг – флакон – 82 306,63 тг	3,75 мг 1 раз в 28 дней или 11,25 мг 1 раз в 3 мес. внутримышечно

Тажибаева Г. Н. (руководитель управления медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы ДОМП МЗ РК) отметила, что ранее были направлены запросы главным внештатным специалистам — урологу и эндокринологу, однако предложения от них не поступили. В последующем запрос был направлен в РГП «ННЦРЗ», они представили данные в анализе альтернативы. При выборе лекарственного средства важно учитывать мнение профильных специалистов-урологов. Процедура химической кастрации, начинается за 6 месяцев до освобождения осуждённого и продолжается после освобождения. В этой связи могут возникнуть затруднения при применении препаратов с режимом введения 1 раз в 84 дня.




ДОМП МЗ РК рекомендовано направить результаты проведенного анализа РГП «ННЦРЗ» профильным специалистам для рассмотрения и вынести данный вопрос на заседание с приглашением специалиста в области урологии.

Приложения и видео/аудиозаписи представлены на электронном носителе.

**Заместитель председателя
Формулярной комиссии МЗ РК**

 **Адилъхан Ж. К.**

Члены Формулярной комиссии

 **Алдиярова Н.Т.**
 **Бейсен М.Б.**
 **Макалкина Л.Г.**
 **Нурпеисова А.А.**
 **Смагулова Г.А.**
 **Смагулова Ф.М.**
 **Ясылов Е.А.**

 **Байшагирова Г. Б.**

Секретарь

Приложение

ЛС (24 МНН + ЛФ)	Нозология	Категория	Наличие в КНФ	Наличие в перечне ЕД (13 МНН+ЛФ представлены в ЕД, не представлены 11)	Наличие утвержденных МЗ приказом МЗ ПЦ на ТН	Наличие утвержденных МЗ приказом МЗ ПЦ на МНН	Наличие в РК регистрации	Соответствие пункту 5 правил формирования ЕД	Включить в ЕД лекарственную форму
Адалimumаб, раствор для инъекций	Ювенильный артрит	дети	раствор для подкожного введения 20 мг/0.4 мл 40 мг/0.4 мл, 0.4 мл раствор для инъекций 40 мг/0.8 мл	раствор для подкожного введения, 40 мг/0.4 мл 40 мг/0.4 мл (ампула) раствор для инъекций 40 мг/0.8 мл	Раствор для инъекций, 40 мг/0.8 мл Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл Раствор для инъекций, 40 мг/0.8 мл	раствор для подкожного введения, 40 мг/0.4 мл раствор для инъекций 40 мг/0.8 мл	зарегистрировано	ЛС представлено в действующем перечне ЕД	внести изменения в единицу измерения на шприц
Амантадин, таблетка	Болезнь Паркинсона	взрослые	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	Не представлены в ЕД	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг	-	РК-ЛС-5№014837 (Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	таблетка 100 мг
Белиmумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Системная красная волчанка	дети	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 120 мг, 5 мл лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг, 20 мл	Не представлены в ЕД	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг и 400 мг	-	РК-БП-5№018914 (Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг) РК-БП-5№018915 (Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 120 мг, 5 мл лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг, 20 мл
Валсартан и Сакубитрил, таблетка	Хроническая сердечная недостаточность	дети	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	Не представлены в ЕД для детей необходимые дозы 50 мг и 100 мг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100мг, 200 мг	-	РК-ЛС-5№026484 (таблетки 200 мг) РК-ЛС-5№026483 (таблетки 100 мг) РК-ЛС-5№026482 (таблетки 50 мг) РК-ЛС-5№023196 (таблетки 200 мг) РК-ЛС-5№023195 (таблетки 100 мг) РК-ЛС-5№023194 (таблетки 50 мг)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг
Голимумаб, раствор для подкожного введения	Ювенильный артрит	дети	раствор для инъекций 50 мг/0.5 мл, 0.5 мл раствор для инъекций 45 мг/0.45 мл	раствор для инъекций 50 мг/0.5 мл	Раствор для инъекций, 50 мг/0.5 мл, 0.5 мл Раствор для инъекций, 45 мг/0.45 мл, 0.45 мл	раствор для инъекций 50 мг/0.5 мл	зарегистрировано	ЛС представлено в действующем перечне ЕД	раствор для инъекций 45 мг/0.45 мл

Инсулин гларгин и ликсисенатид, раствор для подкожного введения	Диабет сахарный типа II	взрослые	раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 33 мкг/мл	Не представлены в ЕД	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл, 3 мл Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 33 мкг/мл, 3 мл	-	РК-ЛС-5№024584 (раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл) РК-ЛС-5№024583 (раствор для подкожного введения, 33 мкг/мл + 50 мкг/мл)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	раствор для подк., введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 33 мкг/мл
Канакинумаб, раствор для подкожного введения	Юношеский (ювенильный) артрит с системным началом	дети	раствор для подкожного введения, 150 мг/мл	Не представлены в ЕД	-	-	ЛП-№003003-ГП-КЗ (раствор для подкожного введения 150 мг/мл)	Не соответствует пункту 5 Правил формирования ЕД ввиду отсутствия предельной цены на лекарственное средство	пред цена необходимо сформировать
Олодатеол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором	Хроническая обструктивная болезнь легких	взрослые	раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг+2,5 мкг/1 ингаляций, 4 мл	Не представлены в ЕД	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг/2,5 мкг/1 ингаляций, 4 мл,	раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором 2,5 мкг+2,5 мкг/1 ингаляция	ЛП-№006053-ГП-КЗ (раствор для ингаляций дозированный 2.5 мкг/2.5мкг/ доза)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором 2,5 мкг+2,5 мкг/доза, 4 мл
Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций	Бронхиальная астма	взрослые и дети	порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг	Не представлены в ЕД	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 150 мг	-	РК-ЛС-5№121775 (Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг
Секукинумаб, раствор для подкожного введения	Анкилозирующий спондилит	взрослые	раствор для подкожного введения 150 мг/мл раствор для подкожного введения 75 мг/0,5мл	Не представлены в ЕД	Раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл 219 170,38 тенге	-	РК-ЛС-5№024318 (Раствор для подкожного введения 150 мг/мл) РК-ЛС-5№026603 (Раствор для подкожного введения 75 мг/0,5 мл)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	раствор для подкожного введения 150 мг/мл (на каждые 2 единицы препарата предоставляется 1 единица препарата бесплатно) по сниженной цене за единицу согласно письму на 3 года
Тезепелумаб, раствор для подкожного введения	Бронхиальная астма	взрослые	раствор для подкожного введения, 110 мг/мл, 1.91 мл	Не представлены в ЕД, есть заключение ПЭ	Раствор для подкожного введения 110 мг/мл, 1.91 мл,	-	РК-ЛС-5№026190 (Раствор для подкожного введения 110 мг/мл 1.91 мл)	Соответствует пункту 5 правил формирования ЕД	раствор для подкожного введения, 110 мг/мл, 1.91 мл
Тенофовира алафенамид, таблетка	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	Не представлены в ЕД, есть	Таблетки, покрытые пленочной	-	РК-ЛС-5№025725, РК-ЛС-5№025027, РК-ЛС-5№024715	Соответствует пункту 5 правил	таблетка 25 мг

				заключение ПЭ	оболочкой, 25 мг, №30		(таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг)	формирования ЕД	
Эзетимиб, таблетка	Атеросклероз	взрослые	таблетки 10 мг	Не представлены в ЕД	-	-	РК-ЛС-5№026564, РК-ЛС-5№025795	Не соответствует пункту 5 Правил формирования ЕД ввиду отсутствия предельной цены на лекарственное средство	
Валсартан, таблетка	Артериальная гипертензия	дети	таблетка 40 мг таблетка 80 мг таблетка 160 мг таблетка 320 мг	таблетка 40 мг, 80мг, 160мг, 320мг (320 мг у детей не используется)	таблетка 40 мг, 80мг, 160мг, 320мг	таблетка 40 мг, 80мг, 160мг, 320мг		ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Циклоспорин, капсула	Миастения	все категории	капсула 25 мг капсула 50 мг капсула 100 мг	капсула 25 мг, 50 мг и 100 мг	капсула 25 мг, 50 мг и 100 мг	капсула 25 мг, 50 мг и 100 мг		ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Прегабалин, капсула	Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ- инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	все категории	капсула 25 мг капсула 75 мг капсула 150 мг капсула 300 мг	капсула 25 мг, 75 мг, 150мг, 300мг	капсула 25 мг, 75 мг, 150мг, 300мг	капсула 25 мг, 75 мг, 150мг, 300мг		ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Карипразин, капсула	Психические заболевания	все категории	капсулы 1,5 мг капсулы 3 мг капсулы 4,5 мг капсулы 6 мг	капсулы 1,5 мг, 3 мг, 4,5мг, 6мг	капсулы 1,5 мг, 3 мг, 4,5мг, 6мг	капсулы 1,5 мг, 3 мг, 4,5мг, 6мг		ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Микофеноловая кислота , таблетка, капсула	Системный склероз (системная склеродермия)	все категории	капсулы 250 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг	таблетка 180 мг и 360 мг, капсула 250 мг	таблетки 180 мг, 250 мг и 360 мг, Капсулы, 250	таблетка 180 мг, 250 мг и 360 мг, капсула 250 мг		ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Валганцикловир, таблетка	Состояние после пересадки органов и тканей	все категории	таблетки, покрытые оболочкой 450 мг	таблетки 450 мг	таблетки 450 мг	таблетки 450 мг		ЛС представлено в действующем перечне ЕД	

Эверолимус, таблетка	Состояние после пересадки органов и тканей	все категории	таблетка 0,25 мг таблетка 0,75 мг таблетка 5 мг таблетка 10 мг	таблетка 0,25 мг, 0,75 мг, 5мг, 10мг	таблетка 0,25 мг, 0,75 мг, 5мг, 10мг	ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Метилпреднизолон, таблетка	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии. Миастения	все категории	таблетка 4 мг таблетка 16 мг	таблетка 4 мг, 8 мг и 16 мг	таблетка 4 мг и 16 мг	ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Ивабрадин, таблетка	Хроническая сердечная недостаточность	дети	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг таблетки, покрытые оболочкой 7,5 мг	таблетка 5 мг, 7,5 мг	таблетка 5 мг, 7,5 мг	ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Эналаприл, таблетка	Хроническая сердечная недостаточность	дети	таблетки 2,5 мг таблетки 5 мг таблетки 10 мг таблетки 20 мг	таблетка 2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг	таблетка 2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг	ЛС представлено в действующем перечне ЕД	
Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	Юношеский (ювенильный) артрит с системным началом. Ювенильный артрит	дети	раствор для подкожных инъекций 162 мг/0.9 мл, 0.9 мл	Раствор для подкожных инъекций, 162 мг/0.9 мл, 0.9 мл, №4	раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл	ЛС представлено в действующем перечне ЕД	

№	Наименование заболевания (состояния) в перечне АЛО	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) в перечне АЛО	Код АТХ	На исключение из АЛО в виду отсутствия в перечне ЕД	Примечание
1	Аритмии (взрослые)	Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01	Верапамил, капсула	Лекарственная форма капсула отсутствует в перечне ЕД - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
2	Бронхиальная астма (взрослые)	Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02	Будесонид, порошок	Лекарственная форма порошок отсутствует в перечне ЕД - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
3	Бронхиальная астма (дети)	Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02	Будесонид, порошок	Лекарственная форма порошок отсутствует в перечне ЕД - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
4	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Дарунавир, таблетка	J05AE10	Дарунавир, таблетка	МНН отсутствует в перечне ЕД - рекомендовано к исключению из перечня ЕД на заседании ФК от 8 от 21.06.2021 - в рамках АЛО по данным ИСЛО не обеспечивалось в 2023 - 2025 гг - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
5		Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01	Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	МНН отсутствует в перечне ЕД - рекомендовано к исключению из перечня ЕД на заседании ФК от 21.06.2021 - в рамках АЛО по данным ИСЛО не обеспечивалось в 2023 - 2025 гг - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
6	Железодefицитная анемия (дети)	Железа сульфат, таблетка/капли/раствор для приема внутрь/сироп	B03AA07	Железа сульфат, раствор для приема внутрь/сироп	отсутствует ЛФ в перечне ЕД. Лекарственная форма раствор для приема внутрь и сироп отсутствует в перечне ЕД - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
7	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая мислодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Мелфалан, таблетка	L01AA03	Мелфалан, таблетка	Лекарственная форма таблетка отсутствует в перечне ЕД - в рамках АЛО по данным ИСЛО не обеспечивалось в 2023 - 2025 гг - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены - В ЕД имеется в ЛФ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг
8	Ишемическая болезнь сердца (в первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02	Нитроглицерин, спрей подъязычный дозированный,	Лекарственная форма спрей подъязычный дозированный отсутствует в перечне ЕД; - ЛП-№004576-ГП-КЗ (регистрация ЕАЭС) - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
9	Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02	Нитроглицерин, спрей подъязычный дозированный	Лекарственная форма спрей подъязычный дозированный отсутствует в перечне ЕД; - ЛП-№004576-ГП-КЗ (регистрация ЕАЭС) - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены
10	Пациентам с распространенными формами злокачественных	Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09	Амитриптилин, раствор для инъекций	Лекарственная форма раствор для инъекций отсутствует в перечне ЕД - отсутствует регистрация по ЛФ в РК - утвержденные ПЦ на ТН и МНН не представлены

11	новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02	Трамадол, капсула, суппозитория	Лекарственная форма капсула, суппозитория отсутствуют в перечне ЕД - ЛФ капсула рекомендована к исключению из перечня АЛЮ на заседании ФК 128 от 16.07.2025 (6 пункт прекращение производства/поставок) - ЛФ капсула 50мг исключена приказом Министра здравоохранения РК от 09.09.2025 № 90 - РК-ЛС-5№121793 капсулы - утвержденные ИПЦ на ТН и МНН представлены по ЛФ капсула - регистрация по ЛФ суппозиторий в РК отсутствует - утвержденные ИПЦ на ТН и МНН не представлены по ЛФ суппозиторий
12	Туберкулез	Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01	Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	МНН отсутствует в перечне ЕД - в рамках АЛЮ по данным ИСЛЮ не обеспечивалось в 2023 - 2025 гг - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ИПЦ на ТН и МНН не представлены
13		Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30	Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	МНН отсутствует в перечне ЕД - в рамках АЛЮ по данным ИСЛЮ не обеспечивалось в 2023 - 2025 гг - ЛП-№000385-РГ-КЗ - утвержденная ИПЦ на ТН представлена
14	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией (взрослые)	Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02	Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии	Лекарственная форма порошок для приготовления оральной суспензии отсутствует в перечне ЕД - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ИПЦ на ТН и МНН не представлены
15	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией (дети)	Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02	Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии	Лекарственная форма порошок для приготовления оральной суспензии отсутствует в перечне ЕД - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ИПЦ на ТН и МНН не представлены
16	Эндокардит инфекционный (острый/подострый) (дети)	Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04	Амоксициллин, порошок для инъекций	Лекарственная форма порошок для инъекций отсутствует в перечне ЕД - регистрация по ЛФ в РК отсутствует - утвержденные ИПЦ на ТН и МНН не представлены