

Протокол № 6
заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
(в режиме Webex)

г. Нур-Султан

«10» июня 2021 год

Председествовал: Джусипов Бауржан Алишерович – заместитель Председателя Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Участствовали : Сыздыкова Б.М., Адылканов Р.А., Надыров К.Т., Негай Н.А., Кулкаева Г.У., Жунисов Е.А., Абдрахманов Р.З., Раимкулова Г.У., Алдиярова Н.Т., Бидатова Г.К., Жангабылов Н.С., Макалкина Л.Г., Бекарисов О.С., Дурманова А.К., Касымбекова С.Ж., Мирзахметова Д.Д., Байпакбаева Ж.Ж., Мухамеджанова Г.Е., Кипшакбаев Р.К., Шамсивалиева К.А..

Приглашенные: Табаров А.Б., руководитель Центра экономики и оценки технологий здравоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК; Есбатырова Л.М., начальник отдела поиска доказательств Центра экономики и оценки технологий здравоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК; Омарова Г.А. исполнительный директор ТОО «СК-Фармация».

Секретарь: Дастан Ш.М.

Отсутствовали: Буркитбаев Ж.К. (совещание), Ембергенова М.Х., Дюсенов А.К., Аденов М.М. (командировка), Байсеркин Б.С., Боранбаева Р.З. (командировка), Даутбаев Е.К., Кемайкин В.М.(отпуск), Дурманова М.И.(больничный), Ясыллов Е.А..

Повестка заседания:

Рассмотрение проекта Перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у Единого дистрибьютора.

Докладчик: Табаров А.Б. – руководитель Центра экономики и оценки технологий здравоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК.

Содокладчики:

Сыздыкова Б.М. – заместитель директора Департамента лекарственной политики МЗ РК;

Омарова Г.А. – заместитель председателя Правления ТОО «СК-Фармация»;

Есбатырова Л.М. – начальник отдела поиска доказательств Центра экономики и оценки технологий здравоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК.

Заседание открыл заместитель Председателя Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан – Джусипов Б.А.

Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется (участвуют 21 человек, отсутствуют - 10 человек).

На заседании Формулярной Комиссии **продолжим** рассмотрение проекта Перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у Единого дистрибьютора.

Слово предоставляется Есбатыровой Л.М., начальнику отдела поиска доказательств ЦЭиОТЗРГП «РЦРЗ».

Есбатырова Л.М.: В продолжении вчерашнего заседания ФК МЗ РК в первую очередь хотелось бы показать по антиретровирусным препаратам, что разделены строки на 2: с добавлением «дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет и пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни» и пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни».

№ п/п	АТХ Код	Наименование лекарственного средства (Международное Непатентованное Наименование или состав) ****	Характеристика	Единица измерения - штука (ампула, таблетка, капсула, флакон, бутылка, контейнер, комплект, пара, упаковка, набор, литр, шприц, шприц-ручка)*	Наличие МНН в КНФ	Наличие МНН с лек формой в КНФ
498	J05AF01	Зидовудин	капсула 100 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	капсула	Представлен	капсулы 100 мг
500	J05AF01	Зидовудин	раствор для приема внутрь с дозирующим устройством 10 мг/мл (50 мг/5 мл) 200 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	Представлен	раствор для приема внутрь 10 мг/мл 200 мл

			протяжении всей жизни)			
502	J05AF05	Ламивудин	таблетка 100 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг
505	J05AF05	Ламивудин	таблетка 150 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	
507	J05AF05	Ламивудин	раствор для приема внутрь 5 мг/мл 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	Представлен	
510	J05AF06	Абакавир	таблетка 300 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	
512	J05AF06	Абакавир	раствор для приема внутрь 20 мг/мл, 240 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	Представлен	
514	J05AF07	Тенофовир	таблетка 300 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного	таблетка	Представлен	

			производителя по достижении 18 лет)			
515	J05AF07	Тенофовир	таблетка 300 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	
521	J05AG03	Эфавиренз**	таблетка/капсула 200 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка/капсула	Представлен	
523	J05AG03	Эфавиренз	таблетка 600 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	Представлен	
524	J05AG03	Эфавиренз	таблетка 600 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	
526	J05AG04	Этравирин	таблетка 100 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	Представлен	
527	J05AG04	Этравирин	таблетка 100 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	

530	J05AG04	Этравирин	таблетка 200 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	
535	J05AR01	Зидовудин и Ламивудин	таблетка 300 мг/150 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	представлен J05AR01 Зидовудин и Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой 300 мг/150 мг	
538	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/600 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен J05AR02 Ламивудин и Абакавир	
541	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	таблетка 300 мг/200 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	представлен J05AR03 Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	
542	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	таблетка 300 мг/200 мг (для больных из очага Туркестанской области и г. Шымкент, принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	представлен J05AR03 Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	
544	J05AR04	Зидовудин, Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/150 мг/300 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	Представлен J05AR04 Зидовудин, Ламивудин и Абакавир	

545	J05AR04	Зидовудин, Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/150мг/300 мг (для больных из очага Туркестанской области и г. Шымкент, принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен J05AR04 Зидовудин, Ламивудин и Абакавир	
547	J05AR06	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	таблетка 200 мг/300 мг/600 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	представлен J05AR06 Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	
548	J05AR06	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	таблетка 200 мг/300 мг/600 мг (для больных из очага Туркестанской области и г. Шымкент, принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	представлен J05AR06 Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	
550	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/300 мг/25 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	представлен J05AR08 Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	
551	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/300 мг/25 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	представлен J05AR08 Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	
553	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 100 мг/25 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	представлен J05AR10 Лопинавир и Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг/25 мг	

556	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 200 мг/50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	представлен J05AR10 Лопинавир и Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг/50 мг	
558	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	раствор для приема внутрь, 60 мл (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	флакон	представлен J05AR10 Лопинавир и Ритонавир раствор для приема внутрь по 60 мл	
560	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/600 мг/50 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	представлен J05AR13 Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/600 мг/300 мг
561	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/600 мг/50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	представлен J05AR13 Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг/600 мг/300 мг
563	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/150 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	Представлен J05AR14 Дарунавир и Кобицистат	
564	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/150 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен J05AR14 Дарунавир и Кобицистат	

567	J05AX12	Долутегравир	таблетка 10 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг;
568	J05AX12	Долутегравир	таблетка 10 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	Представлен	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг;
570	J05AX12	Долутегравир	таблетка 25 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	Представлен	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг
571	J05AX12	Долутегравир	таблетка 25 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг

574	J05AX12	Долутегравир	таблетка 50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	Представлен	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг
-----	----------------	--------------	--	----------	-------------	--

Далее отмеченные желтым цветом перенесенные из Перечня АЛО (необходимо включить в Перечень ЕД согласно пункту 5 приказа № ҚР ДСМ-324/2020):

№ п/п	АТХ Код	Наименование лекарственного средства (Международное Непатентованное Наименование или состав) ****	Характеристика	Единица измерения - штука (ампула, таблетка, капсула, флакон, бутылка, контейнер, комплект, пара, упаковка, набор, литр, шприц, шприц-ручка)*	Наличие МНН в КНФ	Наличие МНН с лек формой в КНФ	ОБОСНОВАНИЕ
14	A03AX13	Силиконы	суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл;	банка/флакон	Представлен	представлены след лекформы: суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл; мультисия для приема внутрь 66.66 мг/мл 30 мл; капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам*
	A03AX13	Силиконы	эмульсия для приема внутрь 66.66 мг/мл 30 мл	банка/флакон	Представлен	представлены след лекформы: суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл; мультисия для приема внутрь 66.66 мг/мл 30 мл; капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам*
	A03AX13	Силиконы	капли для приема внутрь (эмульсия) 40 мг	банка/флакон	Представлен	представлены след лекформы: суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл; мультисия для	Перенесенные с АЛО согласно Правилам*

						приема внутрь 66.66 мг/мл 30 мл; капли для приема внутри (эмульсия) 40 мг	
172	В03АА07	Железа сульфат	таблетка 80 мг	таблетка	В03АА07 Железа сульфат	Тардиферон® таблетки ретард, покрытые оболочкой 80 мг РК-ЛС-5№010599; капсулы РК-ЛС- 5№016535	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* Капсула на перерегистрации , есть регистрация только лек формы - таблетка 10.06.2021 рассмотрен на ФК МЗ РК
173	В03АА07	Железа сульфат	капсула	капсула	В03АА07 Железа сульфат	Тардиферон® таблетки ретард, покрытые оболочкой 80 мг РК-ЛС-5№010599; капсулы РК-ЛС- 5№016535	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* Капсула на перерегистрации , есть регистрация только лек формы - таблетка На рассмотрение ФК - ПО ДАННОЙ ПОЗИЦИИ И ДОЗИРОВКЕ (согласно утвержденной инструкции (состав Железа (II) сульфат сухой 109.116 мг; D,L-серин, 129 мг) 10.06.2021 рассмотрен на ФК МЗ РК - оставить капсулу в связи с перерегистраци ей
236	С02СА04	Доксазозин	таблетка 2 мг	таблетка	Доксазозин	таблетки 2 мг, 4 мг, таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 4 мг, таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 8 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г- заседание ФК МЗ РК рассмотрен, принято решение - включить

237	C02CA04	Доксазозин	таблетка 4 мг	таблетка	Доксазозин	таблетки 2 мг, 4 мг, таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 4 мг, таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 8 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г- заседание ФК МЗ РК рассмотрен, принято решение - включить
238	C02CA04	Доксазозин	таблетка 8 мг	таблетка	Доксазозин	таблетки 2 мг, 4 мг, таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 4 мг, таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением 8 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г- заседание ФК МЗ РК рассмотрен, принято решение - включить
309	D07AB09	Триамцинолон	мазь 0,1% 15 г	туба	D07AB09 Триамцинолон	мазь 0,1% 15 г РК-ЛС-5№002043	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* лек форма, дозировка согласно КНФ проставлена 10.06.2021 рассмотрен на ФК - поддержать
316	D08AC02	Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 50 мл	флакон	D08AC02 Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 50 мл; 100 мл; 10 мл; Раствор для наружного применения 1%, 50 мл; 100 мл; Раствор для наружного применения 0,2%, 50 мл; 100 мл	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК - 0,05 % объемом - 2 строки по 50 мл и 100 мл
317	D08AC02	Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 100 мл	флакон	D08AC02 Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 50 мл; 100 мл; 10 мл; Раствор для наружного применения 1%, 50 мл; 100 мл; Раствор для наружного применения 0,2%, 50 мл; 100 мл	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК - 0,05 % объемом - 2 строки по 50 мл и 100 мл
321	D10AD54	Изотретиноин и Эритромицин	мазь/ гель для наружного применения	туба	D10AD54 Изотретиноин и Эритромицин	гель для наружного применения 20 мг/0,5 мг 30 г;	Перенесенные с АЛО согласно Правилам*

						указан мазь без РУ и дозировки	МАЗИ НЕТ РЕГИСТРАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОРФАННЫМ ПРЕПАРАТОМ 10.06.2021 г рассмотрен ФК МЗ РК - написать мазь/гель для наружного применения
329	G03AC03	Левоноргестрел	таблетка 0,75 мг	таблетка	G03AC03 Левоноргестрел	3 позиции: таблетки 1,5 мг РК-ЛС-5№021030 (G03AD01 Левоноргестрел 1,5 мг); таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,75 мг РК-ЛС-5№004085 (G03AC03 Левоноргестрел 0,75 мг); таблетки 0,75 мг РК-ЛС-5№013882 (G03AD01 Левоноргестрел 0.75 мг)	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* в КНФ представлен один код АТХ G03AC03 - в НЦЭС под данным кодом АТХ 1 позиция - таблетка 0,75 мг не рекомендуется включать другую дозировку 1,5 мг - код АТХ другой G03AD01 - для экстренной контрацепции 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК в рабочем порядке отработать с акушер-гинекологом по дозировке с членом ФК МЗ РК
406	J01DD08	Цефиксим	капсула 400 мг	капсула	Цефиксим	капсулы 400 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на Ф МЗ РК
418	J01EE01	Сульфаметоксазол и триметоприм	суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл 80 мл	флакон	J01EE01 Сульфаметоксазол и Триметоприм	суспензия для перорального применения 240 мг/5 мл 80 мл (дата регист 05.09.2016 перерегистрация); суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл РК-ЛС-5№003932 (срок регистрации истек 19.11.2020 г);	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл 80 мл

455	J01XE01	Нитрофурантоин	таблетка 50 мг	таблетка	J01XE01 Нитрофурантоин	таблетки 50 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 рассмотрен на ФК МЗ РК
604	L01AA02	Хлорамбуцил	таблетка 2 мг	таблетка	на ФК по включению в ЕД представлен МНН L01AA02 Хлорамбуцил орфанный	L01AA02 Хлорамбуцил таблетка 2 мг без РУ	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ОРФАННЫЙ ПРЕПАРАТ 10.06.2021 рассмотрен на ФК МЗ РК - оставить данную позицию
764	L03AB04	Интерферон альфа 2а	раствор для инъекций 4,5 млн МЕ/0,5мл	шприц-тюбик	L03AB04 Интерферон альфа-2а	Раствор для инъекций, 4,5 млн МЕ/0,5мл	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК оставить данную позицию
814	L04AX01	Азатиоприн	таблетка 25 мг	таблетка	L04AX01 Азатиоприн	нет РУ, указана лек форма - таблетка	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК - написать в 2 строки
815	L04AX01	Азатиоприн	таблетка 50 мг	таблетка	L04AX01 Азатиоприн	нет РУ, указана лек форма - таблетка	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* НЕ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИЮ 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК - написать в 2 строки разделить дозировки
816	L04AX02	Талидомид	таблетка 25 мг	таблетка	L04AX02 Талидомид орфанный	таблетка без указания дозировки и РУ	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК - в отдельные строки каждую лек форму
817	L04AX02	Талидомид	капсула 50 мг	капсула	L04AX02 Талидомид орфанный	таблетка без указания дозировки и РУ	Перенесенные с АЛО согласно Правилам*

							10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК - в отдельные строки каждую лек форму
825	M01AB05	Диклофенак	таблетка 25 мг	таблетка	Представлен M01AB05 Диклофенак натрия	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 мг, 50 мг, таблетка 50 мг таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 100 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* На рассмотрение по дозировке 10.06.2021 заседание ФК МЗ РК - прописать каждую дозировку отдельно согласно КНФ
826	M01AB05	Диклофенак	таблетка 50 мг	таблетка	Представлен M01AB05 Диклофенак натрия	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 мг, 50 мг, таблетка 50 мг таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 100 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* На рассмотрение по дозировке 10.06.2021 заседание ФК МЗ РК - прописать каждую дозировку отдельно согласно КНФ
827	M01AB05	Диклофенак	таблетка 100 мг	таблетка	Представлен M01AB05 Диклофенак натрия	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 мг, 50 мг, таблетка 50 мг таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 100 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* На рассмотрение по дозировке 10.06.2021 заседание ФК МЗ РК - прописать каждую дозировку отдельно согласно КНФ
902	N02BE01	Парацетамол	раствор для орального применения не менее 24 мг/мл не менее 90 мл	флакон	N02BE01 Парацетамол	Раствор оральный 30 мг/мл, 100 мл; Раствор для приема внутрь 90 мл; Раствор для орального применения 24 мг/мл, 200 мл	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК указать не менее 24 мг/мл не менее 90 мл
903	N02CC01	Суматриптан	таблетка 50 мг	таблетка	N02CC01 Суматриптан	4 позиции: таблетки, покрытые оболочкой 100 мг, 50 мг; таблетка 50 мг; 100 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК поддержать

904	N02CC01	Суматриптан	таблетка 100 мг	таблетка	N02CC01 Суматриптан	4 позиции: таблетки, покрытые оболочкой 100 мг, 50 мг; таблетка 50 мг; 100 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на ФК МЗ РК поддержать
100 8	P01BA02	Гидроксихлорохин	таблетка 200 мг	таблетка	P01BA02 Гидроксихлорохин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на заседании ФК МЗ РК
100 9	P02CA01	Мебендазол	таблетка 100 мг	таблетка	P02CA01 Мебендазол	таблетки 100 мг	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на заседании ФК МЗ РК
101 3	P03AC04	Перметрин	мазь для наружного применения не менее 40 г	туба	P03AC04 Перметрин	Мазь для наружного применения 40 г	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* объем указывать? 10.06.2021 г рассмотрен на заседании ФК МЗ РК - указать не менее 40 г
101 4	P03AX01	Бензилбензоат	мазь для наружного применения 200 мг/г 30 г	туба	P03AX01 Бензилбензоат	мазь для наружного применения 200 мг/г 30 г	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г рассмотрен на заседании ФК МЗ РК -
101 5	R01AD01	Беклометазон	спрей дозированный назальный 50 мкг/доза	флакон/ баллон	R01AD01 Беклометазон	спрей дозированный для интраназального применения 50 мкг/доза 25 г (200 доз)	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* по коду АТХ 10.06.2021 г рассмотрен на заседании ФК МЗ РК - поддерживаем
106 7	R06AX13	Лоратадин	сироп не менее 100 мл	флакон	R06AX13 Лоратадин	Сироп, 1 мг/мл 120 мл РК-ЛС- 5№016144 (10.07.2020-срок регистрации истек); Сироп 100 мл РК- ЛС-5№016641 (срок регистрации истек 10.07.2020)	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК
107 3	S01AA01	Хлорамфеникол	капли глазные 0,25% не менее 5 мл	флакон	S01AA01 Хлорамфеникол	капли глазные 0,25%, 5 мл; капли глазные 0,25%, 8 мл; капли глазные 0,5%; 8 мл, 10 мл	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК - по процентам в две строки прописать, указать капли глазные 0,25%

							не менее 5 мл
107 4	S01AA01	Хлорамфеникол	капли глазные 0,5% не менее 8 мл	флакон	S01AA01 Хлорамфеникол	капли глазные 0,25%, 5 мл; капли глазные 0,25%, 8 мл; капли глазные 0,5%; 8 мл, 10 мл	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК - по процентам в две строки прописать, указать капли глазные 0,5% не менее 8 мл
107 5	S01AA12	Тобрамицин	капли глазные 0,3%	флакон	S01AA12 Тобрамицин	капли глазные 0,3% по 5 мл; капли глазные 3 мг/мл	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК тобрамицин капли глазные 0,3% без указания объема
107 6	S01AA12	Тобрамицин	мазь глазная 0,3%	туба	S01AA12 Тобрамицин	Мазь глазная 3 мг/г; Мазь офтальмологическая 0,3%	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК тобрамицин мазь глазные 0,3% без указания объема
	S01AD03	Ацикловир	капли глазные	флакон	S01AD03 Ацикловир	нет данной лек формы	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК если нет регистрации капель глазных, тогда исключить с Перечня АЛО
	S01AD09	Ганцикловир	капли глазные	флакон	S01AD09 Ганцикловир	капли глазные без указания РУ	Перенесенные с АЛО согласно Правилам* 10.06.2021 г заседание ФК МЗ РК если нет регистрации капель глазных, тогда исключить с Перечня АЛО

После обсуждения членами ФК МЗ РК рекомендовано гармонизировать Перечень закупа ЕД на 2022 год и Перечень АЛО:

- Амоксициллин, гранулы;
- Изотретиноин и эритромицин, мазь/гель для наружного применения;
- Беклометазон, спрей дозированный назальный 50 мкг/доза с кодом АТХ R01AD01;
- Пеницилламин, таблетка/капсула.

И остались отмеченные голубым цветом позиции лекарственных средств - МНН приведены в соответствие с КНФ, НЦЭЛС, АТС/DDD.

После обсуждения членов ФК МЗ РК решено подробно не рассматривать голубым цветом отмеченные позиции лекарственных средств - МНН/состав которых приведены в соответствие с КНФ, НЦЭЛС, АТС/DDD.

Сыздыкова Б.М.: Согласно правил формирования Перечня закупа есть основания для принятия решения Формулярной комиссией исключения из Перечня закупа при наличии одного из следующих оснований:

1) исключении лекарственного средства, с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации и объема, из КНФ;

2) включении альтернативных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, обладающих доказанными клиническими и (или) фармакоэкономическим преимуществом, и (или) особенностями действия, и (или) большей безопасностью при диагностике, профилактике, лечении или реабилитации заболеваний, синдромов и состояний;

3) появлении сведений о токсичности или высокой частоте нежелательных побочных явлений при применении лекарственных средств и медицинских изделий, представленных государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;

4) приостановлении применения лекарственных средств и медицинских изделий в Республике Казахстан решением государственных органов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;

5) отмене государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий решением государственных органов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;

6) прекращении производства лекарственных средств и медицинских изделий либо их поставок в Республику Казахстан и (или) отсутствии лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республике Казахстан более одного календарного года по информации, производителя или его официального представителя в Республике Казахстан.

Следующее слово предоставляется Абдрахманову Малику Жаналыковичу, НЦЛЭС.

Абдрахманов М.Ж.: представил информацию по фармаконадзору и мониторингу безопасности, эффективности лекарственных средств.

Кетоконазол, таблетка 200 мг - отзыв РУ 12.11.2019 № 283 из-за токсичности, представлен в проекте Приказа ЕД на 2022 год;

По Рамиприлу МНН остается, отмена только одно торговое наименование –Хартил. Скорее всего в дальнейшем будут уходить все раниитидины- статус регистрационный приостановлен.

Омарова Г.А.: СК-Фармация два года не может закупить кетоконазол.

Сыздыкова Б.М.: Тогда необходимо исключить кетоконазол, таблетка 200 мг в связи с отменой государственной регистрации решением государственных органов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. И по рамиприлу тоже необходимо рассмотреть.

Следующая информация СК-Фармации о проблемах закупа.

Омарова Г.А.: представила информацию по проблемам закупа ЕД. (ПРЕЗЕНТАЦИЯ не предоставлена).

Невирапин, таблетка 200 мг- снят с производства. По данным СПИД центра данный препарат не применяется в лечении. СК-Фармацией предлагается исключить из Перечня ЕД путем замены на другой препарат.

Сыздыкова Б.М.: Вы эти материалы направили членам ФК? Письма производителей невирапина? Направьте материалы членам ФК МЗРК.

Омарова Г.А.: Мы все материалы направили в уполномоченный орган.



Касымбекова С.Ж.: Мы тоже письмо официально отправляли по проблемным позициям лекарственных средств, не только по невирапину (в связи с высокой токсичностью), но и по другим позициям об исключении.

Сыздыкова Б.М.: При возврате на доработке при поддержке всех членов ФК МЗ РК – **исключить невирапин из Перечня АЛО.**

Шамсивалиева К.А.: Есть предложение от детских специалистов инфекционистов по исключению Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций из вирусного гепатита в связи с побочными эффектами и имеющимися противопоказаниями у детей с сопутствующей врожденной патологией – хронический вирусный гепатит С (категория дети). Родители отказываются лечить этим препаратом. Вместо него Софосбувир и Ледипасвир.

Сыздыкова Б.М.: Пегинтерферон альфа 2b в Перечне АЛО представлен у детей с Вирусным гепатитом В с дельта и без дельта агента. Этот блок вопросов необходимо вынести на последующее заседание ФК МЗ РК при обсуждении Перечня АЛО с обоснованием и доказательной базой. Получается в Перечне Ало есть, а в Перечне закупа ЕД нет. Должны рассмотреть включение в проект Перечня ЕД на 2022 год. При обсуждении Перечня АЛО данный вопрос не поднимался.

После обсуждения рекомендовано рассмотреть дополнительно данный вопрос по Пегинтерферон альфа 2b.


В связи с отсутствием вопросов, на этом заседании Формулярной комиссии Министерства здравоохранения объявлено закрытым.

Прилагаются материалы заседания на электронном носителе.

**Заместитель Председателя
Формулярной комиссии МЗ РК**

 _____ **Джусипов Б.А.**

**Члены Формулярной комиссии
МЗ РК:**

 _____ Сыздыкова Б.М.
 _____ Адылканов Р.А.
_____ Надыров К.Т.
_____ Негай Н.А.
_____ Бекарисов О.С.
 _____ Мирзахметова Д.Д.
_____ Кулкаева Г.У.
 _____ Жунисов Е.А.
 _____ Абдрахманов Р.З.
 _____ Касымбекова С.Ж.
 _____ Алдиярова Н.Т.
 _____ Раимкулова Г.У.
 _____ Макалкина Л.Г.
 _____ Кипшакбаев Р.К.
 _____ Байпакбаева Ж.Ж.
 _____ Бидатова Г.К.
 _____ Жангабылов Н.С.








_____ Дастан Ш.М.

Секретарь: